FINIXA®
paint processing products



AUTOMOBILNÍ

KATALOG

CZ



KATALOG VÝROBKŮ

NOVÉ PRODUKTY

Jsme velmi hrdí na to, že vám můžeme představit nový katalog Finixa, který dále rozšiřuje naši nabídku vysoce kvalitních výrobků pro profesionální lakovny. Finixa jako vaše kompletní řešení při opravách a ve výrobě.

UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÝ

Naše výrobky jsou rozděleny do 12 kapitol. Každá kapitola začíná technickou stránkou, na které najdete srovnání produktů a příklady aplikací (šedé stránky). V poslední části katalogu je uveden abecední seznam výrobků. Tento seznam vám pomůže najít výrobky v katalogu.

Katalog ke stažení v 18 jazykových mutacích na: **www.finixa.com**

NOVINKA

NOVÉ VÝROBKY

Všechny nové výrobky lze snadno rozeznat v celém katalogu.

VIDEO ODKAZY

QR kódy odkazují na instruktážní video na YouTube kanálu Finixa.



PŘEHLEDY POUŽITÍ

Na začátku každé kapitoly jsou na šedé stránce uvedeny technické přehledy (technické vlastnosti, použití výrobků atd.). Vyhledejte tuto ikonu v celém katalogu!

ABECEDNÍ SEZNAM KÓDŮ VÝROBKŮ

Pomůže vám najít výrobky v katalogu. Obsahuje množství na prodejní jednotku, na krabici a na paletu. Nové produkty jsou také uvedeny v seznamu.

POUŽITÍ PIKTOGRAMŮ

Používáme ikony, které nám pomáhají klasifikovat produkty, například pro označení produktů na vodní bázi nebo UV výrobky.

FINIXA®
paint processing products

FINIXA, MADE BY CHEMICAR

Společnost Chemicar Europe NV navrhuje a vyvíjí vysoce kvalitní spotřební materiál a vybavení pro profesionální lakovny a průmyslové provozy pod značkou kvality Finixa.



VYSOKÁ KVALITA

Naše výrobky jsou intenzivně testovány před uvedením na trh.

INOVACE

Naše oddělení výzkumu a vývoje se zaměřuje na inovace výrobků a jejich vylepšení, aby nejen splnily požadavky trhu, ale aby i zjednodušily a zefektivnily proces opravy automobilů.

EKOLOGICKÉ

Pracujeme na hledání řešení, která by nahradila tradiční výrobky na bázi rozpouštědel pomocí vysoce výkonných alternativ na vodní bázi.

DISTRIBUCE

Společnost Chemicar působí prostřednictvím distributorů po celém světě. Lakovny nakupují výrobky Finixa prostřednictvím jedno z našich dealerů. Máme distributory na výhradní anebo nevýhradní bázi ve více než 100 zemích.



Distribuce ve více než

100 ZEMÍCH

Rozvoj značky prostřednictvím

LOAJÁLNÍCH PARTNERŮ

ŠKOLICÍ STŘEDISKO

Zcela nové školicí středisko Finixa je plně vybaveno nejnovější technologií pro autoopravárenství, včetně lakovací kabiny. Jako součást naší podpory nabízíme technická školení, která probíhají v sídle naší firmy v Belgii. Zde, na ploše 450 m² našeho centra, mají možnost naši dealeři, spolupracovníci a zájemci z lakoven z celého světa být proškoleni a získat nové informace o výrobcích a technologiích.

FINIXA®
Training centre



Organizujeme školení a kurzy jako fórum pro sdílení znalostí a zkušeností. Zákazníci z celého světa navštěvují naše školicí středisko a vidí demonstrativní ukázky, jak používat produkty Finixa. Samozřejmě mají také příležitost si sami vše vyzkoušet.

To poskytuje našim distributorům a zákazníkům jistotu, že pracují s našimi výrobky bezpečně a zároveň s dokonalým výsledkem své práce.

NÁŠ CÍL



TRVANLIVĚJŠÍ OPRAVY

Prací s vysoce kvalitními a výkonnými výrobky.

ZJEDNODUŠENÍ PROCESU OPRAVY AUTOMOBILŮ

Aktualizací pracovních postupů, zlepšováním stávajících výrobků a vývojem nových produktů.

SDÍLENÍ ZNALOSTÍ

Pořádáním kurzů a interaktivních workshopů ke zvýšení úrovně efektivity práce v lakovně.

PRÁCE V ČISTŠÍM PROSTŘEDÍ

Nahrazení tradičních produktů na bázi rozpouštědel vysoce výkonnými alternativami na vodní bázi.

VÝZKUM A VÝVOJ

V rámci našeho plánu růstu pracujeme na vývoji nových výrobků a vylepšování stávajících produktů. Všechny výrobky jsou před uvedením na trh důkladně testovány.



Pracujeme na hledání řešení, která nahradí tradiční produkty na bázi rozpouštědel vysoce výkonnými alternativami na vodní bázi.

OBSAH

01

PŘÍPRAVA A APLIKACE BAREV

12 Všeobecné informace
13 Míchací kelímky
14 Green Paint System
16 Stříkací pistole
20 Stříkací pistole a příslušenství
23 Sítka na barvu
24 Míchací pravítka
25 Nástřikové karty
26 Příslušenství

02

ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ PŘED LAKOVÁNÍM

31 Všeobecné informace
32 Čisticí a odmašťovací utěrky
35 Antistatické utěrky
37 Odmašťovač na vodní bázi
38 Čisticí pěna Foam-It!
39 Držáky rolí
40 Užitečné příslušenství

03

DROBNÉ OPRAVY A OPRAVY LAKU

43 Všeobecné informace
45 Čištění
53 Leštění
59 Oprava laku

04

POLYESTEROVÉ TMELY

63 Všeobecné informace
64 Polyesterové tmely
71 Příslušenství

05

LEPENÍ, UTĚSŇOVÁNÍ A OPRAVY PLASTŮ

74 Všeobecné informace
75 Lepení
76 Oprava plastů
78 Utěsňování
80 Lepení kovů
81 Příslušenství

06

BROUŠENÍ

84 Všeobecné informace
86 Brusivo pro strojní broušení
94 Brusky
95 Příslušenství brusek
97 Brusivo pro ruční broušení
101 Brusné bloky
102 Příslušenství brusných bloků
103 Speciality

07

MASKOVÁNÍ

106 Všeobecné informace
108 Maskovací fólie
112 Maskovací papír
113 Držáky pro maskování
114 Odřezávače maskovacích fólií
115 Maskovací pásky
117 Lemovací pásky
118 Přechodové pásky
119 Pěnové pásky
121 Krycí fólie
124 Speciality

08

TECHNICKÉ SPREJE

127 Všeobecné informace
128 Základy / plniče
129 Ochrana proti korozi
131 Barvy a laky
132 Speciality
138 2K spreje

09

ÚDRŽBA A OCHRANA LAKOVACÍHO BOXU

141 Všeobecné informace
142 Čištění
143 Omezení prašnosti
144 Ochrana

10

OSOBNÍ OCHRANA

152 Všeobecné informace
154 Prachové a lakýrnické masky
156 Příslušenství pro prachové a lakýrnické masky
158 Rukavice
161 Osobní hygiena
163 Lakýrnické overaly

11

VYBAVENÍ

171 Všeobecné informace
172 Mytí stříkacích pistolí
176 Lampy
177 Svítilny
178 Tlumicí rohože
179 Pracovní stojany
181 Příslušenství

12

REKLAMNÍ PŘEDMĚTY

185 Reklamní předměty

13

ABECEDNÍ OBSAH



01

PŘÍPRAVA A APLIKACE BAREV

01

PŘÍPRAVA A APLIKACE BAREV

Lak vozidla zůstává nejviditelnějším krokem v celém procesu opravy po nehodě. Věrnost odstínu, úroveň lesku a struktura povrchu do značné míry určují, zda byla oprava provedena na profesionální úrovni. Právě proto jsou postupy, jakým jsou lakovací výrobky připraveny a použity, velmi důležité pro dosažení kvalitního konečného výsledku. Finixa nabízí kompletní sortiment jak pro přípravu barev, tak i pro jejich aplikaci. Naše světově známé míchací kelímky v kombinaci se snadno použitelným systémem víček FPS a nově vyvinutými stříkacími pistolemi umožňují krátké aplikační časy a dokonalý výsledek.

12 Všeobecné informace
13 Míchací kelímky
14 Green Paint System
16 Stříkací pistole
20 Stříkací pistole a příslušenství
23 Sítka na barvu
24 Míchací pravítka
25 Nástřikové karty
26 Příslušenství



		ZÁKLADY / PLNIČE		BÁZE / VRCHNÍ BARVY			ČIRÉ LAKY		
		KONVENČNÍ	UV VÝROBKY	NA VODNÍ BÁZI	ROZPOUŠTĚDLOVÉ	VRCHNÍ BARVY		UV VÝROBKY	STRANA
	GPS 650125			●					14
	GPS 650190	●			●	●	●		14
	NVZ 0125			●					23
	NVZ 0190	●	●		●	●	●	●	23
			ČERNÉ KELÍMKY					ČERNÉ KELÍMKY	

			KELÍMKY		
			ČERNÝ	NEPOTIŠTĚNÝ	POTIŠTĚNÝ
	MCP 400	400cc	●	●	●
	MCP 650	650cc	●	●	●
	MCP 900	900cc		●	●
	MCP 1300	1300cc		●	●
	MCP 2240	2240cc		●	●
	MCP 5000	5000cc			●

		VÍČKA	
		ČERNÝ	NEPOTIŠTĚNÝ
	MCL 400	●	●
	MCL 650	●	●
	MCL 1300		●
	MCL 2240		●
	MCL 5000		●



MCP

MCL

MÍCHACÍ KELÍMKY POTIŠTĚNÉ

MCP

- Zřetelně potištěné.
- 10 různých míchacích poměrů.
- Dostupné v 6 objemech: 400, 650, 900,1300, 2240 a 5000 ml.
- Podstavné výstupky proti přechodu chladu během míchání.
- Snadné oddělování jednotlivých kelímků ze sloupců.
- Chladu odolný plast.
- Nerezový zásobník je dostupný samostatně (MCD 50).
- Přesná víčka, která ještě lépe těsní.
- Kelímky dostupné i jako skladovací z černého plastu.

400 ml | 650 ml | 900 ml | 1300 ml | 2240 ml | 5000 ml



MCU

MCL

MÍCHACÍ KELÍMKY NEPOTIŠTĚNÉ

MCU

- Míchací kelímky určené pro smíchávání podle pravítka nebo podle hmotnosti.
- Mají stejné vlastnosti jako míchací kelímky potištěné MCP.
- FPS systém použitelný s kelímky 400 a 650 ml.
- Dostupné ve 4 objemech: 400, 650, 1300 a 2240 ml.

400 ml | 650 ml | 900 ml | 1300 ml | 2240 ml | 5000 ml

VÍČKA MÍCHACÍCH KELÍMKŮ

MCL

400 ml | 650 ml | 900 ml | 1300 ml | 2240 ml | 5000 ml

MCLS

400 ml | 650 ml | 900 ml | 1300 ml | 2240 ml | 5000 ml



MCB

MCBL

MÍCHACÍ KELÍMKY ČERNÉ

MCB

- Stejné vlastnosti jako nepotištěné míchací kelímky MCU.
- Černý, neprůhledný plast.
- Ideální ke skladování UV citlivých barev, jako jsou vodouředitelné báze nebo UV plniče.
- Dostupné ve dvou velikostech: 400 a 650 ml.

400 ml | 650 ml | 900 ml | 1300 ml | 2240 ml | 5000 ml

VÍČKA MÍCHACÍCH KELÍMKŮ

MCBL

400 ml | 650 ml | 900 ml | 1300 ml | 2240 ml | 5000 ml





Redukce, znovu použití, recyklace

Inovovaný lakovací systém využívá ultratenkou vložku z PET. Použití recyklovaného polyethylentereftalátu (PET) posouvá naši společnost o krok dál v ekologii. Tím spíše, že používáme neuvěřitelně o 40-50 % méně plastu na výrobu našich flexibilních vnitřních kelímků ve srovnání s průměrnou vložkou našich konkurentů na trhu. Při pohledu na na evropský trh s obrovským počtem 150 milionů vyrobených systémů ročně, je to je to významné množství ušetřeného plastu.

NOVINKA

GREEN PAINT SYSTEM

GPS 650125 - 650190

- Vlastní vývoj : belgický patentovaný výrobek.
- Udržitelná výroba : naším cílem je snížit množství odpadu.
- Ultra tenká PET vložka : až o 50 % tenčí ve srovnání s tradičními systémy.
- Vysoce transparentní PET vložka pro přesné míchání.
- Snadnější a rychlejší sbalení PET vložka než u LDPE, a tedy rychlejší uvolňování barvy z PET vložky.
- Menší tření, které vede k lepšímu toku barvy.
- Opakovaně použitelný vnější kelímek s 10 různými poměry míchání, optimalizované rozměry výška-šířka pro přesnější odměřování.
- Lehké víko s integrovaným sítkem.
- Snadné skladování zbytků barvy díky uzavíratelnému víčku.
- Baleno v praktickém dávkovacím boxu : použijte společně s naším nástěnným držákem (WMG 00) a pohodlně připevněte box na zeď během několika sekund.

400 ml	**650 ml**	900 ml	1300 ml	2240 ml	5000 ml

PODÍVEJTE SE NA VIDEO



Věděli jste, že PET zajišťuje minimální tření s barvou, je chemicky odolnější než LDPE a rozpadá se mnohem rychleji než LDPE? Tímto způsobem jedinečná PET vložka nejenom zanechává méně zbytků barvy ve vložce a snižuje hmotnost plastového odpadu, ale navíc vám za všech okolností zajistí v dokonalou barevnou shodu.

Chcete se dozvědět více o našem procesu recyklace? Podívejte se na naše webové stránky

K POUŽITÍ S:



NÁSTĚNNÝ DRŽÁK PRO JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE

WMG 00

Viz přehled na straně 157



Uzávěr
- Snadné skladování zbytků barvy.

GPS 00

Víko
- Lehké víko s integrovaným sítkem.

PET vložka
- Ultra tenká vložka z PET.
- Až o 50 % tenčí v porovnání s tradičními systémy.
- Vysoce transparentní pro přesné míchání.
- Menší tření, které vede k lepšímu toku barvy.
- Snadnější a rychlejší sbalení než LDPE a proto rychlejší uvolňování barvy z vložky.

Opakovaně použitelný vnější kelímek
- 10 různých poměrů míchání.
- Optimalizované rozměry stupnic pro přesnější měření.



SPG 100

MINI STŘÍKACÍ PISTOLE

SPG 100

- Ergonomický úchop.
- Minimální přestřiky, maximální přenosová efektivita.
- LVLP technologie s více než 74% efektivní přenosovou schopností.
- Odlehčené eloxované hliníkové tělo pistole.
- Pro vodouředitelné a rozpouštědlové barvy a laky.
- Požadovaný vstupní tlak: 1,5 bar.
- Standardně osazena tryskou 0,8 mm. Tryskové sady 0,8 mm, 1,0 mm, 1,1 mm a 1,2 mm jsou dostupné samostatně.
- Včetně nádobky 100 ml (dostupná i jako náhradní díl SPG 100C).

K POUŽITÍ S:



NÁDOBKA PRO GRAVITAČNÍ PISTOLI 100 ML

SPG 100C



SPG 500

STŘÍKACÍ PISTOLE

SPG 500

- Ergonomický úchop.
- Minimální přestřiky, maximální přenosová efektivita.
- LVLP technologie s více než 74% efektivní přenosovou schopností.
- Odlehčené eloxované hliníkové tělo pistole.
- Nerezová sada trysky je dodávána samostatně.
- Pro vodouředitelné a rozpouštědlové barvy a laky.
- Požadovaný vsupní tlak: 1,8 až 2,2 bar.
- Včetně nádobky 500 ml (dostupná i jako náhradní díl SPG 500C).

K POUŽITÍ S:



NÁDOBKA PRO GRAVITAČNÍ PISTOLI 500 ML

SPG 500C



SPG 80

TLAKOVÁ NÁDOBA 10 L

SPG 80

- Tlaková nádoba objemu 10 l s hadicemi délky 10 m pro vzduch a barvu, ideální nářadí pro aplikaci ochranného nástřiku lakovacích boxů a podobně.
- Včetně sady hadic (černá a transparentní) a stříkací pistole s tryskou 1,8 mm.
- Umístěte SPG 80 do středu kabiny a 10m délka hadic umožní aplikovat nástřik po celé kabině bez nutnosti posouvání nádoby.
- Kombinace hliníkové stříkací pistole a galvanizované, práškově lakované nádoby umožňuje pohodlnou aplikaci jakéhokoli základu, plniče, báze nebo vrchního laku.
- Dostupné náhradní díly: SPG 83 transparentní hadice, SPG 82 sada hadic, SPG 81 stříkací pistole pro tlakovou nádobu.

4 kroky k provozu tlakové nádoby (při použití 10 m hadice může dojít ke ztrátě tlaku):

1. Nalijte nátěrovou hmotu do nádoby a připravte k použití.
2. Úplně zavřete regulátor přívodu vzduchu na stříkací pistoli.
3. Otevřete spoušť stříkací pistole a upravte tlak v nádobě tak, aby bylo dosaženo plynulého toku produktu o poloměru +/- 15 cm.
4. Nastavte regulátor vstupu vzduchu stříkací pistole, dokud nedosáhnete požadovaného rozstřiku.



SPG 800



SPG 900

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

STŘÍKACÍ PISTOLE S VYSOKOU EFEKTIVITOU PŘENOSU BÁZE/LAKU

SPG 800-900

- Prémiová gravitační stříkací pistole, která splňuje všechny předpisy VOC.
- Pistole je dodávána ve dvou povrchových úpravách, matné (SPG 800 pro báze) a lesklé (SPG 900 pro čiré laky).
- Standardně jsou dodávané s tryskou 1,3 mm, volitelně k dispozici jsou sady trysek 1,2, 1,4, 1,5 a 1,8 mm (SPG 900K).
- Nejjemnější atomizace při tlaku 1,0 – 1,3 baru, výsledkem je dokonalý přenos materiálu s velmi nízkým přestřikem.
- Tyto pistole nepůsobí jen výjimečně, ale jsou vyrobeny tak, aby vydržely:
- Lehké hliníkové tělo.
- Vnitřní kanálky ze 100% nerezové oceli.
- Pistole neobsahuje žádné gumové části.
- Ergonomický úchop.
- Jemná atomizace.
- Plochý tvar nástřiku.
- Snadné nastavení.
- Rychlá a plynulá aplikace.
- Dodává se v pevném pouzdře včetně plastové nádobky 600 ml a servisního klíče.
- Volitelně je k dispozici praktický regulátor tlaku (SPG 920) a sada pro údržbu (SPG 910).
- Vstupní tlak mezi 1,8 a 2,2 bar, výstupní tlak mezi 1,1 a 1,4 bar.
- Pro použití s FPS použijte adaptér FPS 01.

K POUŽITÍ S:

NÁDOBKA 600 ML PRO GRAVITAČNÍ PISTOLI SPG 800-900

SPG 800C









SPG 700

PODÍVEJTE SE
NA VIDEO

MINI STŘÍKACÍ PISTOLE PRO

SPG 700

- Osazena tryskou 0,8 mm.
- LVLP technologie s více než 74% efektivní přenosovou schopností.
- Vyvinuta pro bodové opravy.
- Odlehčené eloxované hliníkové tělo pistole, ergonomický úchop.
- Kanálky ze 100% nerezové oceli; bez gumových součástí.
- Jemná atomizace, plochý stříkací kužel.
- Požadovaný vstupní tlak: 1,5 bar.
- Standardně s tryskou 0,8 mm. Sady trysek 0,8 mm, 1,0 mm a 1,2 mm dostupné zvlášť.
- Včetně nádobky 100 ml.

K POUŽITÍ S:



NÁDOBKA 100 ML PRO GRAVITAČNÍ PISTOLI SPG 700

SPG 700C





		1 VČETNĚ VZDUŠNÍKU	2 VČETNĚ JEHLY	3 VČETNĚ TRYSKY	DOSTUPNÉ VELIKOSTI: 0,8 mm	1,0 mm	1,2 mm	1,3 mm	1,4 mm	1,5 mm	1,8 mm	2,0 mm	2,5 mm
SPG 80K	SADA TRYSKY PRO SPG 81 (STŘÍKACÍ PISTOLE TLAKOVÉ NÁDOBY)	●	●	●			●			●	●	●	
SPG 100K	OPRAVNÁ SADA TRYSKY PRO SPG 100	●	●	●	●	●	●						
SPG 500K	OPRAVNÁ SADA TRYSKY PRO SPG 500	●	●	●				●		●	●	●	●
SPG 700K	OPRAVNÁ SADA TRYSKY PRO SPG 700	●	●	●	●	●	●						
SPG 900K	OPRAVNÁ SADA TRYSKY PRO SPG 800/900	●	●	●			●	●	●	●	●		



SPG 710 - 910



SPG 80K - 900K

SADA PRO ÚDRŽBU STŘÍKACÍ PISTOLE SPG 700

SPG 710

SADA PRO ÚDRŽBU STŘÍKACÍCH PISTOLÍ SPG 800 A 900

SPG 910

SADA TRYSKY PRO SPG 81 (STŘÍKACÍ PISTOLE PRO TLAKOVOU NÁDOBU)

SPG 80K



SPG 920

TLAKOVÝ REGULÁTOR PRO STŘÍKACÍ PISTOLE SPG 800 A 900

SPG 920



BBF 10

SÍTKA PRO SPÁDOVÉ STŘÍKACÍ PISTOLE

BBF 10

- Plastová sítka na barvu pro umístění do sacího kanálku nádobky stříkací pistole. 275 µm – 10 ks.

SADA TRYSKY PRO STŘÍKACÍ PISTOLI SPG 100

SPG 100K

SADA TRYSKY PRO STŘÍKACÍ PISTOLI SPG 700

SPG 700K

SADA TRYSKY PRO STŘÍKACÍ PISTOLI SPG 500

SPG 500K

SADA TRYSKY PRO STŘÍKACÍ PISTOLI SPG 900

SPG 900K



MAK 00

ČISTICÍ SADA PRO STŘÍKACÍ PISTOLE

MAK 00

- Kompletní sada nářadí pro čištění a údržbu stříkacích pistolí.
- Sada obsahuje 8 kartáčů pro čištění vnitřních částí, 3 kartáčky a jeden velký kartáč pro vnější části, 6 jehličkových kartáčků pro čištění trysky a lahvičku mazadla pro ošetření pohyblivých částí.



GPS 01



GPS 02



GPS 03



GPS 04



GPS 05



GPS 06



GPS 07



GPS 08

GPS ADAPTÉR M16 X 1,5 VNITŘNÍ ZÁVIT

GPS 01

GPS ADAPTÉR M16 X 1,5 VNĚJŠÍ ZÁVIT

GPS 02

GPS ADAPTÉR 3/8 VNITŘNÍ ZÁVIT

GPS 03

GPS ADAPTÉR 3/8 VNĚJŠÍ ZÁVIT

GPS 04

RYCHLÝ ADAPTÉR GPS ¼

GPS 05

GPS ADAPTÉR VNĚJŠÍ ZÁVIT

GPS 06

GPS ADAPTÉR VNITŘNÍ ZÁVIT

GPS 07

GPS ADAPTÉR QCC PRO SATA MINI-JET

GPS 08

SEZNAM VHODNÝCH STŘÍKACÍCH PISTOLÍ







NVZ 0190

NVZ 0125

SÍTKA NA BARVU

NVZ 0125-0190

- 190 µm ČERVENÉ - NVZ 0190
- 125 µm MODRÉ - NVZ 0125
- Sítka na barvu vhodná pro rozpouštědlové a vodouředitelné nátěrové hmoty.
- Balení 4 x 250 ks v dávkovacích krabicích.
- Přesná nylonová mřížka.
- Precizní filtrace.
- Bez srovnatelné konkurence na trhu.





20 cm

MÍCHACÍ PRAVÍTKA PLASTOVÁ

MPP 0250-02501

- S-tvar zakrouceného míchacího pravítka MPP napomáhá rychlejšímu a dokonalejšímu rozmíchání barev.
- 20 cm pravítko S-tvaru.
- Šedá barva umožňuje lepší porovnávání míchané barvy s požadovaným odstínu.

PRODEJNÍ JEDNOTKA:

- MPP 0250: dávkovací kbelík s 250 míchacími pravítky.
- MPP 02501: 8 náhradních náplní po 250 míchacích pravítkách pro dávkovací kbelík.





30 cm

MÍCHACÍ PRAVÍTKA PLASTOVÁ

MPP 0200

- Zakroucený S-tvar pravítka MPP pro rychlejší a důkladnější rozmíchání barev než běžné postupy.
- 30 cm pravítko S-tvaru s pevnou rukojetí.
- Šedá barva umožňuje lepší porovnání míchané barvy s požadovaným odstínem.

PRODEJNÍ JEDNOTKA:

- MPP 0200: dávkovací krabice s 200 kusy míchacích pravítek.





23 cm

MÍCHACÍ PRAVÍTKA PLASTOVÁ

GAC 0250-1000

- Díky rovnému tvaru plastového míchacího pravítka lze snadno vyprázdnit barvu z míchacího kelímku.
- Délka: 23 cm.

PRODEJNÍ JEDNOTKA:

- GAC 0250: krabice obsahující 250 míchacích pravítek.
- GAC 1000: krabice obsahující 1000 míchacích pravítek.





DDD 00

DDD 01

DDD 02

3D NÁSTŘIKOVÉ VZORKY PLASTOVÉ

DDD 00-01-02

- Pro zkušební nástřiku barvy se speciálními efekty.
- Složitý tvar vzorku umožňuje kontrolu odstínu ze všech úhlů.
- Rozměry (D x Š x V): 230 x 130 x 45 mm.
- Dostupné v černé, šedé a bílé barvě.



SSP 00

SSP 01

SSP 02

100 ks

NÁSTŘIKOVÉ KARTY

SSP 00-01-02

- Kovové nástřikové karty, bílé, světle nebo tměvě šedé s černým pruhem pro kontrolu krycí schopnosti.
- Rozměry: 105mm x 150mm.



SSP 40

REGISTRAČNÍ SYSTÉM PRO NÁSTŘIKOVÉ KARTY

SSP 40

- Registrační systém SSP 40 pro 250 karet v obálkách nebo bez obálek.
- Systém sestává z plastového registračního boxu se 6 posuvnými oddělovači, 88 nalepovacích štítků a značkovače pro psaní údajů na zadní stranu karet.



SSP 42

OBÁLKY PRO NÁSTŘIKOVÉ KARTY

SSP 42



SSP 50

MAGNETICKÝ DRŽÁK (VIDLICE) A MAGNETICKÝ STOJÁNEK

SSP 50

- Magnetický držák (vidlice) a magnetický stojánek SSP 50 pro snadnou manipulaci a porovnávání.



ILO 20

SUŠICÍ PÍCKA PRO NÁSTŘIKOVÉ KARTY

ILO 20

- Sušicí pícka pro nástřikové karty.
- Snadné použití.
- Může být používána pro rozpouštědlové i vodouředitelné barvy.
- Stačí připojit k elektrickému napájení.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO



EQU 85



PIP 03

SIP 1000



MCD 70

MAGNETICKÝ DRŽÁK STŘÍKACÍCH PISTOLÍ

EQU 85

- Velmi silný magnet, udrží dvě naplněné stříkací pistole.
- Může být snadno přemístěn.
- Udržuje hadice čisté a mimo podlahu.

NÁSOSKA

SIP 1000

- Litrová láhev s násoskou pro přesné dávkování například ředidla do vodouředitelných bází.

PIPETA

PIP 03

- Odstraňte nadbytečný pigment z míchané barvy pomocí pipety PIP 03.
- Může být také použita pro přesné dávkování kapaliny do směsi.

ZÁSOBNÍK MÍCHACÍCH KELÍMKŮ A VÍČEK

MCD 70

ZÁSOBNÍK KELÍMKŮ

- 4 rozměry míchacích kelímků: 2 x 400 ml, 2 x 650 ml, 1 x 900 ml a 1 x 1300 ml.
- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Snadná montáž na stěnu (2 šrouby)

ZÁSOBNÍK VÍČEK

- Víčka odpovídající kelímkům.
- Vyrobeno z nerezové oceli.
- Snadná montáž na stěnu (2 šrouby).

Viz přehled na straně 13



GAD

PLASTOVÉ (PE) KBELÍKY NA BARVU ČERNÉ

GAD 00500-10000

- Černé kbelíky neumožňují prostup světla a proto jsou ideální pro skladování vodouředitelných barev (UV odolné).
- Každý kbelík je dodáván se vzduchotěsným víčkem, které umožňuje bezpečné uložení nebo přepravu namíchaných barev.
- EU schválení; vhodné a testované pro silniční dopravu vodouředitelných barev.
- Vhodné pro skladování vodouředitelných barev po měsíce.

500 ml **1000 ml** **3000 ml** **5000 ml** **10000 ml**



TUB 60

50 ml

ZAKAPÁVACÍ LAHVIČKY 50 ML

TUB 60

- Plastové lahvičky s víčkem se štětečkem pro zakapávání oděrek laků aut.
- S plastovou rozmíchávací kuličkou pro vodouředitelné a rozpouštědlové barvy.
- Poloprůhledné.



TUB 61

20 ml

ZAKAPÁVACÍ LAHVIČKY 20 ML

TUB 61

- Plastové lahvičky s víčkem se štětečkem pro zakapávání oděrek laků aut.
- S plastovou rozmíchávací kuličkou pro vodouředitelné a rozpouštědlové barvy.
- Zcela průhledné.



02

ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ PŘED LAKOVÁNÍM

02

ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ PŘED LAKOVÁNÍM

K dosažení profesionálního výsledku jakékoli lakýrnické prací je absolutní nutností zajistit odmaštěný a čistý povrch. Dokonalou přípravu povrchu lze dosáhnout pouze použitím správné kombinace čisticích prostředků, utěrek a nástrojů. Na základě našich znalostí a zkušeností a cenné zpětné vazbě od našich zákazníků neustále zlepšujeme náš sortiment výrobků tak, aby odpovídal nejnovějším lakovacím systémům a postupům.

31 Všeobecné informace
32 Čisticí a odmašťovací utěrky
35 Antistatické utěrky
37 Odmašťovač na vodní bázi
38 Čisticí pěna Foam-It!
39 Držáky rolí
40 Užitečné příslušenství

	BARVA	ROZMĚR mm	ABSORPCE	POČET UTRŽKŮ	ROLE	KRABICE NEBO KBELÍK	MATERIÁL	MĚRNÁ HMOTNOST g/m²	POUŽITÍ: OD-MAŠŤOVÁNÍ	POUŽITÍ: ČIŠTĚNÍ	POUŽITÍ: LEŠTĚNÍ	POUŽITÍ: NA VODNÍ BÁZI	POUŽITÍ: ROZ-POUŠTĚD-LOVÉ POUŽITÍ	STRANA
SOF 25		450 x 300	575%	70		●	Celulózový polyester	55	●	●		●		32
SOF 20		300 x 420	600%	200		●	Celulózový polyester	78	●	●		●	●	32
SOF 21		380 x 300	600%	500	●		Celulózový polyester	78	●	●		●	●	32
SOF 19		300 x 420	600%	260		●	Celulózový polyester	78	●	●		●	●	32
SOF 50		380 x 400	659%	225		●	Polypro-pylen	70	●	●			●	33
SOF 52		380 x 320	659%	500	●		Polypro-pylen	70	●	●			●	33
SOF 60		380 x 370	-	1000	●		Papír - 3 vrstvý	60	●	●			●	33
SOF 62		240 x 365	-	950	●		Papír - 2 vrstvý	40	●	●			●	33
SOF 11		380 x 400	530%	400		●	Viskózový polyester	40		●	●			33



SOF 25
450 x 300 mm

SOF 251
450 x 300 mm



SOF 20
300 x 420 mm



SOF 21
300 x 380 mm



SOF 19
300 x 420 mm

ODMAŠŤOVACÍ BOX

SOF 25

- SOF 25 je pomůcka pro snadnou práci při odmašťování - odmašťovací utěrky k okamžitému použití.
- Stačí kbelík naplnit 2 litry odmašťovače a každá utěrka vytažená ze zásobníku bude již odmašťovačem napuštěna.
- 70 utěrek 450 x 300 mm v dávkovacím kbelíku.

ODMAŠŤOVACÍ UTĚRKY MODRÉ

SOF 20 - 21

- Odmašťovací utěrky s vynikající absorbční kapacitou.
- Vhodné pro vodouředitelné a rozpouštědlové odmašťovače.
- Bezprašné a bez silikonů.
- Dostupné v dávkovací krabici po 200 kusech (SOF 20).
- Dostupné jako perforované na roli po 500 kusech (SOF 21).

ODMAŠŤOVACÍ UTĚRKY BÍLÉ

SOF 19

- Odmašťovací utěrky s vynikající absorbční kapacitou.
- Vhodné pro vodouředitelné a rozpouštědlové odmašťovače.
- Bezprašné a bez silikonů.
- Dostupné v dávkovací krabici po 260 kusech.

NÁHRADNÍ UTĚRKY PRO SOF 25

SOF 251

- 6 rolí odmašťovacích utěrek 450 x 300 mm pro SOF 25

str. 31



SOF 50
380 x 400 mm



SOF 52
380 x 320 mm



SOF 60
380 x 370 mm



SOF 62
240 x 365 mm



SOF 11
380 x 400 mm

ČISTICÍ/ODMAŠŤOVACÍ UTĚRKY

SOF 50-52

- Univerzální čisticí utěrky s velkou sací schopností.
- Objemné a měkké pro pohodlnou práci.
- Vhodné pro jakékoli použití jako například odmašťování a čištění rozpouštědlových barev nebo olejů.
- Dostupné v dávkovací krabici po 225 kusech (SOF 50) - 380 x 400 mm.
- Dostupné jako perforované na roli po 500 kusech (SOF 52) - 380 x 320 mm.



ČISTICÍ PAPÍR TŘÍVRSTVÝ

SOF 60

- Čisticí papír modrý, třívrstvý pro veškeré typy čištění.



ČISTICÍ PAPÍR DVOUVRSTVÝ

SOF 62

- Čisticí papír bílý, dvouvrstvý pro veškeré druhy čištění.



LEŠTICÍ UTĚRKY

SOF 11

- Utěrky jsou velmi měkké, objemné, bezprašné a bez silikonů.
- Mohou být použity i pro čištění palubních desek a interiérů.
- V dávkovací krabici po 400 kusech.



str. 31


FINIXA
paint processing products
Degreasing cloths
42cm x 30 cm - 200pcs
Ontvettingsdoeken
Chiffons de dégraissage
Entfettungstücher
Paños para desengrasar
FINIXA
FOAM-IT !
FINIXA
Waterbased degreaser
FINIXA



TAK 00

TAK 01

TAK 01

TAK 00-01
800 x 450 mm

ANTISTATICKÁ UTĚRKA STANDARD/ANTISTATICKÁ UTĚRKA STANDARD H²O

TAK 00-01

- Unikátní impregnace: nikdy nevyschne, bez silikonů.
- Před použitím utěrku zcela rozložte a poté zmačkejte do kuličky. Použijte tuto kuličku k jemnému setření veškerého prachu z povrchu.
- Pozor: při použití netlačte na utěrku, protože byste prach pouze přesouvali, místo abyste ho setřeli.

MIMOŘÁDNÉ VÝHODY TAK 01

- Impregnovaná výrobkem na vodní bázi pro zvýšený antistatický účinek.
- Nezanechává žádné stopy po lepidle, které by mohly způsobit reakci s barvou.





TAK 10

TAK 11

TAK 11

TAK 10-11
80 x 90 mm

ANTISTATICKÉ UTĚRKY CTI/ANTISTATICKÉ UTĚRKY CTI H²O

TAK 10-11

- Antistatická utěrka se zvlněnou strukturou: ihned po vybalení je připravena k použití.
- Ideální pro velké plochy.
- Pozor: při použití netlačte na utěrku, protože byste prach pouze přesouvali, místo abyste ho setřeli.

MIMOŘÁDNÉ VÝHODY TAK 11

- Impregnovaná výrobkem na vodní bázi pro zvýšený antistatický účinek.
- Nezanechává žádné stopy po lepidle, které by mohly způsobit reakci s barvou.



str. 31



TAK 20
170 x 450 mm

ANTISTATICKÁ UTĚRKA SOFT

TAK 20

- Vyrobena z netkaného materiálu, neobsahuje bavlnu.
- Pozor: před použitím utěrku zcela rozložte a poté zmačkejte do kuličky. Použijte tuto kuličku k jemnému setření veškerého prachu z povrchu.
- Pozor: při použití netlačte na utěrku, protože byste prach pouze přesouvali, místo abyste ho setřeli.





TAK 30
380 x 450 mm

ANTISTATICKÁ UTĚRKA HLADKÁ

TAK 30

- Impregnovaná unikátním výrobkem na vodní bázi pro zvýšený antistatický účinek.
- Nezanechává žádné stopy po lepidle, které by mohly způsobit reakci s barvou.
- Je také vhodná pro rychlé odstranění prachu z nábytku a jiných hladkých povrchů ze dřeva, kovu nebo plastu.
- Ideální pro velké plochy.
- Pozor: při použití netlačte na utěrku, protože byste prach pouze přesouvali, místo abyste ho setřeli.
- Balení 30 x 6 ks v plastovém sáčku.



PODÍVEJTE SE NA VIDEO

str. 31





DGR 05-25

5 l
DGR 05

25 l
DGR 25

LSP 20

WB ODMAŠŤOVAČ

DGR 05-25

- Finixa DGR 05/25 je odmašťovač na vodní bázi bez rozpouštědel. Může být použit pro odstraňování nečistot, prachu, prachu po broušení a k odmašťování všech typů povrchů, jako jsou staré laky, transportní a ostatní základy, kovů (ocel, ale také hliník a galvanizované povrchy) a plastů.
- K odstraňování zbytků asfaltu nebo lepidla doporučujeme použít rozpouštědlový odmašťovač, nebo DGR s pomocí rohože SBR, ale pro veškeré ostatní znečištění (hmyz, bláto, prach po broušení, třísky, tuky, otisky dlaní a podobně) nabízí tento WB čistič mnoho výhod oproti rozpouštědlovým odmašťovačům:

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

Odstraňuje soli a mycí prostředky : *Použitím dvou utěrek s vodním odmašťovačem budou odstraněny veškeré zbytky nečistot z povrchu bez zanechání skvrn.*

Použití bez masky a rukavic : *Kromě toho, že je přívětivý k přírodě, může být použit bez ochranných pomůcek.*

Antistatické působení na povrchu : *Na rozdíl od rozpouštědel, vodní odmašťovač zcela odstraní statický náboj na povrchu.*

Bez vlivu na gumu a plasty *: Vodní odmašťovač nemá vliv na gumy a plasty, zatímco rozpouštědlové čističe většinou způsobují poškození povrchu.*





0,5 l

TSP 600

ČISTICÍ PĚNA FOAM-IT!

TSP 600

Foam it! je univerzální čistič a odmašťovač na vodním základě ve spreji, bez obsahu čpavku. Na rozdíl od ostatních výrobků na trhu, Foam it! není pouze bez čpavku, ale při nastříkání na povrch zanechává slabou vrstvu pěny, která umožňuje snadné setření, bez nadbytečného pěnění. Tenká vrstva pěny uvolňuje téměř okamžitě veškeré druhy nečistot a tuků z povrchu, které lze následně jednoduše setřít bez zanechání jakýchkoli stop. Díky svým ojedinělým vlastnostem slouží jako všeobecný čistič v automobilovém průmyslu nebo domácnosti, ale také jako přípravný prostředek před lakováním nebo pro opravy plastů. Aplikace: nastříkejte Foam it! a setřete pomocí utěrky z mikrovlákna nebo netkanou utěrkou.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

MOŽNOSTI POUŽITÍ JSOU NEOMEZENÉ, ZDE UVÁDÍME POUZE NĚKOLIK PŘIKLADŮ:

- Čistič za sucha (vnější lakované díly, mytí vozidel bez vody).
- Interiéry automobilů (plasty, kůže, dřevo, kov, sklo), jako jsou
  palubní desky, dveřní výplně, LCD displeje.
- Kuchyňský a sanitární čistič díky antibakteriální schopnosti.
- Čistič oken, zrcadel a obrazovek.
- Čistič disků.



SOF 91

NÁSTĚNNÝ DRŽÁK

SOF 91

- Držák modře práškově lakovaný.
- K montáži na stěnu.
- Trhací pravítko k zablokování role v požadované pozici a snadnému odtržení utěrky.
- Pro role na trubce od Ø 5 cm do Ø 7 cm a délce od 30 cm do 37 cm.



SOF 90



SOF 92

STOJANY

SOF 90-92

- Podlahové stojany modře práškově lakované.
- Trhací příložka blokuje roli v potřebné poloze a pomáhá odtržení jedné nebo více utěrek.
- Pro role s trubkou od Ø 5 cm do Ø 7 cm a délkou od 30 cm do 37 cm.



LSP 50



FKM

LSP 20



EPDM

LSP 202



WJE 05



RJE 21



RJE 20



EQU 024

ROZLIŠOVAČE TLAKOVÝCH LAHVÍ

LSP 50

- Barevné rozlišovače s magnetickými držáky pro snadné rozpoznání tlakových rozstřikovacích lahví s různým obsahem.

TLAKOVÁ ROZSTŘIKOVACÍ LÁHEV 1 L

LSP 20 **LSP 202** **RESISTANCE LIST**

- Tlaková rozstřikovací láhev pro vodouředitelné a rozpouštědlové odmašťovače.
- Odolává rozpouštědlům díky vitonovým dílům.

VZDUCHOVÉ TRYSKY

RJE 20-21

- Gumová špička trysky usnadňuje vyfouknutí nečistot a prachu z trhlin a spár bez rizika poškození laku.
- Průtok vzduchu může být regulován povolením nebo utažením závitu na trysce RJE.
- Dostupné 2 verze: RJE 20 k montáži rychlospojky a RJE 21 s nainstalovanou rychlospojkou.

OFUKOVACÍ TRYSKA

WJE 05

- Ofukovací tryska velmi výkonně vydává plochý proud stlačeného vzduchu.
- Tryska vyrobená z ABS plastu je určena k sušení, ochlazování a ofukování; rukou nebo jako pevně připevněná.
- Ideální pro urychlení schnutí vodouředitelných barev při bodových opravách.

REGULAČNÍ VENTIL PRO WJE 05

EQU 024

- Malý regulační ventil pro WJE 05.



03

DROBNÉ OPRAVY A OPRAVY LAKU

03

DROBNÉ OPRAVY A OPRAVY LAKU

Ať už se jedná o opravu drobných nedokonalostí v čerstvě nastříkaném laku, opravu odštěpení laku nebo profesionální čištění interiéru i exteriéru vozidla, Finixa nabízí kompletní sortiment výrobků pro údržbu a autodetailing. Od čištění po leštění do nejvyššího lesku - nabízíme profesionální a časově úsporné systémy a nástroje, které vám ulehčí práci a učiní vaše zákazníky spokojené.

43 Všeobecné informace
45 Čištění
53 Leštění
59 Oprava laku



LAKOVÁNÍ

EXTERIÉR	Odmašťování (před opravou)	DGR 05-25	str. 37+45
	Mytí / čištění celého auta	CSH 05	str. 46
	Sušení	WWB / TWL	str. 49
	Okamžitý lesk a ochrana	SPW 05	str. 46
	Odtraňování polétavé rzi a dalších nečistot z laku	CCB 00 + CCL 10	str. 48
	Odstraňování přestřiků, smůly, zbytků hmyzu, starých vosků...	CLP 15	str. 48
	Odstraňování mikro škrábanců a hologramů	MHW 05	str. 47
	Retušování barev	PMP 20-21-22	str. 59
	Oprava odštěpení	SCU 20	str. 60
	Suché mytí	DRW 05	str. 45
	Leštění v 1 kroku	POL 05-10	str. 54
	Leštění ve 2 krocích	POL 15-16	str. 53
	Odstraňování přestřiků	CCB 00 + CCL 10	str. 48

PLASTY A GUMA

EXTERIÉR	Lesk a ochrana	PRG 05	str. 47
	Lesk a ochrana	BTG 05	str. 47

SKLA / OKNA

EXTERIÉR	Mytí / čištění	TSP 600	str. 38+48

SVĚTLOMETY

EXTERIÉR	Obnova reflektorů	HRS 00	str. 50

PLEXI, PLASTY, PALUBNÍ DESKA, DVEŘNÍ PANELY

INTERIÉR	Čištění	TSP 600	str. 38+48
	Ochrana	PRG 05	str. 47

DVEŘNÍ GUMY

INTERIÉR	Ochrana a protizamrzání	PRG 05	str. 47

POLYKARBONÁT (PŘÍSTROJOVÁ DESKA, OBRAZOVKY...)

INTERIÉR	Čištění palubních desek a skel	TSP 600	str. 38+48

FINIXA PRÉMIOVÉ LEŠTICÍ PODLOŽKY

1	2	3	4	5
				
PODLOŽKA VLNĚNÁ	PODLOŽKA ČERVENÁ	PODLOŽKA BÍLÁ	PODLOŽKA ORANŽOVÁ	PODLOŽKA ČERNÁ
POP 108-114-117	POP 308 - 314 - 318	POP 508 - 514 - 518	POP 708 - 714 - 718	POP 908 - 914 - 918

Viz přehled na straně 55

ČERSTVÉ LAKY

Korekce barev, pomerančová kůra, prachové částice, stečení	1 2 3 4		POL 05-10 POL 15	*str. 53+54*
Odstranění hologramů	4 5		POL 05-10 POL 16 MHW 05	*str. 53*
Leštění, voskování, ochrana	5		MHW 05	*str. 47*

PŮVODNÍ LAKY

Obnova zašlých laků	3 4		POL 05-10 POL 15	*str. 53+54*
Odstranění mikro šrábanců	4 5		POL 16 MHW 05	*str. 53*
Leštění, voskování, ochrana	5		MHW 05	*str. 47*

STARÉ, POŠKRÁBANÉ LAKY

Odstranění hlubokých škrábanců	1 2		POL 05-10 POL 15	*str. 53+54*
Obnovení vybledlých laků	3 4		POL 05-10 POL 15	*str. 53+54*
Povrchová úprava / tmavé odstíny	4 5		POL 16 MHW 05	*str. 53*
Voskování a ochrana	5		MHW 05	*str. 47*



5 l

DRW 05

LSP 30



MFS 40
400 x 400 mm



1 l

LSP 30

SUCHÉ MYTÍ 5 L

DRW 05

- Čištění a ochrana bez použití vody v jednom.
- Uvolňuje a zapouzdřuje částice nečistot, bez poškrábání povrchu i v případě značného zašpinění.
- Dvakrát rychlejší než bežné mytí; bez použití vody, oplachu, šamponování.
- Rychlé a snadné použití; nastříkejte, rozetřete a vyleštěte.
- Zanechá vodu odpuzující povrch s hlubokým leskem.
- Bez silikonu, obsahuje ochranný vosk.
- Ideální použití pomocí utěrky z mikrovlákna (MFS 40).
- 1 litr vyčistí v průměru 6 - 8 automobilů.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

UTĚRKA Z MIKROVLÁKNA 40 X 40 CM - ŠEDÁ

MFS 40

- Extra měkké, menší riziko poškrábání povrchu.
- Perfektní pro použití s Finixa Suché mytí.
- Ideální pro leštění tmavých odstínů.
- Rozměr 40 x 40 cm.
- Dvě barvy stehů pro odlišení.
- 4 utěrky v balení, 2 s červeným a 2 se zeleným stehem.



Odstraňte nečistoty



Odstraňte zbytky a vyleštěte

ROZSTŘIKOVACÍ LÁHEV 1 L

LSP 30

- Obzvláště jemná atomizace.
- Větší povrch rozstřiku.
- Ekonomická.
- Ideální např. pro Suché mytí (DRW 05).
- Nádoba objemu 1 l.



Široký rozsah rozstřiku



5 l
DGR 05
25 l
DGR 25
LSP 20

WB ODMAŠŤOVAČ

DGR 05-25

- Finixa DGR 05/25 je odmašťovač na vodní bázi bez rozpouštědel. Může být použit pro odstraňování nečistot, prachu, prachu po broušení a k odmašťování všech typů povrchů, jako jsou staré laky, transportní a ostatní základy, kovů (ocel, ale také hliník a galvanizované povrchy) a plastů.
- K odstraňování zbytků asfaltu nebo lepidla doporučujeme použít rozpouštědlový odmašťovač, nebo DGR s pomocí rohože SBR, ale pro veškeré ostatní znečištění (hmyz, bláto, prach po broušení, třísky, tuky, otisky dlaní a podobně) nabízí tento WB čistič mnoho výhod oproti rozpouštědlovým odmašťovačům.

Viz přehled na straně 37

NOVINKA



5L
CSH 05
25L
CSH 25

ALL IN ONE AUTOŠAMPÓN

CSH 05 - 25

- Vysoký čisticí výkon.
- S obsahem ochranného vosku.
- Téměř zcela samoschnoucí.
- Snadno navrací lesk laku.
- Biologicky odbouratelný.
- K použití pro ruční nebo strojní mytí.
- Vlastní vývoj a výroba.

Podívejte se na příslušenství pro mytí na straně 49.

NOVINKA



5 l
SPW 05
LSP 20

NÁSTŘIKOVÝ VOSK

SPW 05

- Jedinečné složení, nezanechává žádné stopy, dokonce ani na skle.
- Může být použit přímo na karoserii k zvýšení lesku a ochrany.
- Vhodný i po mytí automobilů k urychlení jejich osušení a vyleštění pomocí utěrky z mikrovlákna.
- Neobsahuje silikony, takže může být bez problémů používán i v lakovnách.
- Pomáhá odstranit hologramy po leštění.
- Vlastní vývoj a výroba.



0,5 l

BTG 05

0,5 l

PRG 05



POL 33

POL 34



BTS 12

0,5 l

MHW 05

ČERNÝ GEL NA PNEUMATIKY

BTG 05

- Černý gel zanechá pneumatiky hluboce černé a lesklé po velmi dlouhou dobu. Může být použit i pro obnovu vzhledu nelakovaných plastových dílů.
- Na vodní bázi a bez silikonu.
- Může být nanášen pomocí aplikační houby na černý gel (BTS 12).

GEL PRO OBNOVU PLASTŮ

PRG 05

- Gel pro obnovu plastů oživuje plasty, kožené interiéry, zintenzivňuje jejich barvu a její přirozený lesk.
- Snadné nanášení pomocí pěnové podložky POL 33 nebo POL 34.
- Na vodní bázi, bez silikonu.

PĚNOVÁ PODLOŽKA RUČNÍ

POL 33

- Měkká pěnová podložka s otevřenou strukturou.
- Pro ruční leštění, aplikaci vosku a černého gelu.

RUČNÍ PĚNOVÁ PODLOŽKA PRO APLIKACI ČERNÉHO GELU

BTS 12

- Aplikační podložka pro černý gel na pneumatiky nebo gel na obnovu plastů.
- Šetří čas a výrobek.
- Půlměsícový tvar pro rychlé a čisté nanášení na pneumatiky.
- Měkká pěna je vhodná i pro nanášení v interiérech.
- Dobrý úchop díky držadlu z tvrdé pěny.
- 1 prodejní jednotka obsahuje 12 ks.

RUČNÍ PĚNOVÁ PODLOŽKA - STŘEDNÍ

POL 34

- Pěnová podložka s otevřenou strukturou, středně tvrdá.
- Pro ruční leštění, voskování nebo nanášení černého gelu na pneumatiky.

STROJNÍ A RUČNÍ VOSK

MHW 05

- Dlouhodobě ochraňte lak nebo leštěný povrch pomocí vosku MHW 10 pro ruční nebo strojní nanášení.
- Vysoce kvalitní přírodní a syntetické částice vosku.
- Výsledek s hlubokým leskem, odolná ochrana laku.
- Ručně: rozetřete vosk po povrchu měkkou pěnovou podložkou POL 33, ponechte po dobu několika minut schnout a následně setřete nadbytečné zbytky vosku čistou utěrkou z mikrovlákna.
- Strojně: naneste vosk na povrch při středních otáčkách pomocí měkké lešticí podložky a poté setřete zbytky vosku utěrkou z mikrovlákna.



NOVINKA



CLP 15 CLP 16



CCB 00
200g.

CCL 10
1L



POL 40
400 x 400 mm

0,5L
TSP 600

ČISTICÍ PODLOŽKA SE SUCHÝM ZIPEM 15 CM

CLP 15

- Pro rychlé a jednoduché odstraňování přestřiků barvy, pryskyřice, zbytků hmyzu, starých vosků a podobně.
- Průměr 15 cm.
- Zrychluje a zjednodušuje čištění povrchů.
- Použijte s Finixa odmašťovačem na vodní bázi DGR.
- Pro použití na excentrické brusce při mírné rychlosti.
- Podložka se suchým zipem pro ruční použití (CLP 16).

RUČNÍ PODLOŽKA SE SUCHÝM ZIPEM 15 CM

CLP 16

- Nástavec pro ruční použití čisticí podložky CLP 15.

ČISTICÍ HMOTA CLAY BAR

CCB 00

- Rychle a snadno odstraňuje znečištění z povrchu, jako jsou přestřiky, zbytky hmyzu, asfalt, železniční prach, vodní skvrny a podobně.
- Obnovuje hladký, lesklý povrch.
- Ideální příprava laku před leštěním nebo voskováním.
- Neabrazivní a bezpečná pro čiré laky a vrchní barvy, sklo, kovy a plasty.
- Pro ideální výsledek používejte s lubrikantem CCL 10.

LUBRIKANT PRO ČISTICÍ HMOTU

CCL 10

Speciálně navržené mazivo pro usnadnění procesu čištění. Lubrikant umožní velmi snadno a účinně odstranit ulpělé nečistoty z povrchu. S pomocí tohoto maziva se také výrazně snižuje možnost poškrábání povrchu. Po čištění je povrch bude na dotek hladký a připraven pro leštění nebo voskování.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

ČISTICÍ PĚNA FOAM-IT!

TSP 600

Foam it! je univerzální čistič a odmašťovač na vodním základě ve spreji, bez obsahu čpavku. Na rozdíl od ostatních výrobků na trhu, Foam it! není pouze bez čpavku, ale při nastříkání na povrch zanechává slabou vrstvu pěny, která umožňuje snadné setření, bez nadbytečného pěnění. Tenká vrstva pěny uvolňuje téměř okamžitě veškeré druhy nečisot a tuků z povrchu, které lze následně jednoduše setřít bez zanechání jakýchkoli stop. Díky svým ojedinělým vlastnostem slouží jako všeobecný čistič v automobilovém průmyslu nebo domácnosti, ale také jako přípravný prostředek před lakováním nebo pro opravy plastů.

Viz přehled na straně 38

UTĚRKA Z MIKROVLÁKNA

POL 40

- Velmi jemné utěrky z mikrovlákna, balené po 5 kusech, ideální pro odstraňování zbytků lešticí pasty a k vytvoření lesku na povrchu a další využití.



TWL 00
600 x 900 mm

VELKÁ UTĚRKA Z MIKROVLÁKNA

TWL 00

- TWL 00 je velká, oboustranná utěrka s dlouhým vláknem z mikrovlákna, díky níž je možné vysušit celý automobil bez jejího vyždímání.
- Mikrovlákno je vysoce kvalitní textilie složená z polyesteru a polyamidu. Mikrovláknové tkaniny mohou být použity jak suché, tak mokré.
- V suchém stavu přitahují prach a nečistoty jako silný magnet.
- Když jsou mokré, mohou absorbovat více než 7 krát větší hmotnost. Rozměry 60 x 90 cm. Balené jednotlivě.



SPM 00



SPJ 00

MYCÍ HOUBY

SPM-SPJ 00

- Velká mycí houba pro mytí vozidel, motocyklů, dodávek... Vysoká absorbční kapacita.
- Potah houby z mikrovlákna odstraní agresivní nečistoty, jako je hmyz na reflektorech a masce, rychleji a bez poškrábání.



BUC 12



BUI 12

KBELÍK

BUC 12

- 12 l kbelík s šikovnou výlevkou a mřížkou, která umožňuje zachytávání nečistot, písku a jiných částic na dně kbelíku a zabrání tak jejich dalšímu nanesení na namáčenou mycí houbu.

MŘÍŽKA PRO KBELÍK BUC 12

BUI 12

STĚRKA NA VODU

WWB 00

- Měkké silikonové ostří pro rychlé a snadné stírání vody z karoserie bez poškození laku.
- Pracuje velmi rychle. Nepoškrábe povrch.
- Flexibilní silikonové ostří se snadno přizpůsobuje každému tvaru povrchu.
- Prakticky vylučuje nutnost použití utěrky a jelenice.
- Omezuje vznik šmouh až o 80 %.
- Vhodné pro všechny typy povrchů.
- Šířka: 33cm.



WWB 00



SADA PRO RENOVACI REFLEKTORŮ

HRS 00

- Navrací reflektorům jejich původní vzhled v několika snadných krocích!
- Zabrání nákladným výměnám za nové.
- Odstraňuje poškození UV zářením, odštěpení kamínky a zažloutnutí.
- Zvyšuje výkon světla a hodnotu automobilu.
- Jednoduché a hospodárné - prostě obruste, odmastěte a nalakujte.

JEDNODUCHÁ SADA VŠE V JEDNOM OBSAHUJE:

- Voděodolné brusivo SUNE P800 a P1000
- Čistič a odmašťovač na vodní bázi bez amoniaku
  TSP 600 FOAM-IT: sprej 500 ml
- 2K rychleschnoucí čirý lak s dokonalou přilnavostí na polykarbonát, odolností proti poškrábání, benzinu a UV záření:
  TSP 710 sprej 250 ml
- 1 utěrka z mikrovlákna

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

1 — 2K ČIRÝ LAK

TSP 710

Viz přehled na straně 138

2 — UTĚRKA Z MIKROVLÁKNA

POL 40

Viz přehled na straně 48

3 — BRUSNÝ ARCH 230 X 280 MM - POD VODOU

SPLA 0400-2500

Viz přehled na straně 99

4 — ČISTICÍ PĚNA FOAM-IT!

TSP 600

Viz přehled na straně 38





5 l

SAN 05

SANITÁRNÍ ČISTIČ POVRCHŮ

SAN 05

- Sanitární čistič povrchů na bázi alkoholu.
- Rychlý a efektivní.
- Bezpečný na všechny povrchy.
- Bezpečný k použití bez jakýchkoli ochranných pomůcek.
- Pracuje rychle a sám se odpařuje.
- Vyvinut pro použití s dávkovacím kbelíkem SOF 25S – jednoduše přidejte 700 ml sanitárního čističe povrchů.
- Vysoce ekonomický: 5 litrů naimpregnuje 7 rolí (role 250 útržků).
- Nezanechává žádný zápach.
- Speciálně vyvinut pro dezinfekci automobilů a částí, jako jsou klíče, dveřní kliky a držadla, volanty, ruční brzdy, řadicí páky, palubní desky, čalounění a všeobecně interiéry.
- Vhodný i pro čištění stolů, pracovních ploch, nářadí, vybavení, ovládacích panelů strojů a spotřebičů, klávesnic, dotykových obrazovek atd.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO



DÁVKOVACÍ KBELÍK S ČISTICÍMI UTĚRKAMI - PRO PŘIDÁNÍ ČISTIČE POVRCHŮ

SOF 25S

- Kbelík obsahující jednu roli čisticích utěrek (250 útržků).
- Rozměr utěrek: 300 x 150 mm.
- Použití: přidejte 700 ml sanitárního čističe povrchů (SAN 05) do kbelíku. Ponechte 30 minut působit před použitím utěrek.
- Rychlý a efektivní způsob pro čištění auto klíčů, dveřních klik a držadel, volantů, palubní desek a podobně.
- Impregnované utěrky jsou bezpečné k použití na veškeré povrchy, včetně palubních přístrojů a dotykových obrazovek.

- *Přidejte 0,7 l čističe do kbelíku (SOF 25S již obsahuje 1 roli čisticích utěrek).*
- *Počkejte 30 minut před použitím utěrek.*
- *Pokud vypotřebujete utěrky, doplňte náhradní roli SOF 251S (opakujte proces).*

NÁHRADNÍ UTĚRKY PRO SOF 25S - 6 ROLÍ

SOF 251S

- 250 utěrek na roli
- 300 x 150 mm



DVOUKROKOVÁ LEŠTICÍ PASTA - KROK 1

POL 15

- Lešticí pasta s vysokým řezným výkonem, pro použití před pastou “Krok 2”.
- Na vodní bázi, bezpečná i na čerstvých lacích.
- Ekologicky přívětivá, není nutná ochrana očí.
- Snadno se čistí a to i z černých dílů.
- Výhodná cena.



P2000 | Vysoký | 750-2000 | Nízký

MŮŽE BÝT POUŽITO S NÁSLEDUJÍCÍMI PODLOŽKAMI:



POP 1XX | POP 3XX | POP 5XX | POP 7XX

Viz přehled na straně 55



DVOUKROKOVÁ LEŠTICÍ PASTA - KROK 2

POL 16

- Dokončovací lešticí pasta k použití po pastě “Krok 1”.
- Perfektně odstraňuje hologramy a mikroryhy.
- Na vodní bázi, bezpečné použití i na čerstvých lacích.
- Ekologicky přívětivá, není nutná ochrana očí.
- Snadno se čistí a to i z černých dílů.
- Výhodná cena.



Nízký | 750-2000 | Vysoký

MŮŽE BÝT POUŽITO S NÁSLEDUJÍCÍMI PODLOŽKAMI:



POP 5XX | POP 7XX | POP 9XX

Viz přehled na straně 55





0.5kg
POL 05

1kg
POL 10

ONE STEP LEŠTICÍ PASTA

POL 05-10

- Díky nanotechnologii tato pasta nejenom velmi rychle leští od nejhrubšího zrna po nejjemnější, ale také dosahuje vysokého stupně lesku 95 %. Další velkou výhodou této pasty je, že zůstává vlhká po dlouhou dobu a snižuje nebezpečí vzniku suchých zbytků prášku. Pasta může být použita na původní i nové laky, 2K vrchní barvy a nejnovější generaci keramických laků.
- Může být použita pro různé aplikace: odstraňování prachu, leštění míst rozstřiku, leštění nedostatků laku po jejich obroušení, obnovu lesku starých, zvětralých laků, renovaci reflektorů.

VÝHODY:

- 1 výrobek od začátku do konce.
- Na vodní bázi.
- Pro nové i zvětralé laky.
- Úspora času až 50 %.
- Ekologicky přívětivé, není nutné používat masku nebo rukavice.
- Snadné čištění i z černých plastových dílů.
- Velmi vysoký brusný výkon.
- Nízká tvorba prachu.
- Vynikající lesk.


P2000


Vysoký



750-2000


Vysoký

MŮŽE BÝT POUŽITO S NÁSLEDUJÍCÍMI PODLOŽKAMI:


POP 1XX


POP 3XX

POP 5XX


POP 7XX


POP 9XX

Viz přehled na straně 55

POP 108
80/5mm


POP 308
80/25mm


POP 508
80/25mm


POP 708
80/25mm


POP 908
80/25mm

POP 114
135/5mm


POP 314
145/30mm


POP 514
145/30mm


POP 714
145/30mm


POP 914
145/30mm

POP 117
175/5mm


POP 318
180/30mm


POP 518
180/30mm


POP 718
180/30mm


POP 918
180/30mm

LEŠTICÍ PODLOŽKA VLNĚNÁ

POP 108-114-117

- Vysoký řezný výkon.
- Odstraňuje brusné rýhy od P2000.



Vysoký 700-1200 Vysoká

LEŠTICÍ PODLOŽKA ČERVENÁ

POP 308-314-318

- Vysoký řezný výkon.
- Odstraňuje brusné rýhy od P2000.



Vysoký 700-1200 Vysoká

LEŠTICÍ PODLOŽKA BÍLÁ

POP 508-514-518

- Pěnová podložka s uzavřenou strukturou.
- Stejné použití jako u oranžové podložky, nevstřebává leštící pastu.
- Ideální pro malé plochy.
- Odstraňuje rychleji více materiálu.



Středně vysoký 700-1500 Střední

LEŠTICÍ PODLOŽKA ORANŽOVÁ

POP 708-714-718

- Pěnová podložka s otevřenou strukturou.
- Univerzální polotuhá podložka pro nejčastější použití.
- Ideální pro velké plochy.



Středně nízký 700-2000 Střední

LEŠTICÍ PODLOŽKA ČERNÁ

POP 908-914-918

- Měkká pěnová podložka.
- Ideální pro odstraňování mikroškrábanců.
- Může být použita excentricky pro odstranění hologramů.



Nízký 1200-2500 Nízká

OBJEVTE NAŠI PŘÍRUČKU PRO LEŠTĚNÍ

str. 44



POL 50



POL 80



POL 55

80 mm 145 mm 180 mm

80 mm 145 mm 180 mm

80 mm 145 mm 180 mm

PNEUMATICKÁ LEŠTIČKA

POL 50

- Lehká pneumatická leštička Finixa má speciální funkci pro ovládání otáček, která umožňuje uživateli správně regulovat rychlost leštičky. Je také velmi vhodná pro použití s lešticí pastou POL 10, protože umožní postupně docílit maximálního výkonu, od nízké po střední rychlost leštění.
- Nastavitelné otáčky od 1200 do 2400 ot/min.
- Hmotnost 0,7 kg.
- Pracovní tlak 6,2 Bar.
- Včetně unašecího talíře a boční rukojeti.

ELEKTRICKÁ LEŠTIČKA PRO VELKÉ ZATÍŽENÍ

POL 80

- Příkon 1500 W.
- Převod 2:1 - vysoký točivý moment při nízkých otáčkách.
- Nastavitelné otáčky od 700 do 2500 ot/min.
- Systém chlazení ventilátorem.
- Hmotnost 3,7 kg.
- Snadná a pohodlná manipulace.
- 5 m přívodní kabel.
- Včetně unašecího talíře, boční rukojeti a náhradních uhlíků.

ELEKTRICKÁ LEŠTIČKA

POL 55

- Příkon 1050 W.
- Převod 2:1 - vysoký krouticí moment při nízkých otáčkách.
- Vylepšený systém chlazení.
- Nastavitelné otáčky od 700 do 2500 ot/min.
- Velmi lehká (2,6 kg): snadné a pohodlné ovládání.
- 5 m přívodní kabel.
- Včetně unašecího talíře, boční rukojeti a náhradních uhlíků.



POL 56 (M14)
Ø 120 mm



POL 50
POL 55
POL 80



POL 57 (5/8)
Ø 120 mm

UNAŠECÍ PODLOŽKA LEŠTIČKY

POL 56 / POL 57

- Univerzální, vhodná pro většinu elektrických leštiček. Tento unašeč je jedinečný pro svoji flexibilitu: při leštění rovné plochy používáte celou jeho plochu jako u jiných lešticích podložek (průměr 145 mm). Ale s tímto unašečem můžete snadno leštit i přes hrany a dokonce leštit i samotné hrany, což umožňuje mírně a dočasně zvýšit tlak na povrch a samotná lešticí podložka zůstává rovná.
- Může být použito s : POP 114-314-514-714-914



POL 58 (M14)
Ø 75 mm



POL 50
POL 55
POL 80

UNAŠECÍ PODLOŽKA LEŠTIČKY

POL 58

- Univerzální talíř, vhodný pro téměř všechny elektrické leštičky (POL 50, 55 a 80).
- Průměr 75 mm - M14.
- Pro použití s lešticími podložkami 80 mm (POP 108-308-508-708-908).
- Střední tuhost.
- Ideální pro bodové opravy.



POL 81 (M14)
Ø 180 mm



POL 80

UNAŠECÍ PODLOŽKA LEŠTIČKY

POL 81

- Náhradní lešticí unašeč pro leštičku POL 80 - 180 mm - M14.
- Při nákupu leštičky je její součástí.
- Může být použito s : POP 117-318-518-718-918

SADA LEŠTĚNÍ - ELEKTRICKÁ

POL 60-62

		POL 60	POL 62
1	Lešticí podložka červená	2 x	2 x
1	Lešticí podložka oranžová	2 x	2 x
1	Lešticí podložka bílá	2 x	2 x
1	Lešticí podložka černá	2 x	2 x
2	Utěrka z mikrovlákna	5 x	5 x
3	Elektrická leštička	1 x	1 x
4	One step lešticí pasta	2 x	1 x
5	Strojní a ruční vosk		1 x



1 — PĚNOVÉ PODLOŽKY

POP 314-514-714-914

Viz přehled na straně 55

2 — UTĚRKA Z MIKROVLÁKNA

POL 40

Viz přehled na straně 48

3 — ELEKTRICKÁ LEŠTIČKA

POL 55

Viz přehled na straně 56

4 — STROJNÍ A RUČNÍ VOSK

MHW 05

Viz přehled na straně 47

5 — ONE STEP LEŠTICÍ PASTA

POL 10

Viz přehled na straně 54



ZAŠKRABÁVACÍ NOŽÍKY NA PRACH

DRF 05-10

- Zaškrabávací nožík vyrobený z velmi tvrdé oceli pro odstraňování stékanců, prachu a nečistot ze suché barvy nebo laku.
- Položte nožík hranou na povrch a sešrábněte nečistoty z barvy s minimálním poškozením povrchu.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

MAGNETICKÝ DRŽÁK ZAŠKRABÁVACÍHO NOŽÍKU

DRF 50

- Aplikátor pro použití se zaškrabávacím nožíkem DRF 10.
- Magnet v držáku zajišťuje připevnění nožíku během používání.
- Plochá strana držáku může být také použita pro nalepení brusných výseků SPDM.



PMP 20
2,0 mm

PMP 21
1,5 mm

PMP 22
1,0 mm

RETUŠOVACÍ ŠPIČKY

PMP 20-21-22

- 100 retušovacích špiček balených v bezprašném zásobníku.
- Jsou ideální pro opravy malých vad laku.
- Plastová násadka s bezvlákennou a bezprašnou špičkou je jednorázově použitelná, přesto mnohem vhodnější a levnější než obyčejný štěteček.
- Máte vždy čistou špičku po ruce!
- Může být také použita jako tužka.
- Změnou tlaku získáte větší nebo menší tloušťku, vhodné pro vytváření drobných lineka podobně.

DOSTUPNÉ VE 3 VELIKOSTECH:

- modré (normal) - 2,0 mm
- žluté (fine) - 1,5 mm
- bílé (very fine) - 1,0 mm .
- průměr rukojeti - 3,28 mm.



CNS 01
10 ks

CNS 00

SADA ČISTICÍCH JEHEL

CNS 00

- Sada obsahuje jeden tužkový držák a 10 výměnných jehel, jednotlivě balených v blistru.
- Jehly mají mikroskopicky malé háčky, které umožňují odstraňování prachu a nečistot z mokré barvy nebo laku.
- Vyrobeno z hliníku.

NÁHRADNÍ JEHLY V BLISTRU 10 KS

CNS 01





SCU 20

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

STONE CHIP UV OPRAVA ODŠTĚPENÍ LAKU

SCU 20

- UV vytvrzovaný čirý lak pro drobné opravy rýh a odštěpení laku.
- Rychlá, jednoduchá a ekonomická oprava odštepení laku.
- Jednokomponentní, rychleschnoucí.
- Bez smrštění po vytvrzení.
- Vysoká úroveň výsledného vzhledu.
- Stejná pevnost, odolnost a chemická odolnost jako 2K čirého laku.
- Může být broušen a leštěn po 45 vteřinách.
- Vytvrzování pomocí Stone chip UV lampy SCL 00.

PERFEKTNÍ A JEDNODUCHÁ OPRAVA ODŠTĚPENÍ LAKU V 10 KROCÍCH:

1. Očistěte/odmastěte povrch pomocí TSP 600 Foam-it!
2. Obruste okolí odštěpení pomocí SPDM P1500-2000.
3. Očistěte pomocí TSP 600 Foam-it!
4. Naneste bázi.
5. Ponechte bázi zaschnout.
6. Naneste Stone chip UV pomocí retušovací špičky PMP.
7. Nechte vytvrdit pomocí Stone chip UV lampy ze vzdálenosti 20 mm po dobu 45 vteřin.
8. Odstraňte přebytečný lak pomocí zaškrabávacího nožíku DRF 10.
9. Obruste pomocí SPDR P1500-2000.
10. Vyleštěte povrch pomocí Finixa lešticí systém.



SCL 00

VYTVRZOVACÍ LAMPA PRO STONE CHIP

SCL 00

- Univerzální ruční LED lampa pro UV vytvrzování.
- 3,7 V lithiová, dobíjecí baterie.
- Doporučená vzdálenost od povrchu: 10 – 30 mm.
- Vysoký výkon – 5 W.
- Může být použita také jako inspekční/kontrolní lampa.



04

POLYESTEROVÉ TMELY

04

POLYESTEROVÉ TMELY

Chemicar již více než 20 let vyrábí polyesterové tmely. První z nich je černý univerzální tmel "GAP 00", často bezúspěšně kopírovaný. Neustálým vývojem nových typů tmelů a zlepšováním stávajících receptur jsme se stali jedním z předních výrobců tmelů. FINIXA tmely se používají hlavně pro opravy automobilů a jsou velmi oceňovány v karosárnách po celém světě. Vzhledem k vlivu stále rostoucích nákladů na pracovní sílu a na celkovou cenu oprav, všechny naše tmely splňují vysoký standard kvality.

63 Všeobecné informace
64 Polyesterové tmely
71 Příslušenství



		POUŽITÍ								VZHLED		MÍCHÁNÍ		SCHNUTÍ			
		BARVA	OCEL	ELEKTROSTATICKÉ LAKOVÁNÍ	POZNKOVANÉ	HLINÍK	HLINÍKOVÉ DISKY	SKLOLAMINÁT	TVRDÉ PLASTY	MĚKKÉ PLASTY	SPECIFICKÁ HMOTNOST kg/l	BALENÍ kg/l	MÍCHACÍ POMĚR % hmotnosti	POUŽITELNOST při 20 °C.	BROUSITELNÉ PO 20 °C.	BROUTELNÉ PO 60 °C.	TEPELNÁ ODOLNOST °C	STRANA
GAP 00	GAPOL	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	1,83	2kg/1,09l	2%	4-5′	<25′	10′	80 °C	64
GAP 10	MULTI	●●		●	●		●●			1,81	2kg/1,10l	2%	4-5′	<20′	5′	80 °C	64
GAP 20	FINE	●●					●			1,68	2kg/1,19l	2%	4-5′	<15′	10′	80 °C	64
GAP 25	SAMONIVELAČNÍ	●●					●			1,16	1kg/0,85l	2%	3′	15-20′	5-10′	80 °C	65
GAP 30	LIGHT	●●		●	●		●●			1,36	1,5kg/1,09l	2%	4-5′	<15-20′	5-10′	80 °C	66
GAP 31	ULTRA LIGHT	●●	●	●	●		●●			1	1kg/1l	1-3%	3-5′	<30′	4′-5′	80 °C	66
GAP 33	EXTRA LIGHT	●●	●	●	●		●●			1	3kg/3l	1-3%	3-5′	<30′	4′-5′	80 °C	66
GAP 40	FIBER	●			●		●●			1,61	1,8kg/1,11l	2%	4-5′	<20′	10′	80 °C	67
GAP 50	ALU	●●		●●	●●	●●	●			1,53	2kg/1,30l	2%	4-6′	<20′	10′	80 °C	67
GAP 70	PLASTFILL						●	●	●	1,3	1kg/0,75l	1-3%	3-5′	<30′	4′-5′	80 °C	68
GAP 80	UV	●●		●	●		●●	●●		1,75	500 gr cartridge	-	∞	-	2′-5′ @7mW/cm²	80 °C	69
GAP 90	LEHČENÝ A SNADNO BROUSITELNÝ	●●		●●			●	TSP 030	TSP 030	1,24	1,9kg/1,5l	2%	3-4′	15-20′	5-10′	80 °C	70
GAP 93		●●		●●			●	TSP 030	TSP 030	1,24	3,9kg/3l	2%	3-4′	15-20′	5-10′	80 °C	70
DEB 12	PB - SN	●●		●●	●●	●●		TSP 030	TSP 030	1,3	1L/1,3kg	1-3%	3-4′	<30′	-	180° C MAX 15′!	67

Tužidlo

GAP 51	pro všechny GAP tmely
DEB 51	pro DEB 12
GAP 80	netuží se

Skladování

Skladovatelnost tmelů: 18 měsíců
Skladovatelnost tužidel: 12 měsíců

●● Velmi vhodné
● Vhodné

Sucho
Mimo mráz
Ne na přímém slunci
Uzavřená plechovka





Černý

2 kg
+ tužidlo

POLYESTEROVÝ TMEL GAPOL ČERNÝ

GAP 00

- Černý univerzální polyesterový tmel.
- Podobný tmelu "MULTI", ale v černé barvě.
- Univerzální přilnavost na původní lakované povrchy, kovy, lehké kovy, pozinkované oceli, hliník, dřevo a laminát.
- Perfektní k provádění oprav plastů.
- Vizuální pomůcka při aplikaci (černý lesklý tmel) umožňuje kontrolu všech nedokonalostí a nepravidelností při nanášení.
- Pomůcka při broušení - během broušení se černá barva tmelu mění na tmavě šedou.
- Neobroušená místa zůstávají zřetelně černá.
- Po odmaštění tmel znovu změní barvu na hlubokou černou a je možné znovu vidět případné nedokonalosti tmeleného povrchu.
- Pomůcka zakrytí - při přelakování bílým nebo šedým plničem získáte jistotu dostatečné vrstvy, pokud není vidět černá barva tmelu.
- Pomůcka při broušení plniče - pokud bude plnič probroušen, bude opět viditelná černá barva tmelu.

PODÍVEJTE SE
NA VIDEO





Světle
šedý

2 kg
+ tužidlo

POLYESTEROVÝ TMEL MULTI

GAP 10

- Univerzální 2K polyesterový tmel.
- Maximální stabilita na vertikálních plochách.
- Vysoce plnivý.
- Jemná struktura.
- Bez vypraskávání okrajů po jemném broušení.
- Může být následně zakončen tmelem FINE nebo přímo přelakován základem nebo plničem.
- Méně vhodný pro lehké kovy a pozinkované povrchy.





Bílý

2 kg
+ tužidlo

POLYESTEROVÝ TMEL FINE

GAP 20

- Jemný, dokončovací tmel. K použití po tmelu "MULTI" k odstranění drobných nedokonalostí.
- K aplikaci v tenké a velmi tenké vrstvě.
- Jasně bílá pigmentace.
- Vysoká plnivost.
- Skutečně "dokončovací" tmel.
- Snadno se nanáší a brousí.
- Vysoce elastický.
- K vyplnění malých dírek, nepravidelností, poškození nebo škrábanců.
- Bez propadání.

NOVINKA



Světle zelený

1kg
+ tužidlo

SAMONIVELAČNÍ TMEL

GAP 25

- Ultra jemný dokončovací tmel.
- Samonivelační schopnost, bez děr.
- Dokončovací tmel na jakýkoli jiný polyesterový tmel.
- Snadno se brousí.
- Alternativa pro tmel GAP 20.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO





Světle zelený

1,5 kg
+ tužidlo

POLYESTEROVÝ TMEL LIGHT

GAP 30

- Univerzální lehčený tmel.
- Extrémní přilnavost na kovové povrchy.
- Vysoce stabilní v plechovce.
- Se skleněnými kuličkami jako plnicí materiál.
- Nízký poměr smršťování.
- Vibracím odolný a více pružný na tenkých kovech.
- Stejné použití jako tmelu MULTI, ale s jemným výsledkem, jako u tmelu FINE.
- Kombinuje vynikající brusné vlastnosti a zcela pevný povrch.
- Snadno se brousí.
- Extrémní přilnavost k široké škále podkladů, jako jsou ocel, galvanizovaná ocel, lamináty a dřevo.
- Krátká doba schnutí.
- Specifická hmotnost 1,38 kg/l.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO





Azurově modrý

1 kg
+ tužidlo

POLYESTEROVÝ TMEL ULTRA LIGHT AZURE

GAP 31

- Univerzální, ultralehčený polyesterový tmel.
- Dobrá přilnavost na různé povrchy, jako je ocel, kataforéza, galvanizovaná ocel, sklolaminát, plast a dřevo.
- Vysoce krémový pro snadné smíchávání a aplikaci.
- Ultralehčený pro snadné a rychlejší broušení a jemnější výsledek.
- Blankytná barva pro snadnější pokrytí.
- Bez pórů.
- Specifická hmotnost 1 kg/l.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO





Světle zelený

3 kg
+ tužidlo

POLYESTEROVÝ TMEL EXTRA LIGHT

GAP 33

- Univerzální extra lehký dokončovací tmel.
- Perfektní přilnavost na kovové povrchy.
- S minimálním sesycháním.
- Plněný PVC mikrokuličkami.
- Stejné použití jako u tmelu "MULTI", ale s jemným výsledkem jako u tmelu "FINE".
- Kombinuje vynikající vlastnosti broušení a absolutně pevný povrch.
- Snadno se brousí.
- Dobrá přilnavost na různé povrchy, jako jsou ocel, kataforéza, pozinkovaná ocel, lamináty a dřevo.
- Krátká doba schnutí.
- Specifická hmotnost 1 kg/l.





Světle šedý

1,8 kg
+ tužidlo

POLYESTEROVÝ TMEL FIBER

GAP 40

- Univerzální polyesterový tmel se skelným vláknem pro vyplňování větších ploch a nerovností.
- Napuštěná vlákna pro snadné a rovnoměrné roztírání a dokončování.
- Ideální pro nanášení a opravy polyesterů.
- Pro překlenutí prasklin, děr a prorezlých míst.
- Voděodolný, vhodný i pro opravy lodí.
- Dobrá přilnavost na kovy, hliník a laminát.
- Vysoce stabilní.
- Zhoršená brousitelnost.

PODÍVEJTE SE
NA VIDEO





Hliníkově
šedý

2 kg
+ tužidlo

POLYESTEROVÝ TMEL ALU

GAP 50

- Polyesterový tmel s hliníkovými částicemi.
- Vhodný pro díly s mechanickým namáháním.
- Použití pro vyplnění hrubých nerovností, pórů a děr.
- Dobrá přilnavost na ocel, hliník, pozinkované oceli a lamináty.
- Dobrá stabilita na vertikálních površích.
- Odolnost teplotě více než 90 °C.
- Vysoká pružnost.
- Dobrá brousitelnost.





Ocelově
šedý

1 l
+ tužidlo

STUDENÝ KOV - NÁHRADA CÍNOVÁNÍ

DEB 12

- DEB 12 je studený kov, který může být použit místo cínování.
- Nahrazuje olovo/cín.
- Vyjímečná tvrdost.
- Vláknité složení dodává výrobku velmi vysokou pružnost.
- Po úplném vytvrzení odolává uhlovodíkům (benzín, motorová nafta) a některým kyselinám (kyselina akumulátoru).
- Pro vytvarování poškozených hran, lemů, dveří, střechy...
- Perfektní pro opravy lehkých disků.
- Jedinečný výrobek pro renovaci veteránů.
- Maximální teplotní odolnost.





1 kg
+ tužidlo



Černý

POLYESTEROVÝ TMEL NA PLASTY PLASTIFILL

GAP 70

- Lehčený tmel speciálně pro plastové povrchy.
- Velmi vysoká flexibilita.
- Hladký povrch.
- Rychlá a snadná aplikace.
- Může být použit i na sklolaminát.
- Pomůcka pro broušení - během broušení tmel mění barvu z tmavě šedé do světle šedé.
- Specifická hmotnost: 1,3 kg/l.

PODÍVEJTE SE
NA VIDEO



PODÍVEJTE SE NA VIDEO



500 g

VYLEPŠENO



Béžový

UV TMEL

GAP 80

- Univerzální UV tmel.
- Výrobek je chemicky stabilní ihned po vytvrzení - žádné zabarvení, propadávání nebo smršťování.
- Může být použit na většinu kovových povrchů.
- Praktická kartridž, vytlačování přímo na stěrku, bez zbytečného odpadu.
- Bez míchání, takže bez zavzdušnění během míchání.
- Neomezená doba použitelnosti.
- Schne během 2-5 minut v závislosti na síle vrstvy.
- Doba schnutí není ovlivněna teplotou nebo vlhkostí.
- Může být broušen okamžitě po sušení (není potřeba ochlazování).
- Snadno se brousí.
- Velmi jemný výsledný povrch.
- Dobrá pružnost.
- Snadná aplikace.
- Ideální pro bodové a drobné opravy.

NOVINKA



1.9kg
+ tužidlo



3.8kg
+ tužidlo



Béžový

POLYESTEROVÝ TMEL - LEHČENÝ A SNADNO BROUSITELNÝ

GAP 90 - 93

- Snadno brousitelný, lehčený polyesterový tmel.
- Velmi jemný výsledný povrch.
- Bez děr díky samonivelační schopnosti.
- Ideální pro bodové opravy a malé plochy.
- Není nutné překrývat dokončovacím tmelem.
- Univerzální přilnavost.
- Mnohem menší viskozita než u GAP 30.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO





116 x 78 mm

PLASTOVÉ STĚRKY

PPM 25

- Plastové jednorázové stěrky.
- Rozměry: 116 x 78 mm.
- Balení 25 ks.



50, 80, 100 a 120 mm

OCELOVÉ STĚRKY

PPM 20

- Pružné ocelové stěrky.
- Sada obsahuje stěrky 4 různých šířek: 50, 80, 100 a 120 mm.



100 x 70 mm

GUMOVÉ STĚRKY

PPM 40

- Pružné gumové stěrky s měkkým zakončením na hranách.
- Unikátní tvar stěrky umožňuje vytvoření složitějších tvarů.
- Balení 20 ks.



245 x 295 mm

PODLOŽKA PRO MÍCHÁNÍ TMELŮ

GAP 60

- Vícevrstvá míchací podložka (100 listů) pro dokonalé míchání tmelů.
- Je lepší použít tuto podložku namísto smíchání tmelu s tužidlem na běžných paletách, aby se během aplikace zabránilo vzniku děr.
- Je vyrobena z papíru ošetřeného proti absorpci, aby papír nenasákal pryskyřici a tvrdidlo.
- Zkracuje dobu čištění: po použití použitý list jednoduše odtrhněte a zahoďte.





05

LEPENÍ, UTĚSŇOVÁNÍ A OPRAVY PLASTŮ

05

LEPENÍ, UTĚSŇOVÁNÍ A OPRAVY PLASTŮ

Stále více jsou v automobilovém průmyslu tradiční spojovací metody nahrazovány technologiemi lepení. Příchod nových syntetických materiálů a lehčích kovových slitin vyžaduje i nové a přizpůsobené metody oprav. Finixa nabízí širokou škálu lepidel a tmelů vyvinutých pro profesionální karosárny a lakovny. Univerzální použití, řešení problémů, úspora času, snadné použití a šetrnost k životním prostředí jsou parametry při vývoji našich produktů. Podívejte se také na naše výrobky pro opravy plastů. Velmi rychlé a efektivní časy vytvrzování spolu se snadným použitím a extrémní přilnavostí činí z této technologie absolutně první volbu každého profesionála.

74 Všeobecné informace
75 Lepení
76 Oprava plastů
78 Utěsňování
80 Lepení kovů
81 Příslušenství



	KÓD VÝROBKU		MATERIÁL POVRCHU	POUŽITÍ	STRANA
LEPENÍ	IAG 20		Kov, plast, dřevo, guma, kůže...	Drobné opravy lepením bez mezer a lepení příchytek, spon, čalounění	75
	TSP 1100		Kůže, karton, plastová fólie, pěna...	Pro velké plochy a lehké materiály (čalounění, izolace, dveřní fólie...)	75
	DZB 04-25 MSA 100		Plasty a guma (na lak)	K lepení spojlerů, bočních lišt, emblémů...	75
	MSA 100		Kov na kov, kov na polyester, kov na plast	Univerzální lepení velkých ploch, jako jsou panely	75
	PLI 50		Ocel, hliník, pozinkovaná ocel, lisované směsi, plasty vyztužené sklelným vláknem, plasty, barvy, polyestery	Lepení kovů, konstrukční lepení panelů karoserie	80
	FOL 62		Kov a plast (na lak)	Připevnění loga nebo emblému na panelu	81
	PLI 01 - 02 - 03		většina plastů, kovů	Malé opravy lepením prsklin, držáků, spon, čalounění	77
UTĚSŇOVÁNÍ	ESS 06-08-10 SSS 100-200-300-400		Kov, základ, barva	Švy na dveřích, kapotách, víkách...	78
	SSS 100-200-300-400		Kov	Svarové švy na podvozku, uvnitř blatníku, zavěšení tlumičů a náprav, dveřích, kapotách...	78
OPRAVY PLASTŮ	PLI 01		Plasty, lisované materiály, plasty zesílené skelnými vlákny	Drobné opravy plastů, jako jsou malé praskliny, úchyty reflektorů...	77
	PLI 02		Plasty, lisované materiály, plasty zesílené skelnými vlákny	Běžné opravy plastů	77
	PLI 03		Plasty, lisované materiály, plasty zesílené skelnými vlákny	Rozsáhlé opravy plastů	77



TSP 1100
400 ml



MSA 100
290 ml



IAG 20
20 g



DZB 04-25

KONTAKTNÍ LEPIDLO

TSP 1100

- Extrémně všestranné, rychleschnoucí lepidlo ve spreji pro lepení široké škály materiálů.
- Profesionální, průmyslová pevnost.
- Vysoká počáteční pevnost.
- Vysoce pevnostní, rychlé, kontaktní lepidlo.
- Lepí lamináty, dřevo, kovy, plasty a další.

RYCHLÉ MS LEPIDLO

MSA 100

MSA 100 je stavební a montážní lepidlo s velmi vysokou počáteční lepivostí pro profesionální práce, založené na bázi hybridní technologie, která po vytvrzení vytvoří odolnou elastickou pryž. Může být aplikováno na holý kov bez rizika koroze. Neobsahuje žádné izokyanáty, ftaláty, rozpouštědla nebo silikony.

- Odolné, trvale elastické.
- Univerzální lepení a utěsňování.
- Dokonale přilne bez základu na většinu i vlhkých povrchů.
- Bez izokyanátů, rozpouštědel a silikonů.
- Nesmršťuje se a neobsahuje vzduchové bubliny.
- Dobrá odolnost proti UV záření.
- Neutrální vytvrzování, téměř bez zápachu.
- Nepůsobí korozivně na kovy.
- Vysoká mechanická odolnost.
- Absorbuje akustické a mechanické vibrace.
- Přelakovatelné většinou běžných 1K a 2K nátěrových hmot.

VTEŘINOVÉ GELOVÉ LEPIDLO

IAG 20

- Lepidlo umožňuje rychlé lepení široké škály materiálů (kov, plast a další).
- Může být také použito pro dřevo, papír, kůže a tkaniny.
- Pro všechny povrchy.
- Střední viskozita.
- 1K výrobek.
- Vytvrzuje se při běžné pokojové teplotě
- Určeno pro použití v OEM.

OBOUSTRANNÉ PÁSKY

DZB 04-25

- Akrylová pěnová páska pro lepení ochranných lišt na vozidle a podobně.
- Silné počáteční spojení, které zaručuje dokonalou přilnavost za jakýchkoliv teplot.
- K dosažení dobrého výsledku je potřeba díly důkladně odmastit před jejich lepením.
- Výhodou této unikátní akrylové pásky je, že již po dvou minutách dosáhne 80 % celkové pevnosti spojení, zatímco tradiční oboustranné pásky potřebují 12 až 24 hodin k dosažení stejné pevnosti.

DOSTUPNÉ VELIKOSTI:

4, 6, 9, 12, 15, 19 a 25 mm

SADA NA OPRAVU PLASTŮ

PLI 00

Kompletní sada pro opravy plastů v příručním kufříku

1	Aplikační pistole	PLI 10	1 x
2	Profilovací tkanina 12 cm x 3,6 m	PLI 16	12 cm x 3,6 m
3	Výztužná tkanina 12 cm x 3,6 m	PLI 15	12 cm x 3,6 m
4	Míchací hroty - 10 ks	PLI 05	10 x
5	Přilnavostní základ	TSP 030	1 x 400 ml
6	Čistící pěna Foam-It!	TSP 600	1 x 500 ml
7	Oprava plastů - FAST	PLI 01	1 x 50 ml
8	Oprava plastů - MEDIUM	PLI 02	1 x 50 ml
9	Oprava plastů - SLOW	PLI 03	1 x 50 ml

PODÍVEJTE SE NA VIDEO



1 — APLIKAČNÍ PISTOLE PRO OPRAVY PLASTŮ

PLI 10

- Manuální pistole pro vytlačování dvojitých kartuší 50 ml.

2 — PROFILOVACÍ TKANINA PRO OPRAVY PLASTŮ

PLI 16

- Plastová profilovací snímatelná fólie.
- Zabraňuje prostupu vzduchu do lepidla.
- Umožňuje vtlačení lepidla do spáry nebo díry.
- Umožňuje co nejlépe vytvarovat lepidlo před jeho zaschnutím.

3 — VÝZTUŽNÁ TKANINA PRO OPRAVY PLASTŮ

PLI 15

- Výztužná tkanina ze skelných vláken opatřená stahovací fólií.
- Pro zesílení pevnosti opravovaného místa na plastu.

4 — MÍCHACÍ HROTY PRO OPRAVY PLASTŮ 50 ML - 10 KS

PLI 05

- Jednorázové míchací hroty pro Finixa opravy plastů.
- 10 kusů v balení.

5 — PŘILNAVOSTNÍ ZÁKLAD

TSP 030

Viz přehled na straně 132

6 — ČISTICÍ PĚNA FOAM-IT!

TSP 600

Viz přehled na straně 38



50ml

PLI 01

50ml

PLI 02

50ml

PLI 03

7 — OPRAVA PLASTŮ - FAST

PLI 01

- Lepení a oprava úchytů a držáků.

25” Doba zpracovatelnosti

25” Pracovní čas

5’ Brousitelné po

3’ Doba přidržení

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

8 — OPRAVA PLASTŮ - MEDIUM

PLI 02

- Oprava trhlin a prasklin.

1,5’ Doba zpracovatelnosti

1,5’ Pracovní čas

10’ Brousitelné po

5’ Doba přidržení

9 — OPRAVA PLASTŮ - SLOW

PLI 03

- Oprava trhlin a prasklin.

3,5’ Doba zpracovatelnosti

5’ Pracovní čas

30’ Brousitelné po

10’ Doba přidržení



ESS 06-10



ESS 20

SSS 100 SSS 200 SSS 300 SSS 400



290 ml



ESS 06
6 mm x 9 m



ESS 08
8 mm x 9 m



ESS 10
10 mm x 9 m

TĚSNICÍ TMEL NA ROLI

ESS 06-08-10

- OEM profil.
- Pro vytváření švů na dveřích, kapotách a víkách zavazadlového prostoru.
- Rychlá a snadná aplikace.
- Tepelně odolné a může být okamžitě přelakovatelné.
- ESS 06: pro japonská, korejská a francouzská auta.
- ESS 08: pro většinu německých aut (Mercedes, Volkswagen, Audi).
- ESS 10: pro BMW, dodávkové vozy a velká SUV.

APLIKAČNÍ VÁLEČEK PRO TĚSNICÍ TMEL NA ROLI

ESS 20

- Ruční váleček pro aplikaci těsnicího tmelu ESS.
- Poskytuje stálý a rovnoměrný tlak.
- Zajišťuje lepší přilnavost tmelu.

TĚSNICÍ TMEL

SSS 100-200-300-400

- MS Polymer - přelakovatelná těsnicí hmota.
- Jednosložková lepicí a těsnicí hmota pro vnější a vnitřní spoje karoserií.
- Nahrazuje originální těsnicí hmoty při opravách podlah, kufrů, motorových prostorů a podobně.
- Dobrá přilnavost bez použití základu, trvalá flexibilita.
- Při použití s pneumatickou pistolí může být použita například ve dveřích, na vnitřních panelech nebo kdekoli, kde je potřeba antivibrační nebo strukturální spoje panelů.
- Standardní 290 ml kartuše k použití s běžnými vytlačovacími pistolemi.
- Dostupná v bílé, šedé, černé a béžový barvě.
- Přelakovatelná po 30 minutách schnutí vodouředitelnými nebo rozpouštědlovými základy, plniči, bází nebo vrchní barvou.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO





CSG 00

CSG 01

CSG 02

CSG 03

Viz přehled na straně 81

PNEUMATICKÁ, KOMBINOVANÁ VYTLAČOVACÍ PISTOLE

CSG 00

Profesionální pneumatická aplikační pistole pro jednosložková lepidla a tmely.

- Pro plastové i hliníkové kartuše (290 a 310 ml).
- Pro použití s běžnými těsnicími materiály a lepidly a stříkatelnými těsnicími tmely.
- Vytváří originální strukturu švu.
- Mimořádně snadná údržba: žádné ucpávání a zablokování trysky, bez demontáže, bez potíží s odstraňováním vytvrzeného produktu.
- Rozprašuje hrubou nebo jemnou strukturu pomocí různých vnějších trysek.
- Vnitřní tryska se snad čistí nebo mění.
- Samostatná regulace vzduchu pro množství produktu a tvar rozstřiku.
- Snadno nastavitelná pro jakoukoli požadovanou strukturu švu.

PODÍVEJTE SE
NA VIDEO



PLI 50
220 ml



PLI 55
10 ks



PLI 60

LEPENÍ KOVŮ

PLI 50

- Epoxidové lepidlo vyvinuté pro lepení dílů ze stejných nebo různých materiálů.
- Nabízí alternativu svařování.
- Řešení spojení dvou různých materiálů do jednoho.
- Příklady použití: výměna střešního dílu nebo připevnění hliníkového křídla, hliníkového panelu na ocelový rám dveří a podobně.
- Může být použito místo obtížného svařování dílů.

PODÍVEJTE SE
NA VIDEO

TÜVRheinland CERTIFIED
Safety
Regular
Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 0000073640

MÍCHACÍ HROTY PRO LEPENÍ KOVŮ

PLI 55

- Jednorázové hroty pro Finixa lepení kovů.
- Balení 10 kusů.
- Délka: 162 mm.
- Materiál: Polypropylen.
- Otáček: 24.

APLIKAČNÍ PISTOLE PRO LEPENÍ KOVŮ

PLI 60

- Manuální vytlačovací pistole pro dvojité kartuše 220 ml.



FOL 62
50 x 300 mm
10 ks



SSS 030
30 mm



SSS 000
10 ks

SSS 005
100 ks

CSG 01
5 ks



CSG 02
5 ks



CSG 03
5 ks

LEPIDLO NA LOGA

FOL 62

- Obtiskovač lepidla o rozměru 50 x 300 mm pro opětovné upevnění log a nápisů na díly.
- Očistěte povrch a logo odmašťovačem, odstraňte krycí pásek a přitlačte logo na obtiskovač lepidla po dobu několika vteřin, poté obtiskovač odstraňte.
- Logo má nyní dostatek lepidla k dokonalému připevnění na karoserii.

FINIXA ŠTĚTEC

SSS 030

- Polotuhý nylonový štětec pro aplikaci těsnicího tmelu.
- Napomáhá vytvarování tmelu do originálního vzhledu.
- Odolný rozpouštědlům.

APLIKAČNÍ HROT PRO SSS - STANDARDNÍ

SSS 000

- Náhradní hroty pro SSS a MSA kartuše.
- Standardní hrot pro tmel.

FINIXA PŘÍRUBOVÁ TRYSKA PRO SSS

SSS 005

- Vytvoří dokonale rovnoměrnou housenku až 13 mm širokou.
- Odřízněte přírubu pro aplikaci v přesné vzdálenosti od hrany dílu.

VNITŘNÍ TRYSKA PRO STŘÍKÁNÍ TĚSNICÍHO TMELU

CSG 01

ČERNÁ VNĚJŠÍ TRYSKA PRO HRUBOU STRUKTURU

CSG 02

ČERNÁ VNĚJŠÍ TRYSKA PRO JEMNOU STRUKTURU

CSG 03



06

BROUŠENÍ

06

BROUŠENÍ

Na základě našich zkušeností z profesionálních lakoven a ve spolupráci s několika výrobci nátěrových hmot, jsme vyvinuli kompletní program broušení přizpůsobený nejnovějším postupům v autoopravárenském lakování. Se zavedením materiálů šetrných k životnímu prostředí, vysoko sušinových produktů, UV základů a laků, aplikace vodouředitelných barev, laků odolných proti poškrábání, samo opravitelných laků a dalších nových lakovacích systémů do automobilového opravárenství, požadavky na brusiva 21. století prošly podstatným vývojem. Proto s brusivem Finixa nezískáte pouze kompletní nabídku v různých rozměrech pro ruční nebo strojní broušení, ale také z hlediska nákladů efektivní výrobek, který je rychlý, ostrý a trvanlivý při jakékoli moderní aplikaci.

84 Všeobecné informace
86 Brusivo pro strojní broušení
94 Brusky
95 Příslušenství brusek
97 Brusivo pro ruční broušení
101 Brusné bloky
102 Příslušenství brusných bloků
103 Speciality

Viz přehled na straně 95

	KÓD VÝROBKU	TVAR	ROZMĚR mm	DĚROVÁNÍ počet otvorů	TYP ZRNA	DOSTUPNÉ ZRNITOSTI	POUŽITÍ za sucha nebo pod vodou	POUŽIJTE S	STRANA
BRUSNÉ KOTOUČE NA PLASTOVÉM UNAŠEČI	**SFDC SharpWhite**		150	75	keramický oxid hlinitý	P80 - P800		SAM 00-01, SAM 50-51	*86*
	SFDD SharpWhite		75	29	keramický oxid hlinitý	P80 - P800		SAM 41	*87*
BRUSNÉ KOTOUČE NA PAPÍROVÉM UNAŠEČI	**SPDA**		150	15	oxid hlinitý zpracovaný modrým plamenem	P40 - P1200		SAM 00-01, SAM 50-51	*88*
	SPDD		125	8	oxid hlinitý zpracovaný modrým plamenem	P80 - P800			*90*
	SPDS		150	0	oxid hlinitý zpracovaný modrým plamenem	P40 - P1200		SAM 00-01, SAM 50-51	*90*
	SPDE		203	8	oxid hlinitý zpracovaný modrým plamenem	P40 - P400			*90*
LEŠTICÍ PLASTOVÝ KOTOUČ	**SFDE**		150	15	oxid hlinitý	P800- P2500		SAM 00-01, SAM 50-51	*93*
	SFDF		75	0	oxid hlinitý	P800- P2500		SAM 02, SAM 41	*92*
LEŠTICÍ PĚNOVÝ KOTOUČ	**SPDQ**		150	0	karbid křemíku	P1000 - P3000		SAM 00-01, SAM 50-51	*91*
	SPDR		75	0	karbid křemíku	P1000 - P3000		SAM 02, SAM 41	*91*
FIBROVÝ KOTOUČ	**QCD**		50	0	keramický oxid hlinitý	P36 - P80		QCS 00	*91*
	QCD		75	0	keramický oxid hlinitý	P50 - P80			*91*



	KÓD VÝROBKU	TVAR	ROZMĚR mm	DĚROVÁNÍ počet otvorů	TYP ZRNA	DOSTUPNÉ ZRNITOSTI	POUŽITÍ za sucha nebo pod vodou	POUŽIJTE S	STRANA
PAPÍROVÝ UNAŠEČ	SPSA		70 x 127	8	oxid hlinitý zpracovaný modrým plamenem	P60 - P400		 SAB 30	100
	SPSB		70 x 198	8	oxid hlinitý zpracovaný modrým plamenem	P60 - P400		 SAB 31 SAB 35	100
	SPSC		70 x 420	14	oxid hlinitý zpracovaný modrým plamenem	P60 - P400		 SAB 32	100
	SPSD		115 x 230	10	oxid hlinitý zpracovaný modrým plamenem	P60 - P400		 SAB 33	100
	SPLA		230 x 280	0	oxid hlinitý	P80 - P320			99
	SPLA		230 x 280	0	oxid hlinitý	P400 - P800			99
	SPLA		230 x 280	0	karbid křemíku	P1000 - P2500			99
PĚNOVÝ UNAŠEČ	SFP		120 x 98 x 13	0	keramický oxid hlinitý	• 80 • 120 • 220 • 320 • 500 • 800 • 1000			97
	FFP		115 x 115	0	oxid hlinitý	• Příprava základu • Příprava pro bázi • Příprava čirého laku • Příprava rozstřiku			98
	SPFA	 25m	114 x 125	0	oxid hlinitý	P80 - P1000			99
SPECIAL	SBR	 10m	100	0	karbid křemíku z oxidu hlinitého	• Extra jemné • Ultra jemné • Mikro jemné			103
	SPDM		ø 35	0	oxid hlinitý	P1500 - 2000 2500 - 3000		 DRF 50	103



Zjistěte více o SharpWhite!





Ø 150 mm
víceotvorový

PODÍVEJTE SE
NA VIDEO

SHARP WHITE

SHARPWHITE BRUSNÉ KOTOUČE NA FÓLII Ø 150 MM - VÍCEOTVOROVÉ

SFDC 0080-0800

- Vysoký počáteční řezný výkon.
- Delší životnost kotouče.
- Vynikající odsávání prachu.
- Rychlá a snadná výměna kotoučů.
- Přizpůsobeno nejnovějším nátěrovým systémům.
- Ultra plochý plastový unašeč.
- Vyvinuto pro excentrické brusky se zdvihem 5 mm.

DOSTUPNÉ ZRNITOSTI

P80, P120, P150, P180, P220, P240, P320, P400, P500, P600, P800

BRUSNÉ KOTOUČE NA PLASTOVÉM UNAŠEČI



SharpWhite je vyrobeno z nového typu keramického oxidu hlinitého s vysokým počátečním řezným výkonem pro efektivní broušení. Díky vysoké rychlosti řezání šetří toto prémiové brusivo výrazně práci! Bílý, protizanášecí nástřik zajišťuje, že brusivo je odolné a velký počet malých otvorů zaručuje bezprašné prostředí.

SharpWhite brousí až o 20 % rychleji než průměrný brusný kotouč. Používání SharpWhite výrazně snižuje náklady na práci a umožňuje pracovníkům provádět další opravy. Další opravy vedou k vyšším výnosům a většímu využití investovaného vybavení a stříkací kabiny, což umožňuje rychlejší návratnost investic.

- **Vysoký počáteční řezný výkon:** samoostřící zrna jsou vylomena z granulátu brusnými silami a vytvářejí nové a ostré hrany zrn.
- **Delší životnost kotouče:** bílý, protizanášecí nástřik zabraňuje ucpávání brusných zrn během broušení.
- **Vynikající odsávání prachu** díky děrování s více otvory.
- **Přizpůsobeno nejnovějším systémům lakování:** funguje dokonale na vzduchu schnoucích základních nátěrech, čirý lacích odolných proti poškrábání a UV vytvrzovaných materiálech.
- **Ultra plochý plastový unašeč:** výsledkem jsou dokonale stejnoměrné brusné rýhy a rovný povrch.



Ø 75 mm
víceotvorový

DOSTUPNÉ ZRNITOSTI

P80, P120, P150, P180, P220, P240, P320, P400, P500, P600, P800

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

SHARP WHITE
ø 75mm

SHARPWHITE BRUSNÉ KOTOUČE Ø 75 MM - VÍCEOTVOROVÉ

SFDD 0080-0800

- Rychlé, přesné, bezprašné broušení.
- Vyvinuto pro bodové a smart opravy.
- Perfektní pro broušení těžko přístupných míst.
- Ideální pro opravu nárazníků a kol.
- Rychlá a snadná výměna disku.
- Pro 75 mm excentrické brusky.
- Vysoká počáteční řezná síla: samoostřící zrna jsou vylomena z granuláti díky brusným silám a vytváří nové a ostré hrany zrn.
- Delší životnost disku: bílý nástřik zabraňující zanášení brusiva.
- Vynikající odsávání prachu: 29 otvorů.
- Přizpůsobeno nejnovějším nátěrovým systémům: funguje perfektně na vzduchu schnoucích výrobcích i materiálech vytvrzaných UV zářením.
- Výsledkem ultra plochého plastového unašeče jsou stejnoměrné brusné rýhy.

BRUSNÉ KOTOUČE NA PLASTOVÉM UNAŠEČI







Ø 150 mm
15 otvorů

BRUSNÉ KOTOUČE Ø 150 MM - 15 OTVORŮ

SPDA 0040-1200

- Rychlejší.
- Trvanlivější.
- Bez zalepování.
- Pro staré i nové barvy.
- Pro HS plniče a čiré laky.
- Pro polyesterové tmely.

DOSTUPNÉ ZRNITOSTI

P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P360, P400, P500, P600, P800, P1000, P1200

BRUSNÉ KOTOUČE NA PAPÍROVÉM UNAŠEČI



Na základě našich zkušeností z profesionálních lakoven a ve spolupráci s několika výrobci nátěrových hmot, jsme vyvinuli kompletní program brusiva přizpůsobený nejnovějším postupům v autoopravárenském lakování.
Se zavedením materiálů šetrných k životnímu prostředí, vysoko sušinových produktů, UV základů a laků, aplikace vodouředitelných barev, laků odolných proti poškrábání, samo-opravitelných laků a dalších nových lakovacích systémů do automobilového opravárenství, požadavky na brusiva 21. století prošly podstatným vývojem. Proto s brusivem Finixa nezískáte pouze kompletní nabídku v různých rozměrech pro ruční nebo strojní broušení, ale také z hlediska nákladů efektivní výrobek, který je rychlý, ostrý a trvanlivý při jakékoli moderní aplikaci.
Technologie tohoto brusiva je výsledkem mnohaletých zkoušek a zpětné vazby od výrobců nátěrových hmot. Tam, kde dříve byla otázka jak přilepit brusné zrno na laminovaný papír se suchým zipem, dnešní brusivo Finixa jez aložené na:

- Dvojitá vrstva nalepených brusných zrn k zamezení jejich vylamování.
- Brusné zrno z oxidu hlinitého částečně obohacené práškem na uhlíkové bázi pro zvýšenou trvanlivost.
- Orientace zrn na podkladu, která vždy zajišťuje, že nejostřejší bod směřuje k broušenému povrchu pro zvýšení ostrosti a rychlosti broušení.
- Natavený nástřik stearanu hořečnatého zabraňuje zalepování brusným prachem, což zvyšuje odolnost a trvanlivost brusiva.

ZJISTĚTE VÍCE O OPRAVÁCH KAROSERIE



Ø 125 mm
8 otvorů

BRUSNÉ KOTOUČE Ø125MM 8 OTVORŮ

SPDD 0080-800

DOSTUPNÉ ZRNITOSTI

P80, P120, P180, P220, P240, P320, P400, P500, P600, P800

BRUSNÉ KOTOUČE NA PAPÍROVÉM UNAŠEČI



Ø 150 mm
bez otvorů

BRUSNÉ KOTOUČE Ø150MM BEZ OTVORŮ

SPDS 0040-1200

DOSTUPNÉ ZRNITOSTI

P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P360, P400, P500, P600, P800, P1000, P1200

BRUSNÉ KOTOUČE NA PAPÍROVÉM UNAŠEČI



Ø 203 mm
8 otvorů

BRUSNÉ KOTOUČE Ø203MM 8 OTVORŮ

SPDE 0040-0400

DOSTUPNÉ ZRNITOSTI

P40, P80, P120, P150, P240, P320, P400

BRUSNÉ KOTOUČE NA PAPÍROVÉM UNAŠEČI

NOVINKA





Ø 75 mm
bez otvorů

PĚNOVÉ KOTOUČE Ø 75 MM

SPDR 1000-3000

- Pro matování povrchu, bez rizika probrusů.
- Respektuje tvar a strukturu čirého laku.
- Nejlepšího výsledku je dosaženo při použití s DGR vodním odmašťovačem.
- Závěrečný krok broušení nebo matování.
- Příprava povrchu pro rozstřik čirého laku.
- Zjemnění povrchu před leštěním.

DOSTUPNÉ ZRNITOSTI

P1000, P2000, P3000

PĚNOVÁ PODLOŽKA

Ø 150 mm
bez otvorů

PĚNOVÉ KOTOUČE Ø 150 MM

SPDQ 1000-3000

- Matování povrchu bez rizika probrusů.
- Přizpůsobuje se tvaru a struktuře čirého laku.
- Nejlepšího výsledku dosáhnete při použití s vodním odmašťovačem (DGR).
- Pro záverečný krok broušení nebo matování.
- Příprava povrchu pro rozstřiky.
- Příprava povrchu před leštěním.

DOSTUPNÉ ZRNITOSTI

P1000, P2000, P3000

PĚNOVÁ PODLOŽKA

Ø 50 mm
bez otvorů

Ø 75 mm
bez otvorů

RYCHLE VÝMĚNNÉ BRUSNÉ KOTOUČE

QCD 5036-5080 **QCD 7550-7580**

- Brusivo se systémem upínání R-type.
- Rychlé broušení, odstraňování barev.
- Ideální pro použití v omezeném prostoru.

DOSTUPNÉ ZRNITOSTI

Ø50MM P36, P50, P80
Ø75MM P50, P80

TEXTILNÍ UNAŠEČ





PODÍVEJTE SE
NA VIDEO

Ø 75 mm
bez otvorů

DOKONČOVACÍ KOTOUČE NA PLASTOVÉM UNAŠEČI Ø 75 MM - BEZ OTVORŮ

SFDF 0800-2500

- Prémiové kotouče na plastovém unašeči pro matování a leštění laků.
- Zrno z oxidu hlinitého, unašeč z polyesterová fólie.
- Velmi jemné brusné rýhy pro rychlé a snadné leštění.
- Extrémně plochý a hladký plastový unašeč.
- Speciálně vyvinutá stearátová vrstva proti zanášení a delší životnost.
- Určeno výhradně pro suché broušení.
- Pro nejlepší výsledek použijte na brusce se zdvihem 3 mm a na 5 mm mezivrstvě (SAM 38).

DOSTUPNÉ ZRNITOSTI

P800, P1000, P1500, P2000, P2500

DOKONČOVACÍ KOTOUČ NA PLASTOVÉM UNAŠEČI







PODÍVEJTE SE NA VIDEO

Ø 150 mm
15 otvorů

DOKONČOVACÍ KOTOUČE NA PLASTOVÉM UNAŠEČI Ø 150 MM - 15 OTVORŮ

SFDE 800-2500

- Prémiové brusivo na plastové fólii pro matování a leštění laků.
- Zrno z oxidu hlinitého, unašeč z polyesterové fólie.
- Velmi jemné brusné rýhy pro rychlé a snadné leštění.
- Extrémně plochý a hladky plastový unašeč.
- Speciálně vyvinutá stearátová vrstva proti zanášení a pro delší životnost.
- Určeno pro broušení za sucha.
- Pro nejlepší výsledek použijte na brusce se zdvihem 3 mm a na 5 mm mezivrstvě (SAM 37).

DOSTUPNÉ ZRNITOSTI

P800, P1000, P1500, P2000, P2500

DOKONČOVACÍ KOTOUČ NA PLASTOVÉM UNAŠEČI





SAM 50
Ø 150 mm
zdvih 2,5 mm

SAM 51
Ø 150 mm
zdvih 5 mm

PNEUMATICKÁ BRUSKA PREMIUM

SAM 50-51

- Prémiová, ergonomická excentrická bruska.
- Velmi nízká hladina hluku.
- Perfektně vyvážené těžiště.
- Bez vibrací.
- Dodávána s unašecím talířem průměr 150 mm, suchý zip, 15 otvorů.
- Dostupná se zdvihem 2,5 mm pro dokončovací práce s P400 - P3000.
- Dostupná se zdvihem 5,0 mm pro přípravné práce s P40 - P360
- Zabudovaná regulace rychlosti, plynulé nastavení otáček 0 - 20000 ot/min.
- Velmi lehká: 790 g včetně brusné podložky.
- Zabudované přepínání práce s nebo bez odsávání.

- Vibrace: 2,48 m/s2
- Hlučnost: 78 dBA
- Hmotnost: 0,79 kg
- Výkon: 0,28 HP
- Volná rychlost: 12000 ot/min
- Spotřeba vzduchu: 481 l/min
- Tlak: min. 5 Bar - max 6,2 Bar



SAM 00
Ø 150 mm
zdvih 2,5 mm

SAM 01
Ø 150 mm
zdvih 5,0 mm

PNEUMATICKÁ BRUSKA STANDARD

SAM 00-01

- Standardní ergonomická excentrická bruska.
- Nízká hlučnost.
- Perfektně vyvážené těžiště.
- Nízké vibrace.
- Dodáváno s brusnou podložkou se suchým zipem, průměr 150 mm, 15 otvorů.
- SAM 00: se zdvihem 2,5 mm, pro dokončovací práce s P400 - P3000.
- SAM 01: se zdvihem 5,0 mm, pro přípravné práce s P40 - P360.
- Zabudovaná regulace rychlosti pro plynulé nastavení otáček 0 - 20 000 ot/min.
- Extremně lehká: 660 g včetně brusné podložky.
- Zabudované přepínání práce s nebo bez odsáváním.

- Vibrace: < 2,5 m/s2
- Hlučnost: 85 dBA
- Hmotnost: 0,68 kg
- Výkon: 0,25 HP
- Volná rychlost: 12.000 ot/min
- Spotřeba vzduchu: 470 l/min
- Tlak: 6,2 Bar

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

BEZ ODSÁVÁNÍ





SAM 41
Ø 75 mm

SAM 02
Ø 75 mm

PRÉMIOVÁ MINI BRUSKA S ODSÁVÁNÍM

SAM 41

- Pneumatická mini bruska 75 mm, zdvih 2,5 mm, s odsáváním.
- Prémiová, ergonomická, excentrická bruska.
- Velmi nízká hladina hluku.
- Dokonale vyvážené těžiště, bez vibrací.
- Dodávána s brusnou podložkou o průměru 75 mm, střední tvrdosti, se suchým zipem a 3 otvory.
- Vestavěná regulace otáček, plynule nastavitelné mezi 0 - 20 000 ot/min.
- Velmi lehká: 570 g včetně brusné podložky.
- Vestavěná možnost pracovat s nebo bez odsávání.

- Vibrace: 2m/s2
- Hlučnost: 80 dBA
- Hmotnost: 0,57 kg
- Výkon motoru: 0,28 HP
- Volná rychlost: 12.000 ot/min
- Spotřeba vzduchu: 481 l/min
- Pracovní tlak vzduchu: 6,2 Bar

MINI EXCENTRICKÁ BRUSKA

SAM 02



SAM 125S
Ø 125 mm
8 otvorů



SAM 125M
Ø 125mm
8 otvorů



SAM 15S
Ø 150 mm
15 otvorů



SAM 15M
Ø 150 mm
15 otvorů



SAM 75S
Ø 150 mm
75 otvorů



SAM 75M
Ø 150 mm
75 otvorů



SAM 36M
Ø 150 mm - 10 mm
15 otvorů



SAM 37M
Ø 150 mm - 5 mm
15 otvorů

BRUSNÁ PODLOŽKA SE SUCHÝM ZIPEM Ø 125 MM - 8 OTVORŮ

SAM 125S-125M

- Brusná podložka 8 otvorů, Ø 125 mm.
- Dodávána s nezbytnými podložkami a šrouby s různými závity.
- Vhodná pro všechny typy brusek, mimo značek s bajonetovým upínáním.
- S jako Soft: všeobecně používaná pro brusky s 2,5 mm zdvihem a zrnitostí P400 a jemnější.
- M jako Medium: všeobecně používaná pro brusky s 5 mm zdvihem a zrnitostí P400 a hrubší.

BRUSNÁ PODLOŽKA SE SUCHÝM ZIPEM Ø 150 MM - 15 OTVORŮ

SAM 15S-15M

- Brusná podložka 75 otvorů, Ø 150 mm
- Dodávána s nezbytnými podložkami a šrouby s různými závity.
- Vhodná pro všechny typy brusek kromě brusek s bajonetovým upínáním.
- S jako Soft, všeobecně používaná pro brusky s 2,5 mm zdvihem a zrnitost P400 nebo jemnější.
- M jako Medium, všeobecně používaná pro brusky s 5 mm zdvihem a zrnitostí P400 nebo hrubší.

BRUSNÁ PODLOŽKA SE SUCHÝM ZIPEM Ø 150 MM - VÍCEOTVOROVÁ

SAM 75S-75M

- Brusná podložka 75 otvorů, Ø 150mm
- Pro brusné kotouče SFDC Sharpwhite Ø 150 mm, stejný vzor otvorů
- S jako Soft, všeobecně používaná pro brusky s 2,5 mm zdvihem a zrnitost P400 nebo jemnější.
- M jako Medium, všeobecně používaná pro brusky s 5 mm zdvihem a zrnitost P400 nebo hrubší.

BRUSNÁ MEZIVRSTVA SE SUCHÝM ZIPEM PRO SFDA/SPDA

SAM 36M-37M

- Pružné brusné mezivrstvy (SAM 36-37), které mění původní brusnou podložku na brusce na podložku měkkou a tím umožňují jemnější broušení se zrnitostí P600 a jemnější.
- 5 mm nebo 10 mm.
- 15 otvorů.
- 3 ks



SAM 38M
Ø 75 mm - 5 mm
bez otvorů



SAM 39M
Ø 75 mm - 10 mm
bez otvorů



SAM 021
Ø 75 mm



SAM 411
Ø 75 mm



QCS 00

BRUSNÁ MEZIVRSTVA MĚKKÁ - BEZ OTVORŮ

SAM 38M-39M

- Vhodná pro dokončovací brusné kotouče SFDF Ø 75 mm
- Ideální pro suché broušení
- 5 mm nebo 10 mm
- 3 kusy

UNAŠECÍ TALÍŘ SE SUCHÝM ZIPEM

SAM 021

- Brusná podložka se suchým zipem ø 75 mm - závit M8 - bez otvorů – střední tvrdost podložky.

BRUSNÁ PODLOŽKA PRO SAM 41

SAM 411

- Brusná podložka se suchým zipem ø 75 mm - závit ¼ x 20 - 3 otvory – střední tvrdost podložky.

RYCHLE UPÍNACÍ VŘETENO PRO 50 MM DISKY (TYP R)

QCS 00

- Rychlovýměnné vřeteno s 6 mm otvorem
- Pro 50 mm kotouče
- Typ "R"



NOVINKA



120mm x 98mm x 13mm
24p.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

BRUSNÁ HOUBA SHARP

SFP 0080 - 1000

Pěnové brusné houby Finixa Sharp jsou vyráběny postupem šetrným k životnímu prostředí. Při výrobě jsou používána pouze lepidla bez obsahu rozpouštědel! Jsme přesvědčeni, že je v zájmu všech pokračovat ve vývoji ekologických výrobních metod.

Svou odpovědnost jsme převzali již před lety tím, že jsme se vyhnuli lepidlům na bázi rozpouštědel jak je to jen možné. Některé brusné houby, které jsou dnes na trhu, jsou stále potažené lepidlem na bázi rozpouštědel. Ty jsou nejen méně kvalitní, ale také významně přispívají ke znečištění ovzduší a emisím skleníkových plynů.

Kromě toho je lepidlo bez rozpouštědel na pěnových houbách Finixa Sharp nejenom pružné, ale co je důležitější, také mnohem ohebnější než lepidla obsahující rozpouštědla. To je velkou výhodou pro životnost, protože pěnové brusné houby Finixa Sharp jsou odolné proti roztržení. Lepidlo bez obsahu rozpouštědel také lépe vzdoruje vysokým teplotám. Žádné snížení výkonu pouze z důvodu tření při broušení.

Brusné houby Finixa Sharp jsou navíc potaženy keramickou vrstvou zrna oxidu hlinitého, která je činí pevnějšími a odolnějšími. Další výhodou je, že keramický povlak také působí proti zanášení, což také vede k rovnoměrnějšímu výsledku broušení. Volba dražšího červeného keramické zrna oxidu hlinitého činí výrobek jedinečným a v kombinaci s potiskem zrnitosti na boku houby jasně rozpoznatelným.

- Oboustranné brusivo.
- Super měkká pěna umožňující dokonalé přizpůsobení výrobku všem profilovaným obrobkům.
- Extra flexibilní, ale odolné.
- Pěnová podložka rozkládá tlak a tím snižuje riziko probroušení a zajišťuje stejnoměrné brusné rýhy.
- Nízké zanášení i při dlouhodobém použití.
- Pro broušení za sucha nebo pod vodou.
- Keramický oxid hlinitý.
- 7 zrnitostí: 80, 120, 220, 320, 500, 800, 1000
- Rozměry: 120 x 98 x 13 mm.
- Baleno po 24 kusech.

DOSTUPNÉ ZRNITOSTI

P80, P120, P220, P320, P500, P800, P1000

PĚNOVÉ PODLOŽKY





115 x 115 mm
50 ks



FFP 0320
Příprava základu



FFP 0500
Příprava pro bázi



FFP 0800
Příprava čirého laku



FFP 1500
Příprava rozstřiku

BRUSNÉ PĚNOVÉ PODLOŽKY 115 X 115 MM

FFP 0320-1500

- Zadržují kapalinu, takže se snadno dávkuje.
- Snadný a pohodlný přístup do obtížných míst.
- Bez rizika probrusů nebo hlubokých brusných rýh.
- Ideální pro rozstřiky, snižuje potřebu nezbytného leštění.

PODÍVEJTE SE
NA VIDEO

PĚNOVÉ PODLOŽKY



230 x 280 mm



230 x 280 mm
Voděodolný



114 mm x 25 m
Měkká podložka

BRUSNÝ ARCH

SPLA 0080-0320

DOSTUPNÉ ZRNITOSTI

P80, P120, P150, P180,
P220, P240, P320

PAPÍROVÝ UNAŠEČ

BRUSNÝ ARCH - POD VODOU

SPLA 0400-2500

DOSTUPNÉ ZRNITOSTI

P400, P500, P600, P800, P1000, P1200,
P1500, P2000, P2500

PAPÍROVÝ UNAŠEČ

BRUSNÝ PAPÍR NA MĚKKÉ PODLOŽCE

SPFA 0080-1000

- Brusivo na pěnové podložce v roli.
- Brusivo je baleno v dávkovací krabici a tím je chráněno před prachem a dalším znečištěním.
- Role brusiva je perforovaná, díky tomu lze jednotlivé archy (114 x 125mm) snadno odtrhávat.
- Brusný papír je na pěnové podložce, která stejnoměrně rozloží tlak při ručním broušení.
- Snadno se přizpůsobí rádiusům a špatně přístupným místům.
- Zabraňuje probroušení na hranách.
- Pěnová podložka může být použita k snadnému odstranění prachu z broušeného povrchu.

DOSTUPNÉ ZRNITOSTI

P80, P150, P180, P240, P320, P400,
P500, P600, P800, P1000

PĚNOVÁ PODLOŽKA





SAB 30

70 x 127 mm
8 otvorů

BRUSNÉ FORMÁTY

SPSA 0060-0400

DOSTUPNÉ ZRNITOSTI

P60, P80, P100, P120, P150, P180, P240, P320, P400

PAPÍROVÝ UNAŠEČ



SAB 31

SAB 35

70 x 198 mm
8 otvorů

BRUSNÉ FORMÁTY

SPSB 0060-04000

DOSTUPNÉ ZRNITOSTI

P60, P80, P100, P120, P150, P180, P240, P320, P400

PAPÍROVÝ UNAŠEČ



SAB 32

70 x 420 mm
14 otvorů

BRUSNÉ FORMÁTY

SPSC 0060-0400

DOSTUPNÉ ZRNITOSTI

P60, P80, P100, P120, P150, P180, P240, P320, P400

PAPÍROVÝ UNAŠEČ



SAB 33

115 x 230 mm
10 otvorů

BRUSNÉ FORMÁTY

SPSD 0060-0400

DOSTUPNÉ ZRNITOSTI

P60, P80, P100, P120, P150, P180, P240, P320, P400

PAPÍROVÝ UNAŠEČ

str. 85



SAB 07

150 x 70 mm

SADA RUČNÍHO BRUSNÉHO BLOKU - 3 RŮZNÉ TVARY

SAB 07

- Sada plochého brusného bloku - 3 různé tvary.
- Použijte brusné kotouče na tyto univerzální brusné bloky.
- Ergonomický úchop.
- 3 různé tvary pro broušení rovných, zaoblených a vydutých povrchů.
- Již žádné další plýtvání se zpola použitými brusnými kotouči.
- Pro použití s brusnými kotouči Ø 150 mm SPDA / SFDC.



SAB 35

70 x 198 mm

BRUSNÝ BLOK S ODSÁVÁNÍM + 4 RŮZNÉ TVARY

SAB 35

- Ergonomické držení.
- 4 různé tvary, 8 otvorů.
- Stejnoměrné rozložení tlaku na povrch.
- Vybaven napojením na vysavač.
- Opatřen zaobleným rohem pro snadné sejmutí použitého brusného formátu.

str. 85



SAB 30
70 x 127 mm



SAB 32
70 x 400 mm



SAB 31
70 x 198 mm



SAB 33
115 x230 mm



SAB 50
690 x 580 mm



SAB 01
Ø 150 mm

06

BRUSNÉ HOBLÍKY S ODSÁVÁNÍM

SAB 30-33

- Ergonomické držení hoblíku.
- Stejnoměrné rozložení hmotnosti pro stejnoměrný tlak na povrch.
- Vybaveny napojením na vysavač.
- Opatřeny zaobleným rohem pro snadné sejmutí použitého brusného formátu.

TABULE SE SUCHÝM ZIPEM PRO BRUSNÉ BLOKY

SAB 50

- Organizér brusného vybavení.
- Snadno umístíte dvě brusky a většinu používaného brusného vybavení.
- Organizér je všestranný, obrázek znázorňuje pouze příklady použití.

RUČNÍ BRUSNÝ BLOK PLOCHÝ PRO BRUSNÉ KOTOUČE

SAB 01

- Brusný blok plochý.
- Ergonomický úchop.
- Pro brusné koutouče Ø150 mm.

str. 85



SBR 10

SBR 20

SBR 30

100 mm x 10 m



1 kg



Ø 35 mm
bez otvorů

MATOVACÍ ROLE

SBR 10-20-30

- Netkaná nylonová brusná rouna s vlepeným brusným zrnem, pro rychlé a pohodlné zmatování povrchů před lakováním.
- SBR 10: velmi jemné - červené - P360.
- SBR 20: ultra jemné - šedé - P1500.
- SBR 30: mikro jemné - zlaté - P2000.

POLYAMIDOVÁ VLÁKNA

MATOVACÍ PASTA

POL 70

- Matovací pasta je směs tekutých chemikálií a abraziva určená pro přípravu povrchu před rozstřikem nebo lakováním dílů.
- Je vhodná pro všechny typy barev, včetně vodouředitelných.
- K použití s netkanými utěrkami, jako například SOF 20, nebo s matovacími rohožemi SBR 20.
- Vhodná pro všechny typy barev.
- Vytváří stejnoměrně matný povrch.
- Snadná aplikace a použití.
- Snadno odstranitelná beze stop.
- Může být použita za mokra s odmašťovačem DGR.

BRUSNÉ KOTOUČE Ø 35 MM - NALEPOVACÍ

SPDM 1500-3000

DOSTUPNÉ ZRNITOSTI

P1500, P2000, P2500, P3000

BRUSNÉ KOTOUČE NA PLASTOVÉM UNAŠEČI



07

MASKOVÁNÍ

07

MASKOVÁNÍ

Automobilová maskovací páska, papír a fólie jsou klíčovými výrobky pro maskování automobilů a dalších vozidel s profesionálními výsledky. Kvalitní maskovací práce bude mít za následek vynikající a čistý povrch po dokončení procesu lakování. Maskování vyžaduje čas a pozornost k detailům. Finixa nabízí širokou škálu profesionálních maskovacích výrobků, které vám ušetří spoustu času a zaručí špičkovou povrchovou úpravu. Než začnete maskovat, ujistěte se, že vozidlo je bez prachu a odmaštěno, aby bylo dosaženo maximální adheze a dobrého konečného výsledku.

106 Všeobecné informace
108 Maskovací fólie
112 Maskovací papír
113 Držáky pro maskování
114 Odřezávače maskovacích fólií
115 Maskovací pásky
117 Lemovací pásky
118 Přechodové pásky
119 Pěnové pásky
121 Krycí fólie
124 Speciality



		POPIS	ROZMĚRY m x m	TLOUŠŤKA µm	ZACHYCOVÁNÍ BARVY	REGULACE VLHKOSTI	STATICKY NABITÉ	STRANA
MASKOVACÍ FÓLIE	MSF 03820	Maskovací fólie Premium - zelená	3,8 x 200	8			●	111
	MSF 14015	Barvu zachycující maskovací fólie Premium	4 x 150	8	●		●	110
	MSF 14020	Barvu zachycující maskovací fólie Premium	4 x 200	8	●		●	110
	MSF 14030	Barvu zachycující maskovací fólie Premium	4 x 300	8	●		●	110
	MSF 14820	Barvu zachycující maskovací fólie Premium	4,8 x 200	9	●		●	110
	MSF 15012	Barvu zachycující maskovací fólie Premium	5 x 120	9	●		●	110
	MSF 16010	Barvu zachycující maskovací fólie Premium	6 x 100	9	●		●	110
	MSF 24015	Barvu zachycující maskovací fólie Premium	4 x 150	11	●		●	109
	MSF 34015	Barvu zachycující maskovací fólie Premium+ s absorbcí vlhkosti	4 x 150	15	●	●	●	108
	MSF 35012	Barvu zachycující maskovací fólie Premium+ s absorbcí vlhkosti	5 x 120	15	●	●	●	108
	MSF 36010	Barvu zachycující maskovací fólie Premium+ s absorbcí vlhkosti	6 x 100	15	●	●	●	108
	DAE 035	Maskovací fólie s páskou	0,35 x 25	8	●		●	111
	DAE 060	Maskovací fólie s páskou	0,60 x 25	8	●		●	111
	DAE 100	Maskovací fólie s páskou	1 x 25	8	●		●	111
	DAE 120	Maskovací fólie s páskou	1,2 x 25	8	●		●	111
	DAE 180	Maskovací fólie s páskou	1,8 x 25	8	●		●	111
	DAE 260	Maskovací fólie s páskou	2,6 x 25	8	●		●	111
MASKOVACÍ PAPÍR	MAP B020	Maskovací papír	0,2 x 450					112
	MAP B030	Maskovací papír	0,3 x 450					112
	MAP B037	Maskovací papír	0,37 x 450					112
	MAP B040	Maskovací papír	0,4 x 450					112
	MAP B060	Maskovací papír	0,6 x 450					112
	MAP B090	Maskovací papír	0,9 x 450					112
	MAP B120	Maskovací papír	1,2 x 450					112



		ŠÍŘKA mm	DÉLKA m	BARVA	TEPELNÁ ODOLNOST 10 min	TEPELNÁ ODOLNOST 30 min	TEPELNÁ ODOLNOST 60 min	VODOUŘEDITELNÉ BARVY	ROZPOUŠTĚDLOVÉ BARVY	PODKLADOVÝ g/m²	TLOUŠŤKA mm	SÍLA V TAHU N/25 mm	ROZTAŽITELNOST %	ODTRŽITELNOST N/25 mm	POUŽITÍ	STRANA
MASKOVACÍ PÁSKY	MST 9	19 25 30 38 50	50		100 °C	80 °C	60 °C		●	58	0,125	85	7,5	4,3	Všeobecné použití	115
	MST 4	19 25 30 38 50	50		110 °C	100 °C	80 °C	●	●	62	0,132	105	10	4,6	Křivky	115
	MST 7	19 25 30 38 50	50		120 °C	90 °C	80 °C	●	●	63	0,130	90	8	4,8	Vodouředitelné materiály	116
	MST 8	19 25 38 50	50		130 °C	100 °C	100 °C	●	●	35	0,08	82,5	4	4,8	Přímé linky a na gumu	116
FINE LINE	FOL 303M - 325M	3 6 9 12 15 19 25	33		140 °C	140 °C	140 °C	●	●	33.6	0,163	215	600	4	Extrémní křivky a pruhy	124



NOVINKA



BARVU ZACHYCUJÍCÍ MASKOVACÍ FÓLIE PREMIUM+ S ABSORBCÍ VLHKOSTI

MSF 34015 -35012 - 36010

- Tato fialová transparentní fólie není jenom dobře statickou maskovací fólií, která zadržuje barvu z vnější strany fólie, ale má také speciální vrstvu na vnitřní straně k pohlcování zbytků vlhkosti, která je na automobilu, a vzniku bílých ploch.
- Vynikající pohlcování barvy z vnější strany, strana potištěná logem Finixa.
- Snadno řezatelná.
- Staticky nabitá, takže může být použita jednou osobou.

	DOSTUPNÁ VELIKOST:			
MSF 34015	4 x 150	●		
MSF 35012	5 x 120	●	●	
MSF 36010	6 x 100	●	●	●



NOVINKA



BARVU ZACHYCUJÍCÍ MASKOVACÍ FÓLIE PREMIUM

MSF 24015

- Bílá průsvitná fólie potištěná k označení barvu zachycující strany.
- Fólie je lehce transparentní k usnadnění vyřezávání částí, kde bude povrch lakován.
- Finixa fólie je dostatečně statická k ochraně vozidla před rozstřiky a je skládaná tak, aby mohla být odvinuta, rozložena a odřezána jednou osobou.
- Fólie je ošetřena pro optimální absorbování barvy.

DOSTUPNÉ VELIKOSTI:

- **MSF 24015** : 4 x 150m

VHODNÉ PRO:

NOVINKA



BARVU ZACHYCUJÍCÍ MASKOVACÍ FÓLIE PREMIUM

MSF 14015 - 14020 - 14030 - 14820 - 15012 - 16010

- Poloprůhledná HDPE maskovací fólie s absorbční vrstvou a s logem Finixa potištěnou stranou pro zachytávání barvy.
- Staticky nabitá a složená pro rozložení jednou osobou.
- Poloprůhledná fólie pro snadné ořezávání.
- Balená ve snadno použitelné dávkovací krabici pro ochranu proti prachu.
- Může být také umístěna do držáku maskovacích fólií EQU 70.

	DOSTUPNÉ VELIKOSTI:			
MSF 14015	4 x 150	●		
MSF 14020	4 x 200	●		
MSF 14030	4 x 300	●		
MSF 14820	4,8 x 200	●	●	
MSF 15012	5 x 120	●	●	
MSF 16010	6 x 100	●	●	●





MASKOVACÍ FÓLIE PREMIUM - ZELENÁ

MSF 03820

- HDPE zelená maskovací fólie nezachytává barvu, slouží pouze jako zakrývací fólie.
- Fólie není ošetřena k absorpci barvy, proto musí být kombinována s maskovacím papírem, pokud je používána v lakovací kabině.

DOSTUPNÁ VELIKOST:

- 3,8 x 200 m

VHODNÁ PRO:





PODÍVEJTE SE NA VIDEO



MASKOVACÍ FÓLIE S PÁSKOU

DAE 035-260

- Předřezaná, statická maskovací fólie s páskou - k odtržení rukou!
- Fólie je upravená pro optimální zachytávání barvy.
- K odvíjení praváky.

DOSTUPNÉ VELIKOSTI:

- **DAE 035:** 0,35 x 25 m
- **DAE 060:** 0,60 x 25 m
- **DAE 100:** 1,0 x 25 m
- **DAE 120:** 1,2 x 25 m
- **DAE 180:** 1,8 x 25 m
- **DAE 260:** 2,6 x 25 m

VHODNÉ PRO:







MASKOVACÍ PAPÍR

MAP B 020-120

- 45 gr/m², návin 300 m.
- Nerecyklovaný papír.
- Z jedné strany hladký a barvu nepropustný.
- Bezprašný.
- Dostupný v 5 šířkách.

DOSTUPNÉ VELIKOSTI:

- **MAP 030:** 0,3 x 300 m
- **MAP 060:** 0,6 x 300 m
- **MAP 090:** 0,9 x 300 m
- **MAP 120:** 1,2 x 300 m
- **MAP 150:** 1,5 x 300 m

VHODNÝ PRO



STOJAN NA MASKOVACÍ PAPÍRY

EQU 57

- Snadno a rychle použitelný a pojízdný stojan pro maskovací papíry.
- Automaticky nalepuje pásku při odvíjení papíru.
- Pro 3 role papíru: 30, 60 a 90 cm.
- Zubaté pravítko pro snadné a rovné odtrhávání papíru.
- Vybavení velkými a stabilními kolečky pro snadné pojíždění.

VHODNÝ PRO:

- MAP B 020
- MAP B 030
- MAP B 040
- MAP B 060
- MAP B 090

PODÍVEJTE SE NA VIDEO



STOJAN PRO ROLI MASKOVACÍ FÓLIE

EQU 70

- Mobilní držák maskovací fólie.
- Snadná obsluha 1 osobou.
- Odmotejte fólii přes automobil a odřízněte řezačem fólií podél odřezávacího pravítka.
- Šetří místo v lakovně.
- Včetně víček MSF 00.



VHODNÝ PRO:

- MSF 34015 - 35012 - 36010
- MSF 24015
- MSF 14015 - 14020 - 14030 - 14820 - 15012 - 16010



PLA 49

ODŘEZÁVAČ MASKOVACÍCH FÓLIÍ S MAGNETEM

PLA 49

- S magnetem.
- Odřezávač s pevnou čepelí.
- Bez rizika poškození, čepel se nemůže nikdy dostat do styku s karoserií.



PLA 50M
20 ks

ODŘEZÁVAČ MASKOVACÍCH FÓLIÍ – STANDARD

PLA 50M

- Odřezávač fólií s pevným ostřím.
- Ostří nikdy nepřijde do styku s povrchem, nehrozí žádné poškození.



PLA 52

ODŘEZÁVAČ MASKOVACÍCH FÓLIÍ - PREMIUM

PLA 52

- Odřezávač fólií s výměnným žiletkovým ostřím.
- Ostří se nikdy nedostane do kontaktu s lakovaným povrchem, bez rizika poškození.
- PLA 55: náhradní ostří 10 kusů.



PLA 55
10 ks

NÁHRADNÍ ČEPELKY PRO ODŘEZÁVAČ PREMIUM

PLA 55

- Náhradní čepelky pro odřezávač Premium - 10 ks.



CUK 00
10 ks

ODŘEZÁVACÍ NŮŽ Z NEREZOVÉ OCELI

CUK 00

- Univerzální nůž z nerezové oceli k odřezávání.
- Standardní 9 mm vyměnitelná čepel.
- Posuvný knoflík se systémem zámku.
- Včetně kapesní klipu.





MASKOVACÍ PÁSKA 100 °C

MST 919-950

- Tradiční maskovací páska vysoké kvality.
- Může být použita s veškerými rozpouštědlovými i vodouředitelnými barvami.
- Vyjímečná přilnavost na většinu povrchů.
- Tepelně odolná: 10 minut při 100 °C, 30 minut při 80 °C, 60 minut při 60 °C.
- Tloušťka: 0,125 mm.
- Adhezivní přilnavost na oceli: 4,3 N / 25 mm.

DOSTUPNÉ VELIKOSTI:

- 19 mm x 50 m (MST 919)
- 25 mm x 50 m (MST 925)
- 30 mm x 50 m (MST 930)
- 38 mm x 50 m (MST 938)
- 50 mm x 50 m (MST 950)

NOVINKA



MASKOVACÍ PÁSKA 110 °C - KORÁLOVÁ

MST 419-450

- Vynikající přilnavost na všechny povrchy, včetně plastů a gumy.
- Perfektní přilnavost pásky na pásku.
- Snadná aplikace na zakřivené profily a nepravidelné povrchy.
- Zcela nasycená, vhodná pro rozpouštědlové a vodouředitelné barvy.
- Vhodná pro IR a UV sušení.
- Snadno a beze zbytků snímatelná.
- Tepelně odolná: 10 minut při 110 °C, 30 minut při 90 °C, 60 minut při 80 °C.
- Tloušťka: 0,132 mm.
- Adhezivní přilnavost na oceli: 4,6 N / 25 mm.

DOSTUPNÉ VELIKOSTI:

- 19mm x 50m (MST 419)
- 25mm x 50m (MST 425)
- 30mm x 50m (MST 430)
- 38mm x 50m (MST 438)
- 50mm x 50m (MST 450)

PODÍVEJTE SE
NA VIDEO

str. 107



MASKOVACÍ PÁSKA 120 °C

MST 719-750

- Zcela impregnovaná maskovací páska s vysokou lepivostí.
- Může být použita s veškerými rozpouštědlovými i vodouředitelnými barvami.
- Snadno snímatelná.
- Vyjímečná přilnavost na většinu povrchů.
- Odolná rozpouštědlům.
- Tepelně odolná: 30 minut při 90 °C, 10 minut při 120 °C.
- Tloušťka: 0,130 mm.
- Adhezivní přilnavost na oceli: 4,8 N / 25 mm.

DOSTUPNÉ VELIKOSTI:

- 19 mm x 50 m (MST 719)
- 25 mm x 50 m (MST 725)
- 30 mm x 50 m (MST 730)
- 38 mm x 50 m (MST 738)
- 50 mm x 50 m (MST 750)

Tip: *Během aplikace vždy pevně přitlačte pásku, zejména při lepení pásky na pásku. Naše pásky jsou opatřeny vrstvou lepidla citlivou na tlak. To jim dává optimální přilnavost.*



MASKOVACÍ PÁSKA 100 °C

MST 819-850

- Maskovací páska nové generace.
- Může být použita s veškerými rozpouštědlovými i vodouředitelnými barvami.
- Vodě a rozpouštědlům odolná.
- Vyjímečná přilnavost na veškeré povrchy, včetně plastů a gumy.
- Více flexibilní než tradiční maskovací páska.
- Tepelně odolná: 30 minut při 100 °C.
- Ultra tenký nosič, japonský plochý papír (rýžový papír).
- Může být použita na mírné radiusy a nahradit tak pásku typu fine line.
- Díky svým možnostem použití šetří značnou část doby nutné pro demontáž a zpětnou montáž.
- Nezanechává zbytky lepidla, dokonce ani na polykarbonátu předních a zadních světel.
- Tepelná odolnost: 30 minut při 100 °C.
- Tloušťka: 0,09 mm.
- Adhezivní přilnavost na oceli: 4,8 N / 25 mm.

DOSTUPNÉ VELIKOSTI:

- 19mm x 50m (MST 819)
- 25mm x 50m (MST 825)
- 38mm x 50m (MST 838)
- 50mm x 50m (MST 850)

str. 107





LEMOVACÍ PÁSKA MULTI

FOL 501MT

- Lemovací maskovací páska se dvěma plastovými pruhy různé šíře pro maskování oken automobilů.
- Kombinace dvou plastových pruhů umožňuje použití této pásky pro tři různé aplikace.
- Podle potřeby umístěte jeden, dva nebo dva přeložené proužky mezi gumu okna a díl a poté odtáhněte gumu od dílu přilepením pásky k oknu.
- Páska a proužky jsou perforovány každých 42 mm k snadnému odtržení rukou.
- Vždy odtrhávejte od plastové části směrem k pásce.

DOSTUPNÉ VELIKOSTI:

- 9 mm x 10 m
- 12 mm x 10 m
- 20 mm x 10 m

PODÍVEJTE SE NA VIDEO



LEMOVACÍ PÁSKA

FOL 51

- Lemovací maskovací páska s plastovým pruhem10 mm pro maskování oken automobilů.
- Zasuňte plastový proužek mezi gumu okna a díl a poté odtáhněte gumu od dílu přilepením pásky k oknu.
- Snadno střihatelná nůžkami.

DOSTUPNÁ VELIKOST:

- 10 mm x 10 m



LEMOVACÍ PÁSKA EASY TEAR

FOL 51ET

- Lemovací maskovací páska s plastovým pruhem 10 mm pro maskování oken automobilů.
- Zasuňte plastový proužek mezi gumu okna a díl a poté odtáhněte gumu od dílu přilepením pásky k oknu.
- Páska a proužky jsou perforovány každých 46 mm k snadnému odtržení rukou.
- Vždy odtrhávejte od plastové části směrem k pásce.

DOSTUPNÁ VELIKOST:

- 10 mm x 10 m







JST 15
15 mm x 35 m



JST 22
22 mm x 25 m

PŘECHODOVÁ PÁSKA

JST 15-22

- Nejjednodušší a nenáročný způsob pro maskování spár dveří a jiných mezer na vozidle před aplikací základu nebo plniče.
- Utěsňuje a chrání spáry před nadměrnými přestřiky.
- Zabraňuje vzniku nálitků na hranách panelů.
- Přesné umístění pomocí špičky prstu.
- Jedinečný 8-tvar, zůstává zachován během lakování.
- Snadné odstraňování, nezanechává lepidlo.
- Odstraňujte dokud je vrstva plniče mokrá, získáte jemnou přechodovou hranu.
- Zkracuje procesní časy na minimum.
- Dostupné velikosti: 15 mm x 35 m a 22 mm x 25 m

PODÍVEJTE SE
NA VIDEO



PĚNOVÉ MASKOVACÍ PÁSKY

SPT 13-17

- Zakulacené pěnové pásky pro maskování mezi dvěma díly.
- Jedna strana pásky je napuštěna tepelně odolným lepidlem.
- Jednoduše nalepte na povrch vnitřního dílu a druhý díl (např. dveře, kapotu) zavřete.
- Dokonale chrání prostory mezi díly, pohlcuje barvu a zabraňuje vzniku přechodových hran.



SPT 13
13 mm x 50 m



SPT 17
17 mm x 40 m



PĚNOVÁ MASKOVACÍ PÁSKA - OVÁLNÁ

SPT 25

- Páska oválného tvaru pro ochranu spár během lakování.
- Na rozdíl od tradičních pěnových pásek se SPT 25 umísťuje na pohyblivou část karoserie.
- Barva nikdy nepřijde do styku s vrstvou lepidla.
- Po uzavření dveří může být umístění pásky stále upraveno pro dokonalý výsledek.
- Pěnovka je ideální při rozstřicích, zabraňuje tvorbě nálitků na hranách.



SPT 25
25 mm x 37 m

PODÍVEJTE SE
NA VIDEO



PRUŽNÁ PÁSKA PRO ROZSTŘIKY

SPT 05

- Pěnová páska usnadňuje rozstřiky čirých a vrchních laků.
- Může být použita proti vytváření hran při aplikaci plničů.
- Šetří čas při broušení plničů a leštění laků.
- Flexibilní použití, také pro zaoblené tvary.
- Snadné maskování rádiusů.
- TIP: odstraňte pásku před sušením, aby nezanechala stopy lepidla.



SPT 05
15 mm x 25 m


FNIXA



200 ks

ODTRHÁVACÍ KRYCÍ SADA

TCS 200

- Ochrana interiéru vše v jednom na roli.
- Chrání před olejem, nečistotami a vodou.
- Univerzální použití, vhodné pro všechny velikosti.
- Dobře padnoucí kryt sedadla a kryt podlahy s protiskluzovou vnitřní stranou.
- Neklouzavý kryt volantu.
- Univerzální kryty řadicí páky a ruční brzdy.
- Odtrhávací.

Odtrhávací kryty:

- 1-2 - kryt sedáku a rohož na podlahu
- 3 - protiskluzový kryt volantu
- 4 - ochrana řadicí páky
- 5 - ochrana páky ruční brzdy

PODÍVEJTE SE
NA VIDEO





100 ks

KRYCÍ SADA

COP 05

- Ochranná sada obsahuje 1 kryt sedadla, 1 podlahovou rohož, 1 kryt volantu, 1 kryt řadicí páky a 1 kryt páky ruční brzdy.
- Lze účtovat jako položku při zakázce.
- Bílá plastová fólie.
- Může být potištěna firemním logem.



250 ks

KRYTY KOL

PLA 81

- Transparentní jednorázové kryty kol.
- Chrání pneumatiku a disk během opravy vozidla.
- Síla 20 µm.
- Rozměr: 70 x 34,5 x 90 cm.

DOSTUPNÁ VELIKOST:

- 70 x 34,5 x 90 cm

VHODNÉ PRO:





80 ks
13-22inch

MASKOVACÍ FÓLIE NA DISKY

TMF 81

- Nejrychlejší a profesionální způsob lakování disků bez demontáže pneumatiky, kolo není potřeba po opravě znovu vyvyžovat.
- HDPE fólie na pneumatiku s pružnou šňůrou.
- Fólie ošetřena k absorbci barvy.
- Může být použita na kola 13 - 22 palců.

DOSTUPNÁ VELIKOST:

- 70 x 34,5 x 90 cm

VHODNÉ PRO:



COP 00
1 ks



PLA 62
250 ks

KRYTY SEDADEL

PLA 62

- K ochraně čalounění sedadel.
- Transparentně bílá fólie.
- Rozměry: 820 x 1300 x 500 mm.

NYLONOVÉ KRYTY SEDADEL

COP 00

- Odolná a vícenásobně použitelná ochrana sedadel.
- Exkluzivní a kvalitní provedení.
- Pratelné, netrhavé.
- Oleji a vodě odpudivé.



PAP 60
375 x 500 mm
250 ks

PAP 61
70 g
500 ks

PLA 60
380 x 490 mm
250 ks

PLA 67
125 mm x 150 m
10 ks

PODLAHOVÉ ROHOŽE

PLA 60, PAP 60-61

- Pro ochranu podlahy nabízíme tři typy podlahových rohoží:
- Plastové podlahové rohože, perforované na roli: vodě odolné a pevnější, s protiskluzovým nástřikem (PLA 60).
- Papírové podlahové rohože na plastové fólii (PAP 61).
- Papírové podlahové rohože, perforované na roli: pohlcují vodu a nečistoty (PAP 60).

KRYCÍ FÓLIE NA VOLANT

PLA 67

- Pro ochranu volantu před znečištěním.
- Rukojeť pro snadné odvíjení fólie.
- Transparentní.

RUKOJEŤ PRO KRYCÍ FÓLII PLA 67

PLA 68



PSM 17
60 ks

TAP 52
18 ks

TAP 50
18 ks

FOL 303-325

MASKOVÁNÍ PARKOVACÍCH SENZORŮ

PSM 17

- Nejrychlejší a nejbezpečnější způsob maskování integrovaných parkovacích senzorů.
- Zabraňuje znečištění nebo poškození senzorů.
- Bez nutnosti demontáže parkovacích senzorů.
- Poskytuje ochranu před možným poškozením při broušení, lakování a leštění.
- Čisté a snadné snímání díky zvedacím jazýčkům.
- Nezanechává zbytky lepidla.
- Možno použít i pro maskování otvorů pro klíč na dveřích a víku.
- Odtraňte, dokud je čirý lak mokrý, aby nevzniklo jeho přemostění.

NEPROBROUSITELNÁ PÁSKA

TAP 50-52

- Extrémně pevná, přesto však trhatelná, tkaninová páska vhodná jako ochrana přilehlých ploch při broušení a pískování a pro mnoho dalších použití.
- Nezanechává zbytky lepidla na povrchu po odstranění.
- Může být použita pro přepravu poškozených vozidel a podobně.
- Dostupná ve stříbrné a černé barvě.
- Vysoká kvalita.

DOSTUPNÉ VELIKOSTI:

- 5 cm x 50 m (TAP 50)
- 5 cm x 50 m (TAP 52)

FINE LINE PÁSKY MODRÉ

FOL 303M-325M

- PVC páska pro maskování před specifickým lakováním, jako je více barevné lakování, úmělecké lakování a podobně.
- Páska je tenčí a více přizpůsobivá.
- Vynikající kvalita lepidla umožňuje maskování plastů a gumy.
- Dostupná v 7 různých šířkách.
- Unikátní natahovatelnost.

DOSTUPNÉ VELIKOSTI:

- 3 mm x 55 m (FOL 303M) - 10 ks
- 6 mm x 55 m (FOL 306M) - 10 ks
- 9 mm x 55 m (FOL 309M) - 10 ks
- 12 mm x 55 m (FOL 312M) - 5 ks
- 15 mm x 55 m (FOL 315M) - 5 ks
- 19 mm x 55 m (FOL 319M) - 5 ks
- 25 mm x 55 m (FOL 325M) - 5 ks



08

TECHNICKÉ SPREJE

08

TECHNICKÉ SPREJE

Spreje jsou rychlé, snadno použitelné, časově úsporné a cenově výhodné řešení pro aplikaci přípravných výrobků. Finixa nabízí širokou škálu technických sprejů, které pomáhají profesionálním lakovnám téměř v každém kroku opravy karoserie vozidla; od karosářské práce, kde se zaměřuje hlavně na antikorozivní ochranu, přes základy a plniče pro přípravné práce, až po barvy a čiré laky. Technické spreje Finixa vám umožňují profesionální aplikaci i výsledek, především pří opravách malého rozsahu.

127 Všeobecné informace
128 Základy / plniče
129 Ochrana proti korozi
131 Barvy a laky
132 Speciality
138 2K spreje



		POPIS	POČET VRSTEV	ODVĚTRÁNÍ MEZI VRSTVAMI minuty	TLOUŠŤKA SUCHÉ VRSTVY	SUCHÉ PROTI PRACHU minuty	SCHNUTÍ minuty - teplota	SCHNUTÍ IR minuty	SKLADOVATELNOST roky	M^2/SPREJ/VRSTVA	STRANA
ZÁKLAD / PLNIČ	TSP 110 - 120 - 130 - 140	1K základ	1 - 2	10	30 µm	10	60 - 20 °C	10	4	1,5	128
	TSP 1500	UV základový plnič	1-2	20 sec	30-40µm	-	1-2 - UV	-	3	1,5	128
OCHRANA PROTI KOROZI	TSP 190	Naleptávací základ	1 - 2	3 - 5	15 µm	5	20 - 20 °C	-	3	-	129
	TSP 410	Zinkový sprej	1 - 4	10	20 - 25 µm	10	20 - 20 °C	-	4	1 - 2	129
	TSP 810	Základ pro svařování fosforečnan zinečnatý	2	5	-	-	15 - 20 °C	-	4	-	130
	TSP 530	Základ pro svařování měď	2	5	-	-	10 - 20 °C	-	4	-	130
BARVY A LAKY	TSP 520 - 525	Stříbrná barva na disky	2 - 3	5	-	10	180 - 20 °C	možné	4	-	131
	TSP 180	1K čirý lak	2 - 3	10	30 - 40 µm	10	120 - 20 °C	-	4	1,3 - 1,4 40 µm	131
	TSP 1000 - 1010	Barva ve vysokém lesku	-	10	-	10	120 - 20 °C	-	2	1,5	131
	TSP 910	Černá matová barva	2 - 3	5	15 - 20 µm	10	300 - 20 °C	-	4	1 - 2	131
2K	TSP 710	2K čirý lak	1 - 2	10 - 15	30 - 50 µm	10	720 - 20 °C 40 - 60 °C	35 - 40	3	0,5 - 0,75	138
	TSP 720	2K stříkací tmel	2 - 5	5	200 - 450 µm	15	300 - 20 °C 30 - 60 °C	20 - 40	2	0,25 200 µm	138
SPECIALITY	TSP 030	Přilnavostní základ	Zvyšuje přilnavost na plastech. Aplikujte v tenké vrstvě. Odvětrání 10 - 15 minut.								132
	TSP 310	Kontrolní nástřik	Brousitelné po 3 sekundách bez zanášení brusiva.								133
	TSP 920	Rozstřikové ředidlo	Univerzální ředidlo pro rozstřiky. Kompatibilní se všemi kvalitními čirými laky.								132
	TSP 550	Strukturální sprej	Obnovuje strukturu poškozených exteriérových a interiérových dílů. Je přelakovatelný.								133
	TSP 1100	Kontaktní lepidlo	Univerzální, rychleschnoucí nástřikové lepidlo.								133
	AGB - AGG	Anti-gravel nástřik proti odštěpení 1l	Rychleschnoucí, přelakovatelná hmota proti odštěpení na bázi syntetické gumy.								134
	TSP 930	Dočasný čirý lak	Vytváří dočasný lesk na nástřikové kartě pro porovnání odstínu.								135
	TSP 100 - 900	Univerzální předplněný sprej	Nádobka předplněna hnacím plynem. Kompatibilní s většinou značek barev.								136



1K ZÁKLAD

TSP 110-140

- Univerzální základ v bílé, světle šedé, šedé a tmavě šedé barvě, vhodný pro veškeré 1K a 2K rozpouštědlové a vodouředitelné barvy.
- Mohou být nanášeny na veškeré druhy povrchů, ideální pro rychlé opravy a překrytí probrusů.
- Aplikujte ve slabých vrstvách.
- Pokud potřebujete docílit silnější vrstvu, naneste 1 plnou vrstvu ze vzdálenosti 30-35 cm a poté do kříže druhou vrstvu ze vzdálenosti 20 cm.
- Všechny základy ve spreji mají speciální trysku stříkající ve tvaru plochého svislého kužele, obdobně jako stříkací pistole.
- Základ s vysokou viskozitou, důkladně protřepte před použitím.

UV ZÁKLADOVÝ PLNIČ

TSP 1500

- Jednokomponentní základový plnič.
- Vytvrzování pomocí UV lampy (UVL 00).
- 1-2 minutové sušení v závislosti na síle vrstvy.
- Jednokrokový systém.
- Vyšší produktivita: časová efektivita a úspora energie.
- Pro použití na obroušenou a čistou ocel, hliník, pozinkovanou ocel, obroušené původní povrchové úpravy, polyesterové tmely, tvrdé a polotvrdé plasty...
- Ideální pro bodové a malé opravy.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

PODÍVEJTE SE NA NÁŠ BLOG



400 ml

NALEPTÁVACÍ ZÁKLAD

TSP 190

- Naleptávací základ na holé kovové povrchy.
- Poskutuje dokonalou antikorozní ochranu.
- Přelakovatelný bez broušení všemi 1K nebo 2K základy / plniči.



400 ml

ZINKOVÝ SPREJ

TSP 410

- Tento zinkový sprej může být použit na holý kov před nebo po svařování, včetně bodového.
- Je přelakovatelný veškerými 1K a 2K výrobky.
- Obsahuje 85 % zinku.





400 ml

ZÁKLAD PRO SVAŘOVÁNÍ FOSFOREČNAN ZINEČNATÝ

TSP 810

- Alkydová pryskyřice na bázi fosforečnanu zinečnatého poskytuje antikorozní základ pro ochranu bodového MIG a WIG svařování.
- Vysoká koncentrace zinku urychluje proces svařování s minimálním dopadem na svar.



400 ml

ZÁKLAD PRO SVAŘOVÁNÍ MĚĎ

TSP 530

- Akrylová pryskyřice na bázi mědi poskytuje antikorozní základ pro ochranu bodového MIG a WIG svařování.
- Vysoká koncentrace mědi urychlí proces svařování s minimálním dopadem na svar.
- Tento produkt může být použit před a po svařování.

NOVINKA



400 ml



TSP 520
Světlý a ultra jemný



TSP 525
Středně světlý a jemný



400 ml

NOVINKA



400 ml



TSP 1000



TSP 1010



400 ml

BARVA NA DISKY

TSP 520-525

- Lze použít pro snadnou a rychlou opravu kol z lehkých slitin.
- Rychleschnoucí barva se skutečnými kovovými částicemi.
- Vynikající povrchová úprava laku.
- Vhodné pro vnitřní i venkovní použití.
- Snadné použití.
- Úspora času.
- Odolnost proti UV záření.

1K ČIRÝ LAK

TSP 180

- Rychleschnoucí, profesionální 1K čirý lak vysoké kvality ve spreji.
- Snadná aplikace, stálý atomizační tlak.
- Velmi dobrý tok materiálu.
- Vysoká úroveň lesku.
- Dobrá tvrdost povrchu.
- Odolnost vůči benzínu, chemikáliím a povětrnostním vlivům.
- Bez ztráty lesku a odolný UV záření.
- Velmi dobrá leštitelnost.
- Bez vlivu na odstín barvy.
- Spolu s rozstřikovým ředidlem TSP 920 snadno vytváří dokonalé rozsřiky.

BARVA S VYSOKÝM LESKEM

TSP 1000-1010

- Rychleschnoucí, vysoce kvalitní a profesionální vrchní barva.
- Vysoký lesk.
- Snadné použití.
- Stálý tlak rozstřiku.
- Dobrá tvrdost povrchu.
- Odolná vůči benzínu, chemikáliím a povětrnostním vlivům.
- Barevně stálá.
- Odolná proti UV záření.
- Snadno se leští.
- Dostupná v černé (RAL 9005) a bílé (RAL 9010) barvě.

ČERNÁ MATOVÁ BARVA

TSP 910

- Černá matová barva pro všeobecné použití, rychlé opravy plastů a podobně.



400 ml

PŘILNAVOSTNÍ ZÁKLAD

TSP 030

- Přilnavostní základ pro použití na většinu plastů.
- Nastříkejte jednu slabou vrstvu.
- Dokonalá přilnavost.
- Rychleschnoucí.
- Přelakovatelný po 15 minutách.

400 ml

ROZSTŘIKOVÉ ŘEDIDLO

TSP 920

- Je ideální pro vytváření přechodů mezi starým a novým čirým lakem.
- Univerzální použití, je kompatibilní se všemi značkami čirých laků.



400 ml

STRUKTURÁLNÍ SPREJ

TSP 550

- Speciální výrobek pro opravu struktury plastových dílů.
- Výsledek se stejnoměrnou strukturou.
- Snadné použití.
- Velmi rychlé schnutí.
- Může být přelakován všemi konvenčními 1K a 2K materiály.



400 ml

KONTAKTNÍ LEPIDLO

TSP 1100

- Extrémně všestranné, rychleschnoucí lepidlo ve spreji pro lepení široké škály materiálů.
- Profesionální, průmyslová pevnost.
- Vysoká počáteční pevnost.
- Vysoce pevnostní, rychlé, kontaktní lepidlo.
- Lepí lamináty, dřevo, kovy, plasty a další.



TSP 310

TSP 320

400 ml

KONTROLNÍ NÁSTŘIK

TSP 310-320

- Černý a zelený.
- Kontrolní nástřik - ojedinělý výrobek!
- Díky unikátnímu složení může být tento kontrolní nástřik broušen již po 3 vteřinách schnutí při teplotě 20 °C bez jakéhokoli zanášení brusiva.
- Na rozdíl od jiných výrobků na trhu nezvyšuje spotřebu brusiva.
- Dostupný v černé a zelené barvě.



CPS 150

CPS 160

NOVINKA

150 g



TSP 210

TSP 230

400 ml



AGG 01

AGB 01

1 l

KOTROLNÍ PUDR

CPS 150-160

- Kontrolní pudr se používá k detekci nedokonalostí. Umožňuje dosažení dokonalého povrchu a tvaru tak, aby opravovaný díl byl k nerozeznání od originálního.
- V tomto procesu opravy se pudr používá před a během broušení tmelu a plniče před aplikací báze nebo vrchního laku.
- Obsah 150 g.

ŠEDÝ A ČERNÝ ANTI GRAVEL

TSP 210-230

- šedý a černý Anti gravel ochranný nástřik, dostupný ve světle šedé a černé barvě, je vybaven tryskou ke kruhovému rozstřiku tohoto hustého výrobku v silné vrstvě.
- Aplikujte vrstvy křížem ze vzdálenosti 35cm.
- Tuto vzdálenost zkraťte v případě potřeby docílení hladšího povrchu.
- Může být přelakován všemi 1K a 2K výrobky.

ANTI-GRAVEL NÁSTŘIK PROTI ODŠTĚPENÍ

AGB 01 - AGG 01

- Rozpouštědlový ochranný nástřik proti odštěpení v šedé nebo černé barvě.
- Pružný, s dobrou přilnavosti.
- Ochranný nástřik založený na syntetické pryskyřici a gumě.
- Rychleschnoucí, nestékavý.
- Vynikající ochrana proti korozi a odlétávajícm kamínkům, snižuje hluk ve vozidle.
- Pro přední a zadní spojlery, prahy, lemy, podběhy a podobně.
- Může být přelakován všemi barvami.



400 ml

DOČASNÝ ČIRÝ LAK

TSP 930

- Dočasná lesklá vrstva kontrolního spreje Finixa nahrazuje čirý lak bez zanechání stop na povrchu. Nastříkejte tenkou vrstvu na kontrolní kartu s bází, abyste vytvořili dočasný lesk. Porovnejte kartu s požadovaným odstínem na autě.
- TSP 930 je také dokonalý nástroj pro detekci nedokonalostí. Vrstva lesku funguje jako lupa a rychleji a snadněji ukáže chyby laku. Kontrolní sprej Finixa se po použití zcela odpařuje, aniž by zanechal zbytky na stříkaném povrchu.

PODÍVEJTE SE
NA VIDEO



400 ml

UNIVERZÁLNÍ PŘEDPLNĚNÝ SPREJ

TSP 100

- Pro rozpouštědlové barvy.
- Univerzální sprej předplněný hnacím plynem, vhodný pro použití s barvami na bázi rozpouštědel.
- Připraven ihned k použití.

STARTOVACÍ SADA PŘEDPLNĚNÝCH SPREJŮ PRO SB

TSP 159

- Sada 12 kusů TSP 100 a 12 kusů plnicích pohárků Fillon Pichon Fill-one+.



12ks 12ks



400 ml

UNIVERZÁLNÍ PŘEDPLNĚNÝ SPREJ

TSP 900

- Pro vodouředitelné barvy.
- Univerzální sprej předplněný hnacím plynem, vhodný pro použití s vodouředitelnými barvami.
- Připraven ihned k použití.

STARTOVACÍ SADA PŘEDPLNĚNÝCH SPREJŮ PRO WB

TSP 959

- Sada 12 kusů TSP 900 a 12 kusů plnicích pohárků Fillon Pichon Fill-one+.



12ks 12ks


FINIXA
2K CLEAR COAT
250 ml
2K clear coat
2K blanke lak
2K vernis
2K klarlack
TSP 710



2K

250 ml

2K ČIRÝ LAK

TSP 710

- 2K čirý lak na malé opravy pro profesionální uživatele.
- Naneste 2 vrstvy s dobou pro odvětrání 10 minut pro perfektní povrch, který je odolný protipoškrábání, benzínu a UV záření.
- Neobsahuje izokyanáty.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO



2K

250 ml

2K STŘÍKACÍ TMEL

TSP 720

- Rychleschnoucí, silnovrstvý 2K polyesterový stříkací tmel pro bodové a malé opravy, brousitelný po 1 hodině vytvrzování při 20 °C a normální vlhkosti.
- Možnost dosažený síly vrstvy až do 100 µm ve 3 vrstvách (ponechte dobu odvětrání 5 minut mezi vrstvami).
- Vynikající přilnavost na holý kov, galvanizované povrchy a broušené původní povrchové úpravy.
- Může být přelakován běžnými 1K a 2K lakovacími systémy.
- Bez izokyanátů.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO



MAGNETICKÝ DRŽÁK SPREJŮ

TSD 50

- Držák spreje se silným magnetem k připevnění.



09

ÚDRŽBA A OCHRANA LAKOVACÍHO BOXU

09

ÚDRŽBA A OCHRANA LAKOVACÍHO BOXU

Finixa nabízí kompletní řadu omyvatelných a stahovatelných nástřiků, které poskytují ekonomickou alternativu pracovně náročnému škrabání a čištění lakovacích kabin. Lakovací kabina je největší investicí do vybavení v lakovně. A v lakovací kabině se provádí závěrečné a nejviditelnější lakovací operace z celého procesu karosářské opravy. Správně udržovaná kabina může znamenat rozdíl mezi úspěchem a nezdarem lakovny.

136 Všeobecné informace
137 Čištění
138 Omezení prašnosti
139 Ochrana



	KÓD VÝROBKU	STAHOVACÍ	OMYVATELNÝ	FÓLIE	POUŽITÍ	POČET VRSTEV	VYDATNOST 1 L / 1 VRSTVA	OBJEM / ROZMĚR	STRANA
ČIŠTĚNÍ	**CBC 05**				Stěny a podlahy			5L	***142***
OCHRANA	**CPP 17**	●			Stěny	2 - 15	5 - 6 m²	17L	***146***
	CBP - P 05 - 10 - 25		●		Lepkavé stěny	2 - 4	8 m²	5 - 10 - 25L	***144***
	CBP 05 - 10 - 25		●		Lepkavé stěny	1 - 3	10 m²	5 - 10 - 25L	***144***
	CLM 05		●		Nelepkavé stěny	1 - 3	15 m²	5L	***146***
	PLA 32			●	Stěny	1	275 m² / role	200 cm x 100m	***147***
	CPF 10			●	Světla	1	20 m² / role	400 mm x 50m	***148***
	CPF 11			●	Světla	1	30 m² / role	600 mm x 50m	***148***
	PRF 600			●	Podlaha a pracovní stoly	1	15 m² / role	60 cm x 25m	***149***
	PRF 1200			●	Podlaha a pracovní stoly	1	30 m² / role	120 cm x 25m	***149***
	PWP 05T - 05W	●			Stěny	1	5 - 6m²	5L	***145***
DUST CONTROL	**DUC 05 - 10 - 25**				Podlaha	1	80m²	5 - 10 - 25L	***143***





5L
DUC 05

10L
DUC 10

25L
DUC 25

DUST CONTROL NÁSTŘIK PROTI VÍŘENÍ PRACHU

DUC 05-10-25

- Originální a nejúčinnější způsob omezení cirkulace prachu v lakovací kabině.
- Dust Control po nastříkání na podlahu ionizuje prachové částice, což je spojuje do chomáčů, které jsou příliš těžké na to, aby poletovaly vzduchem.
- Tlakový rozstřikovač pro snadnou aplikaci.
- Biologicky odbouratelný.
- Vlastní vývoj a výroba.

- **Počet vrstev:** 1/1.
- **Vydatnost:** 80 m^2/l.
- **Doba schnutí:** 10 min.
- **Odstranění:** nelze použít.

Aplikace:
- Ujistěte se, že povrch je suchý.
- Aplikujte tlakovým rozstřikovačem, naplňte jej do 3/4.
- Výrobek lehce, ale pravidelně rozprašujte.
- Pro dosažení optimálních výsledků používejte denně.



DUC 50

DUST CONTROL TLAKOVÝ ROZSTŘIKOVAČ

DUC 50

- Určený pro aplikaci Dust control.
- Manuální tlakový rozstřikovač 5 l.
- Nastavitelná tryska, zámek spouště.
- Tlakový ventil k uvolnění tlaku.
- Ramenní popruh.



5L

CBC 05

CBC 05

CABINE CLEAN ODSTRAŇOVAČ BAREV

CBC 05

- Biologicky odbouratelné rozpouštědlo barev.
- Na vodní bázi.
- Bez těkavých látek.
- Výrobek aplikujte štětcem nebo válečkem a nechte 5 až 15 minut působit a poté setřete utěrkou.
- Opláchněte vodou.
- Rozpouští jak barvy na vodní bázi, tak i rozpouštědlové 1K a 2K výrobky.
- Vhodné k odstraňování zaschlých barev ze stříkacích pistolí, pracovních stolů, pracovišť, podlah a lakovacích kabin.
- Upozornění: vždy nejdříve vyzkoušejte na malé ploše.



5 l
CBP 05

10 l
CBP 10

25 l
CBP 25

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

OCHRANNÝ NÁSTŘIK KABINY OMYVATELNÝ - PRO

CBP 05-10-25

- Transparentní, lepkavý a omyvatelný nástřik pro ochranu stěn lakovacích kabin proti přestřikům.
- Nástřik zůstává lepkavý tak, aby zachycoval zvířený prach.
- Aplikujte jednu vrstvu pomocí tlakové nádoby, stříkací pistolí, airmix nebo pumpou.
- Nástřik odstraňte pomocí vody a mycí houby.
- Biologicky odbouratelný.
- Odstraňte nebo nastříkejte další vrstvu, pokud nástřik ztratil svoji lepkavou schopnost.
- Průměrná spotřeba na lakovací kabinu: 12 l.
- Výrobek zůstává lepkavý po dobu 10-12 týdnů v závislosti na teplotě a vzdušné vlhkosti.

- **Počet vrstev:** 1-3.
- **Vydatnost:** 10 m^2/l/vrstva.
- **Doba schnutí:** 15 minut při 60 °C.
- **Odstranění:** vodou a mycí houbou nebo tlakovou myčkou.

Aplikace:
- Malířským válečkem: bez ředění.
- Stříkací pistolí: tryska 2,5 mm.
- Tlakovou nádobou: tryska 2,0 mm - bez ředění.
- Airless: tryska 515-0.015" - bez ředění.

VYLEPŠENO



5L
CBP 05P

10L
CBP 10P

25L
CBP 25P

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

OCHRANNÝ NÁSTŘIK KABINY OMYVATELNÝ - PERFORMANCE

CBP 05-10-25P

- Vylepšené složení pro hladší povrch.
- Transparentní, lepkavý a omyvatelný nástřik pro ochranu stěn lakovacích kabin proti přestřikům.
- Nástřik zůstává lepkavý i po zaschnutí k zachytávání zvířeného prachu a barev.
- Aplikujte stříkací pistolí s tryskou 2,5 mm ve dvou nebo třech vrstvách.
- Čím silnější je celková vrstva, tím déle zůstává nástřik aktivní.
- Odstraňte pomocí vody a mycí houby.
- Biologicky odbouratelný.
- Nástřik odstraňte nebo aplikujte další vrstvu, pokud ztratil lepkavou schopnost.
- Průměrná spotřeba na lakovací kabinu: 15 l.
- Nástřik bude lepkavý po dobu 6-8 týdnů v závislosti na teplotě a vzdušné vlhkosti.

- **Počet vrstev:** 2-4.
- **Vydatnost:** 8 m^2/l/vrstva.
- **Doba schnutí:** 15 minut při 60 °C.
- **Odstranění:** vodou a mycí houbou nebo tlakovou myčkou.

Aplikace:
- Malířským válečkem: bez ředění.
- Stříkací pistolí: tryska 2,5 mm.
- Tlaková nádoba: tryska 2,0 mm - bez ředění.
- Airless: tryska 515-0.015" - bez ředění.

NOVINKA



PWP 05T
Transparentní

PWP 05W
Bílý

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

OCHRANNÝ NÁSTŘIK STAHOVACÍ POWERPEEL

PWP 05T - 05W

- Snadno stahovatelný nástřik pro ochranu stěn stříkací kabiny proti přestřikům.
- Dostupný jako bílý a transparentní.
- Nanáší se stříkací pistolí (tryska 2,5 mm) pouze v jedné vrstvě (doporučujeme použít tlakovou nádobu SPG 80).
- Kanystr o objemu 5 l se dokonale vejde do SPG 80.
- Výrobek na vodní bázi.
- Pokud je tekutý, snadno se odstraňuje vodou.
- Po zaschnutí nástřik již nemůže být vodou odstraněn. To umožňuje nanést vrstvu CBP (aktivní po dobu 10-12 týdnů). Po vyschnutí CBP, stáhněte obě vrstvy najednou.
- Chraňte bez námahy stěny stříkací kabiny pomocí našeho stahovacího nástřiku.

Aplikace:

- Malířský váleček: bez ředění.
- Stříkací pistole: tryska 2,5.
- Tlaková nádoba: 2.0 - bez ředění.
- Airless: tryska 515-0.015" - bez ředění.



5 l

CLM 05

TEKUTÉ MASKOVÁNÍ - OMYVATELNÝ NÁSTŘIK

CLM 05

- Původně určeno pro ochranu vozidel proti přestřikům
- Obdobná aplikace jako transparentního omyvatelného ochranného nástřiku Cabine Protect s tím rozdílem, že tento výrobek zcela zaschne a nezůstane lepkavý
- Nanášejte stříkací pistolí s tryskou 2,5 mm v jedné slabé vrstvě. Odstraňujte pomocí vody a mycí houby
- Biologicky odbouratelný

- **Počet vrstev:** 1-3
- **Vydatnost:** 15 m^2/l/vrstva
- **Doba schnutí:** 15 minut při 60 °C
- **Odstranění:** voda a mycí houba nebo tlaková myčka

Aplikace:

- Malířským válečkem: bez ředění
- Stříkací pistolí: tryska 2,5 mm
- Tlakovou nádobou: tryska 1,8 mm - bez ředění
- Airless: tryska 513-0.013” - bez ředění



17 l

CPP 17

OCHRANNÝ NÁSTŘIK STAHOVACÍ

CPP 17

- Bílý, stahovací nástřik pro ochranu stěn lakovacích kabon proti přestřikům.
- Aplikujte pomocí stříkací pistole s tryskou 2,5 mm ve 2 až 3 vrstvách.
- Po znečištění vrstvy je nejlépe přidat další vrstvu a tak to postupně opakovat, až bude dosaženo určité síly vrstvy. To ušetří čas a usnadní stahování filmu v jenom kuse.
- Biologicky odbouratelné.

- **Počet vrstev:** 2-15.
- **Vydatnost:** 5-6 m^2/l/vrstva.
- **Doba schnutí:** 15 minut při 60 °C.
- **Odstranění:** stahováním.

Aplikace:

- Malířským válečkem: bez ředění.
- Stříkací pistolí: tryska 2,5 mm - ředění max. 3 % vody.
- Tlakovou nádobou: tryska 2,0 mm - bez ředění.
- Airless: tryska 619-0.019” - bez ředění.

PODÍVEJTE SE
NA VIDEO



PLA 32
260 cm x 100 m



PLA 45
100 cm

OCHRANNÁ FÓLIE PRO LAKOVACÍ KABINY

PLA 32

- Statická a barvu absorbující bílá fólie pro ochranu stěn lakovacích kabin proti přestřikům.
- Jedinečné poskládání fólie umožňuje rychlé a snadné použití.
- Odviňte fólii přímo ve středu stěny kabiny po celé délce a přichyťte ji magnetem ve středu fólie.
- Rozviňte fólii nahoru a dolu a přichyťte magnety a stěna je hotová.
- Snadné odstraňování.

PRUŽNÝ, ŘEZATELNÝ MAGNETICKÝ PÁSEK

PLA 45



CPF 10
400 mm x 50 m

CPF 11
600 mm x 100 m

OCHRANNÁ FÓLIE NA SVĚTLA KABIN

CPF 10-11

- Vysoce lepivá transparentní maskovací fólie s akrylovým lepidlem na vodní bázi a s UV ochranou pro použití v interiéru i exteriéru.
- Transparentní lepicí fólie pro ochranu světel v lakovací kabině s minimální ztrátou intenzity světla.
- Nezanechává stopy po lepidle po odstranění.
- Může být použita i k překrytí rozbitých plexi a skel vozidel.



PRF 1200
120 cm x 25 m

PRF 600
60 cm x 25 m

CPT 50
50 mm x 50 m
24 ks

SAMOLEPICÍ OCHRANNÁ FÓLIE - BÍLÁ

PRF 600-1200

- Samolepicí bílá polypropylenová fólie k ochraně jakéhokoli povrchu před chemikáliemi.
- K ochraně lakýrnických stolů, podlah lakovny a podobně před znečištěním od přestřiků, rozlitím barvy, oleje atd.
- Protismyková i za mokra, díky zrnitým částicím.
- Vrstva akrylového lepidla.
- Čisté odstraňování, beze zbytků do 10 dnů.
- Bílá barva pro optimální odraz světla.
- Dobrá rozměrová stabilita a rovinnost.
- Nízký elektrostatický náboj.
- Dobrá zábrana vodní páry.
- Odolnost olejům a mazivům.
- Dobrá odolnost proti propíchnutí, protržení a krčení.

OCHRANNÁ PÁSKA - BÍLÁ

CPT 50

- Univerzální bílá páska pro utěsnění spojů mezi samolepicí ochrannou fólií PRF 600 nebo 1200.
- Snadno se odvíjí.
- Hladce se aplikuje.
- Vynikající pro zpevnění.
- 50 mm x 50 m.



10

OSOBNÍ OCHRANA

10

OSOBNÍ OCHRANA

Při přípravných pracích nebo při aplikaci nátěrových hmot je vyžadována specifická úroveň ochrany proti rizikům, kterým jsou uživatelé vystaveni. Řada ochranných oděvů a prostředků Finixa poskytuje nejen ochranu, ale i komfort a trvanlivost. V závislosti na konkrétním pracovním úkolu nabízíme opakovaně použitelné nebo jednorázové prachové nebo lakýrnické masky, rukavice a kombinézy.

152 Všeobecné informace
154 Prachové a lakýrnické masky
156 Příslušenství pro prachové a lakýrnické masky
158 Rukavice
161 Osobní hygiena
163 Lakýrnické overaly



Veškeré osobní ochranné prostředky Finixa jsou v souladu s nařízením o OOP 2016/425. Cílem tohoto nařízení je zajistit společné normy pro osobní ochranné prostředky (OOP) v Evropské unii, pokud jde o ochranu zdraví a bezpečnost uživatelů. Stručně řečeno, definuje právní povinnosti k zajištění toho, aby OOP na vnitřním trhu EU poskytovaly nejvyšší úroveň ochrany před riziky (pro každý výrobek je k dispozici prohlášení o shodě EU).

		OCHRANA				VÝMĚNNÉ FILTRY	VENTIL	JEDNORÁZOVÉ POUŽITÍ	DODATEČNÉ POHODLÍ PŘI NOŠENÍ	NASTAVITELNÉ ŘEMÍNKY	STRANA
		VÝPARY		PRACH							
		A1	A2	P2	P3						
MASKY	MAS 12			●			●	●			154
	MAS 13			●			●			●	154
	MAS 35				●		●		●	●	154
	MAS 00	●		●		●	●		●	●	155
	MAS 20		●		●	●	●		●	●	155

								SYSTÉM VĚTRÁNÍ				
		JEDNORÁZOVÉ POUŽITÍ	CELÉ TĚLO	TRUP	NOHY	PRATELNÉ PŘI 40 °C	ANTI-STATICKY TESTOVÁNO	PODPAŽÍ	ROZKROK	ŠTĚRBINA NA ZÁDECH	ZÁDA Z PLNĚ PRODYŠNÉ TKANINY	STRANA
OVERALY	TSO	●	●									168
	CSO	●	●				●					168
	NSC		●			●	●					167
	WSC		●			●	●					167
	TCC			●		●	●					166
	TCO		●			●	●			●		166
	TPJ			●		●	●	●		●		163
	TPP				●	●	●					163
	SOG		●			●	●	●	●	●		164
	PHO		●			●	●				●	165



	BARVA	POUŽITÍ														STRANA
		JEDNORÁZOVÉ POUŽITÍ	BĚŽNÁ MANŽETA 24-26 CM	DLOUHÁ MANŽETA = > 30 CM	OPRAVA KAROSERIE	OPRAVA PLASTŮ	APLIKACE TMELŮ	BROUŠENÍ, MASKOVÁNÍ A LEŠTĚNÍ	UTĚSŇOVÁNÍ A LEPENÍ	APLIKACE VODOUŘEDITELNÉ BARVY	APLIKACE ROZPOUŠTEDLOVÉ BARVY	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	ČIŠTĚNÍ PISTOLÍ - VODA	ČIŠTĚNÍ PISTOLÍ - ROZPOUŠTĚDLO	MONTÁŽ A DEMONTÁŽ	
GLN		●	●			●	●	●	●	●	●	●	●			158
GCN		●	●			●	●	●	●	●	●	●	●			158
GLB		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	◐		158
GLG		●	●			●	●	●	●	●	●	●	●			159
GLL			●		●				●						●	159
GLMB			●		●				●						●	159
GLP				●								●		●		160
GLC				●								●	●	●		160
GLD				●								●	●	●		160
GLQ				●								●	●	●		160

str. 152



FFP2

MAS 12
15 ks



FFP2

MAS 13
5 ks



FFP3

MAS 35
10 ks

JEMNÁ PRACHOVÁ MASKA

MAS 12

- Bezpečnostní třída FFP2.
- Lehká konstrukce pro snadné dýchání a pohodlné nošení.
- Pokročilý nízkoodporový výdechový ventil omezuje hromadění horkého vzduchu a usnadňuje dýchání v horkém / vlhkém prostředí.
- Materiál bez latexu, aby nedocházel k podráždění.
- Baleny po 15 kusech.

CE 2797
EN149:2001+A1:2009

PRACHOVÁ MASKA UHLÍKOVÁ

MAS 13

- Bezpečnostní třída FFP2.
- Lehká konstrukce pro snadné dýchání a pohodlné nošení.
- Pokročilý nízkoodporový výdechový ventil omezuje hromadění horkého vzduchu a usnadňuje dýchání v horkém / vlhkém prostředí.
- Neobsahuje latex, nedráždí pokožku.
- Části filtru s aktivním uhlím absorbující všechny nebezpečné prachové částice.
- Baleny po 5 kusech.

CE 2797
EN149:2001+A1:2009

PRACHOVÁ MASKA P3 S VENTILKEM

MAS 35

- Bezpečnostní třída FFP3.
- Lehká konstrukce má pro snadné dýchání a pohodlné nošení.
- Pokročilý nízkoodporový výdechový ventil omezuje hromadění horkého vzduchu a usnadňuje dýchání v horkém / vlhkém prostředí.
- Nedráždivý materiál bez obsahu latexu.
- Ergonomický tvar masky poskytuje dokonalé utěsnění pro různé velikosti obličeje.
- Pěnové těsnění a nastavitelný popruh zesilují utěsnění masky.
- Baleny po 10 kusech.

CE 2797
EN149:2001+A1:2009

PODÍVEJTE SE NA VIDEO



A1-P2

MAS 00

LAKÝRNICKÁ POLOMASKA A1 P2

MAS 00

- Pohodlná silikonová polomaska vysoké kvality.
- Pevně přilne k obličeji a nezpůsobuje podráždění pokožky.
- Nastavitelné popruhy přes temeno a krk.
- Výměnné uhlíkové filtry MAS 06.
- Výměnné prachové filtry MAS 05.
- Výměnné držáky prachových filtrů MAS 09.

CE 0082
EN140:1998
EN 14387:2004 + A1:2008
EN 143:2000/A1:2006



A2-P3

MAS 20

LAKÝRNICKÁ POLOMASKA A2 P3

MAS 20

- Pohodlná polomaska ze silikonového kaučuku vysoké kvality.
- Přiléhá těsně kolem obličeje a nezpůsobuje podráždění.
- Nastavitelné řemínky na temeno a krk.
- S výměnnými uhlíkovými a prachovými filtry MAS 03.

CE 0082
EN140:1998
EN 14387:2004 + A1:2008
EN 143:2000/A1:2006

str. 152



MAS 03

PRACHOVÝ A UHLÍKOVÝ FILTR A2 P3 PRO POLOMASKU MAS 20

MAS 03

MAS 20

- Filtr s aktivním uhlím A2 se zabudovaným prachovým filtrem P3.
- Výměna po 40 hodinách běžného používání nebo jednou měsíčně.
- Balení 2 kusy.

CE 0082
EN140:1998
EN 14387:2004 + A1:2008
EN 143:2000/A1:2006



MAS 05

PRACHOVÝ FILTR P2 PRO POLOMASKU MAS 00

MAS 05

MAS 00

- Prachový předfiltr P2.
- Chrání uhlíkové filtry před přestřiky.
- Balení 10 kusů v sáčku.



MAS 06

UHLÍKOVÝ FILTR A1 PRO POLOMASKU MAS 00

MAS 06

MAS 00

- Uhlíkový filtr A1.
- Výměna po 40 hodinách běžného používání nebo jednou měsíčně.
- Balení 2 kusy.

CE 0082
EN140:1998
EN 14387:2004 + A1:2008
EN 143:2000/A1:2006



MAS 09

DRŽÁK FILTRŮ PRO POLOMASKU MAS 00

MAS 09

MAS 00

- Držák filtrů pro lakýrnickou polomasku MAS 00.
- Drží prachový filtr (MAS 05) na kartuši uhlíkového filtru (MAS 06).
- Balení 2 kusy.

NOVINKA



WMG 00

NÁSTĚNNÝ DRŽÁK PRO JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE

WMG 00

- Univerzální držák pro uchycení dávkovací krabice.
- Malé ostré zoubky pevně drží krabičku na místě.
- Vyrobeno z pevného bílého plastu ABS.
- Vhodný pro použití se všemi komerčně dostupnými velikostmi obalů.
- Lze použít pro všechny druhy dávkovacích krabiček.
- Pružinová svorka pro snadnou a rychlou výměnu.
- Dodává se se dvěma systémy upevnění, lepicími páskami nebo šrouby.
- Úspora místa, ergonomie a efektivita.



MAS 50

ČISTICÍ UTĚRKY

MAS 50

- Mini vlhčené utěrky pro čištění masky.
- Citronová vůně.
- Rozměr utěrek: 120 x 220 mm.
- Balení: 5o kusů v krabičce.

PODÍVEJTE SE
NA VIDEO



str. 153



100 ks

NITRILOVÉ JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE

GLN 08-09-10

- Jednorázové nitrilové rukavice jsou 3 krát pevnější než latexové nebo vinylové a nabízejí optimální kombinaci pohodlí a ochrany.
- Žádné upocené ruce v porovnání s vinylem nebo latexem.
- Baleny po 100 kusech v dávkovací krabici.
- Síla 0,12mm +/- 0,01mm.
- Délka rukavice 240 mm +/- 10 mm.

S	M	L	XL	XXL
07	08	09	10	11

CE 0598 EN ISO 374-5 VIRUS EN ISO 374-1/ Type B JKT



100 ks

NITRILOVÉ JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE

GCN 08-09-10

- Jednorázové nitrilové rukavice jsou 3 krát pevnější než latexové nebo vinylové a nabízejí optimální kombinaci pohodlí a ochrany.
- Žádné upocené ruce v porovnání s vinylem nebo latexem.
- Baleny po 100 kusech v dávkovací krabici.
- Síla 0,14 mm +/- 0,01 mm.
- Délka rukavice 240 mm +/- 10 mm.

S	M	L	XL	XXL
07	08	09	10	11

CE 0598 EN ISO 374-5 VIRUS EN ISO 374-1/ Type B JKT



60 ks

NITRILOVÉ JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE S DLOUHOU MANŽETOU

GLB 07-08-09-10

- Jednorázové nitrilové rukavice jsou 3 krát pevnější než latexové nebo vinylové a nabízejí optimální kombinaci pohodlí a ochrany.
- Žádné upocené ruce v porovnání s vinylem nebo latexem.
- V souladu s nařízením o OOP (EU) 2016/4.
- Baleny po 60 kusech v dávkovací krabici.
- Síla 0,15 mm +/- 0,01 mm.
- Délka rukavice: 300 mm +/- 10 mm.

S	M	L	XL	XXL
07	08	09	10	11

CE 0598 EN ISO 374-5 VIRUS EN ISO 374-1/ Type B JKT



Reliéfní rybí šupiny pro lepší úchop

Zvýšené proudění vzduchu

Vhodné pro dotykové obrazovky

50 kusů

NITRILOVÉ JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE S RELIÉFEM

GLG 08-09-10

- Reliéfní prsty a dlaň ve tvaru rybích šupin pro vynikající úchop.
- Zvýšené proudění vzduchu - méně pocení.
- Nabízí o 50 % větší pevnost v tahu než rukavice s diamantovým reliéfem.
- Speciálně vyvinutý nitril pro pohodlnou roztažitelnost.
- Zcela bez silikonu a latexu.
- Vynikající přiléhavý střih.
- Povrch s rybími šupinami pro úchop za mokra i za sucha.
- Vhodné pro dotykové obrazovky.

S	M	L	XL	XXL
07	08	09	10	11

CE 2777 EN ISO 374-5 VIRUS; EN ISO 374-1/ Type C JKT



str. 153

12 párů

PU POTAŽENÉ RUKAVICE

GLL 07B-11B

- Ultra lehké a pohodlné rukavice.
- Univerzální pro mechanické práce, montáž, přípravu i lakování.
- Otevřená vnější nylonová struktura.
- PU potah nylonové tkaniny na dlani.
- Výborná hmatová citlivost.
- Stálobarevné.
- Zabraňují pocení rukou.
- Baleno po 12 párech.

S	M	L	XL	XXL
07B	08B	09B	10B	11B

CE EN 388 3131



12 párů

MONTÁŽNÍ RUKAVICE POTAŽENÉ NITRILEM

GLMB 07-11

- Ultra lehké a pohodlné rukavice.
- Univerzální použití pro mechanické práce, montáž, přípravu i lakování.
- Otevřená vnější nylonová struktura.
- Nitrilová pěna na nylonové tkanině na dlani.
- Opakovaně použitelné rukavice speciálně určené pro montážní práce.
- Prodyšnost snižuje únavu rukou a pocení rukou.
- Vynikající citlivost prstů.
- Baleno po 12 párech.

S	M	L	XL	XXL
07	08	09	10	11

CE EN 388 4121x



str. 153

Červené, **1 pár**

PVA RUKAVICE ČERVENÉ

GLP 09-10

- Vícenásobně použitelné, dlouhé PVA (Polyvinylalkohol) rukavice s bavlněnou proplétanou podšívkou.
- Pro manipulaci se silnými organickými rozpouštědly.
- Bez latexu a silikonu.
- Délka rukavic: 355 mm +/- 10 mm.

S	M	L	XL	XXL
07	08	09	10	11

CE 0493
EN 420:2003+A1:2009;Categorie III

EN 388	EN ISO 374-1/ Type A	EN ISO 374-5
3121	BCDFIJ	VIRUS



Zelené, **1 pár**

NITRILOVÉ RUKAVICE ZELENÉ

GLC 08-10

- Rukavice z nitrilového kaučuku
- Použití: zacházení s barvami, pryskyřicemi, ketony a čištění nářadí
- Bez latexu a silikonu
- Délka rukavice: 330 mm +/- 10 mm

S	M	L	XL	XXL
07	08	09	10	11

CE 0493
EN 420:2003+A1:2009;Categorie III

EN 388	EN ISO 374-1/ Type A	EN ISO 374-5
4101	JKLOPT	VIRUS



Červené, **1 pár**

NITRILOVÉ RUKAVICE ČERVENÉ

GLD 09-10

- Nitrilové rukavice.
- Ideální pro lakování a čištění nářadí.
- Neobsahují latex a silikon.
- Délka rukavic: 380 mm /- 10 mm.

S	M	L	XL	XXL
07	08	09	10	11

CE 0493
EN 420:2003+A1:2009;Categorie III

EN 388	EN ISO 374-1/ Type A	EN ISO 374-5
4101	AJKLOPT	VIRUS



Modré, **1 pár**

KETONU ODOLNÉ RUKAVICE

GLQ 08-10

- Rukavice z nitrilového kaučuku.
- Pro zacházení s barvami, pryskyřicemi, ketony a čištění nářadí.
- Bez latexu a silikonu.
- Délka rukavice: 330 mm +/- 10 mm.

S	M	L	XL	XXL
07	08	09	10	11

CE 0120
EN 420:2003+A1:2009;Categorie III

EN 388	EN ISO 374-1/ Type A	EN ISO 374-5
2001	BFGHJ	VIRUS

POZOR: *Pokud cítíte chlad přes rukavice při použití s rozpouštědly, musíte ochranné rukavice vyměnit, i když nejsou viditelné žádné díry. Rozpouštědlo jimi jinak bude procházet a dostávat se do krve.*



IMPREGNOVANÉ ČISTICÍ UTĚRKY

SCR 100

- Polypropylenové utěrky napuštěné čističem.
- Vhodné pro odstraňování rozpouštědlových barev, inkoustů, maziv, olejů, vosků a podobně.
- Oranžově zbarvené utěrky 26 x 27cm.



VYLEPŠENO



MYCÍ PASTA NA RUCE

HCL 3000

- Univerzální mycí pasta pro profesionální lakýrníky.
- Speciálně navržená pro odstraňování rozpouštědlových a vodouředitelných barev, olejů, maziv, lepidel a dalších nečistot.
- Biologicky odbouratelná.
- Obsahuje hydratační a výživný prostředek na bázi aloe vera.

K POUŽITÍ S:



STANDARDNÍ DÁVKOVAČ PRO HCL 3000

HCL 3001

K POUŽITÍ S:



PRÉMIOVÝ DÁVKOVAČ PRO HCL 3000

HCL 3002

K POUŽITÍ S:



NÁSTĚNNÝ DRŽÁK PRO HCL 3000

HCL 3003

PRACOVNÍ BUNDA

TPJ 07-11

- Pratelná ochranná bunda pro přípravné práce a lakování.
- Materiál: 100% polyester.
- Bez silikonů, bezprašná, prodyšná.
- Ochranná třída kategorie I.
- Kapuce se stahováním šňůrkou, elastické manžety na zápěstí a v pase.
- Zip krytý klopou.
- Náprsní kapsa na suchý zip.
- Pratelná do 30 °C nebo pro chemické čištění.
- Pasuje s pracovními kalhotami TPP.

S	M	L	XL	XXL	XXXL
07	08	09	10	11	12

CE
PPE CAT.I
Acc. to EU Regulation 2016/425
EN1149-1:2008
EN 13688:2013

PRACOVNÍ KLAHOTY

TPP 07-11

- Pratelné ochranné kalhoty pro přípravné práce a lakování.
- Materiál: 100% polyester.
- Bez silikonů, bezprašné, prodyšné.
- Ochranná třída kategorie I.
- 2 boční kapsy.
- Kolenní kapsy pro samostatně dodávané ochranné podložky kolen SOGK 02.
- Pratelné do 30 °C nebo pro chemické čištění.
- Pasuje k pracovní bundě TPJ.

S	M	L	XL	XXL	XXXL
07	08	09	10	11	12

CE
PPE CAT.I
Acc. to EU Regulation 2016/425
EN1149-1:2008
EN 13688:2013











30°
Pratelné při
30 °C

Antistaticky testováno
EN1149:1

str. 152



Antistaticky testováno
EN1149:1

ŠEDÝ POLYESTEROVÝ LAKÝRNICKÝ OVERAL S MOŽNOSTÍ OCHRANY KOLEN

SOG 07-11

- Velmi odolný overal s vysokou hustotou tkaniny, šedý.
- Polyester je antistatický a proto přitahuje méně prachu.
- Polyesterové vlákno, které brání průniku barev.
- S kapucí a náprsní kapsou.
- Nový střih rukávů pro optimální pohyb ramen.
- Větrání na zádech, podpaží a rozkroku.
- Manžety na zápěstí a kotnících.
- S možností vložení kolenních chráničů.

S	M	L	XL	XXL	XXXL
07	08	09	10	11	12

CE
PPE CAT.I
Acc. to EU Regulation 2016/425
EN1149-1:2008
EN 13688:2013



OCHRANNÉ PODLOŽKY KOLEN PRO ŠEDÝ LAKÝRNICKÝ OVERAL

SOGK 02

- Pohodlná a certifikovaná ochrana kolen.
- Ideální pro poklekávání během práce.
- Mohou být umístěny v různých výškách v koleních kapsách overalu.
- Vždy na místě – vysoké strany zabraňují sesunu z koleního kloubu.
- Jedna velikost.
- Materiál: 100% polyethylen.

str. 152

HIGH TECH LAKÝRNICKÝ OVERAL

PHO 07-11

- Nová, revoluční technologie.
- Pratelná lakýrnická kombinéza na trhu, která poskytuje 100% ochranu při aplikaci vysokosušinových výrobků.
- Přední část je z polyesteru impregnovaného teflonem proti prostupování barvy.
- Zadní část je celá z mnohonásobně tkané tkaniny.
- Mnohonásobně tkaná tkanina nasává veškerý tělesný pot a vypařuje tuto vlhkost do vzduchu (od hlavy, zad, podpaží, týlu, nohou).
- Velmi komfortní pro nošení a práci.
- Dvě velké boční kapsy a jedna náprsní kapsa.
- Kombinéza má také chrániče obuvi.
- Pásek pro větší pohodlí.
- Pratelné při 30 °C, až 10 krát.
- Velikosti: S, M, L, XL, XXL.

S	M	L	XL	XXL	XXXL
07	08	09	10	11	12

CE
PPE CAT.I
Acc. to EU Regulation 2016/425
EN1149-1:2008
EN 13688:2013



30°
Pratelné při
30 °C

Antistaticky testováno
EN1149:1

str. 152



30°
Pratelné při
30 °C

Antistaticky testováno
EN1149:1

TEFLON® CARBOTEC PRACOVNÍ PLÁŠŤ

TCC 07-12

- Polyesterová tkanina tkaná s 2 % uhlíkového vlákna.
- Trvale antistatická, originální DuPont Teflon tkanina.
- 1 náprsní kapsa, 2 boční kapsy.
- Plastové druky, manžety na zápěstí.
- Pratelný, prodyšný.

S	M	L	XL	XXL	XXXL
07	08	09	10	11	12



30°
Pratelné při
30 °C

Antistaticky testováno
EN1149:1

TEFLON® CARBOTEC LAKÝRNICKÝ OVERAL

TCO 07-12

- Polyesterová tkanina tkaná s 2 % uhlíkového vlákna.
- Trvalé antistatická, originální Dupont Teflon tkanina.
- Otvor pro ventilaci vzduchu vzadu a pod pažemi.
- Integrovaná kapuce, 2 náprsní kapsy, 2 boční kapsy, 1 zadní kapsa.
- Plastové druky, manžety na zápěstí.
- Zapínání na suchý zip a zip u kotníku, zakrytý 2cestný zip.
- Pratelný, prodyšný.

S	M	L	XL	XXL	XXXL
07	08	09	10	11	12





Teflon® Carbotec pracovní plášť a lakýrnický overal
Carbotec technologie nastupuje i do ochranných pomůcek pro lakýrníky, vyrobených z neprašných a bez silikonových polyamidových tkanin, do kterých jsou vetkána 2 % uhlíkových vláken k zamezení elektrického náboje (EN1149). Originální vrstva DuPont Teflon zajišťuje, že overaly jsou vodu a nečistoty odpuzující. AVS ventilační systém zaručuje uživateli vynikající prodyšnost. Carbotec nabízí vysoký stupeň spolehlivosti procesu.

CE
PPE CAT.I
Acc. to EU Regulation 2016/425
EN1149-1:2008
EN 13688:2013

str. 152

POLYESTEROVÝ LAKÝRNICKÝ OVERAL BÍLÝ
POLYESTEROVÝ LAKÝRNICKÝ OVERAL MODRÝ

NSC-WSC 07-12

- Ultra lehká, ekonomická polyesterová kombinéza z 190g materiálu.
- Vícenásobně použitelná kombinéza s kapucí.
- Standardní barva: bílá.
- Dostupná i v modré barvě pro minimální odraz při lakování.
- Polyester jako základní materiál oproti nylonu zpomaluje hoření a tím je bezpečnější.
- Polyester "dýchá" a tím je pohodlnější k nošení.
- Polyester je antistatický, takže nepřitahuje prach.

NSC 07-12	S 07	M 08	L 09	XL 10	XXL 11	XXXL 12
WSC 07-11	S 07	M 08	L 09	XL 10	XXL 11	XXXL 12

CE
PPE CAT.I
Acc. to EU Regulation 2016/425
EN1149-1:2008
EN 13688:2013

Antistaticky testováno
EN1149:1

str. 152



WSC 07-11



NSC 07-12



str. 152

LAKÝRNICKÝ OVERAL BÍLÝ

TSO 08-11

- Materiál Tyvek® 1431 N, 41 g/m^2.
- Trojdílná kapuce.
- Vnější stehované švy Tyvek ®.
- Krytý zip.
- Elastické manžety, kotníky a pas.

S	M	L	XL	XXL	XXXL
07	08	09	10	11	12

CE 2895
EN ISO 13688:2013
EN ISO 13982-1:2004/A1: 2010
EN 13034:2005/A1:2009
EN 1073-2:2002



Antistaticky testováno
EN1149-5

LAKÝRNICKÝ OVERAL BÍLÝ

CSO 08-11

- Materiál 50% PP / 50% PE (63 g/m^2). Antistaticky ošetřen.
- Trojdílná kapuce.
- Vnější stehované švy.
- Krytý zip.
- Elastické manžety, kotníky a pas.

S	M	L	XL	XXL	XXXL
07	08	09	10	11	12

CE 2895
EN ISO 13688:2013
EN ISO 13982-1:2004/A1: 2010
EN 13034:2005/A1:2009
EN 1073-2:2002


WASH TIMER
Max. 5 MINUTES
FLOW CONTROL VENT
FLOW CONTROL CLEAN RINSE
AUTOMATIC
FLOW CONTROL BRUSH
FLOW CONTROL AUTOMATIC
AUTOMATIC CLEAN RINSE

11

VYBAVENÍ

11

VYBAVENÍ

Finixa vám nabízí širokou škálu technického vybavení, stejně jako odpovídající výrobky a příslušenství pro použití v různých typech vašich dílen. Pro přípravny barev nabízíme kompletní řadu myček stříkacích pistolí pro čistění stříkacích pistolí a dalšího nářadí po použití s výrobky na vodní nebo rozpouštědlové bázi tak, aby byly vždy čisté a optimálně připravené pro další práci. Naše myčky stříkacích pistolí mohou být sestaveny a vybaveny tak, aby vyhovovaly vašim potřebám. Pro čištění vodouředitelných materiálů vám nabízíme čistič Gun Shampoo, regenerátor čističe a koagulační prášek. Pro lakovnu a přípravnu jsou dostupné různé stojany a zakládací skladovací systémy pro jednotlivé díly a součásti.

171 Všeobecné informace
172 Mytí stříkacích pistolí
176 Lampy
177 Svítilny
178 Tlumicí rohože
179 Pracovní stojany
181 Příslušenství

VLASTNOSTI MYČEK STŘÍKACÍCH PISTOLÍ	AGC 50	AGC 21	AGC 31	AGC 40
Voda	●	●	●	●
Rozpouštedlo		●	●	●
Automatické mytí		●	●	●
Automatické odsávání výparů		●	●	●
Recyklující ředidlo pro předmytí	●	●	●	●
Štětec s přívodem ředidla pro předmytí	●	●	●	●
Manuálně ovládaná tryska pro proplach čistým ředidlem	●	●	●	●
Plně automatický oplach			●	●
Galvanizovaný krycí panel				●
Dvoukřídlá dvířka		●	●	●
Externí ofukovací pistole	●			●
2 membránová čerpadla odolná rozpouštědlům	1	●	●	●
STRANA	***172***	***172***	***173***	***173***



AGC 50
100 cm x 40 cm x 30 cm

QUICK MYČKA

AGC 50

- K čištění všech vodouředitelných barev.
- Může být umístěna přímo v lakovací kabině.
- Šetří čas.
- Čištění během 30 vteřin.
- K použití s BTC 80 (WB mycí ředidlo).
- Nízká spotřeba mycího ředidla, 5 litrů na 100 pistolí.
- Atex certifikace.



AGC 21
140 cm x 56 cm x 41 cm

AUTOMATICKÁ MYČKA PISTOLÍ

AGC 21

- Pro mytí pistolí po použití s konvenčními nebo vodouředitelnými barvami (mycí ředidlo nebo BTC 80).
- Vybavena štětcem pro předmytí.
- Možnost dodatečného čištění směsí čistého ředidla a vzduchu.
- Nerezová ocel.
- Snadná montáž, obsluha a používání.
- Objemy a tlak snadno nastavitelné na předním panelu.
- Vnější rozměry (max.): 1400 mm výška x 560 mm šířka x 410 mm hloubka.
- Automatické odsávání při otevření dvířek je standardem.
- Může být dodána ve verzi s plně automatickým oplachem.

str. 171



AGC 31
140 cm x 56 cm x 41 cm

AUTOMATICKÁ MYČKA PISTOLÍ S PLNĚ AUTOMATICKÝM OPLACHEM

AGC 31

- Stejná jako automatická myčka AGC 21
- Systém plně automatického oplachu AGC 35



AGC 40
140 cm x 56 cm x 41 cm

AUTOMATICKÁ MYČKA PISTOLÍ S PLNĚ AUTOMATICKÝM OPLACHEM

AGC 40

- Stejná jako automatická myčka AGC 21
- Externí ofukovací pistole AGC 25
- Pozinkovaný krycí panel AGC 26
- Systém plně automatického oplachu AGC 35

PODÍVEJTE SE NA VIDEO



BTC 80
20L

H2O MYCÍ ŘEDIDLO

BTC 80

- Šetřete čas a čistěte stříkací pistole po použití s vodouředitelnými materiály v myčce.
- Spotřeba pouze 100 ml mycího ředidla pro vyčištění jedné pistole.
- Snížení nákladů a vysoce spokojený uživatel.
- Koagulace sníží objem nebezpečného odpadu (až o 90 %).
- Mycí ředidlo může být koagulováno až 10 krát.
- Může být použito ve všech typech automatických myček pistolí nebo pro manuální čištění.

str. 171



1 l

BTC 001



5 kg

AEC 90



500 g

AEC 91



AGC 10

BTC 001
1 l

AEC 90
5 kg

AEC 91
500 g

REGENERÁTOR

BTC 001

- Přidáním 1 l regenerátoru do BTC 80 po koagulaci obnovíte jeho původní čisticí výkon.
- 1 l regenerátoru je dostatečný pro 20 l vysráženého čističe BTC 80.

KOAGULAČNÍ PRÁŠEK

AEC 90-91

- Výkonný univerzální koagulační prostředek.
- V závislosti na intenzitě znečištění postačí asi 500 g prášku AEC 90 pro 20 l čističe BTC 80.

KOAGULAČNÍ SADA 25 L

AGC 10

- Lze použít ke koagulaci jakéhokoli typu barvy na vodní bázi.
- Až do objemu 25 l.
- Pneumatický míchací systém je součástí dodávky.
- Rekuperovaný mycí prostředek (BTC 80) se snadno vypustí do spodní nádoby.
- K regeneraci mycího prostředku na plnou sílu stačí přidat 1 l regenerátoru BTC 001.


FINIXA®



UVL 00

UV SUŠICÍ LAMPA

UVL 00

- Velmi rychlá doba vytvrzení
- Silné záření s maximální intenzitou UV-A 55 000 µW/cm² ve vzdálenosti 20 cm
- Úspěšně testováno na UV výrobcích všech hlavních výrobců nátěrových hmot
- Vyzařuje pouze UV-A a nevyzařuje UV-B nebo UV-C
- Aktivní vestavěný chladicí systém udržuje lampu chladnější, aby se zachoval optimální světelný výkon při delším používání
- Funkce ultrazvukového dálkoměru
- Ovládací displej LCD
- Nástěnná nabíjecí stanice umožňuje pohodlné dobíjení

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO

PODÍVEJTE SE NA NÁŠ BLOG



UVL 01

K POUŽITÍ S:



UV PRIMER/FILLER

TSP 1500

Viz přehled na straně 128



UV TMEL

GAP 80

Viz přehled na straně 69

TROJNOŽKA PRO UV SUŠICÍ LAMPU

UVL 01



INSPEKČNÍ LAMPA 360°

CIL 01

- Ruční, dobíjecí inspekční lampa k dokonalému porovnávání odstínů barev a vyhledávání vad laku a podobně.
- Nejvyšší věrnost barev jakékoli LED lampy na trhu (CRI 97).
- Tělo lampy otočné o 360°.
- Skládací, otočný hák pro zavěšení lampy.
- Navíc 3 W svítilna vpředu.
- Základna se silným magnetem otočná o 180°.
- Čočku lze snadno vyjmout a vyčistit.
- Dobíjení pomocí USB, led indikace nabíjení.
- Gumový povrch těla odolný nárazům.

KAPESNÍ LED SVÍTILNA

DPL 20

- Kapesní svítilna se dvěma režimy: 2 W COB LED s vysokou svítivostí a svítilna 1 W.
- Štíhlý design pro snadnou manipulaci.
- 360° otočný magnetický klip.
- USB konektor pod krytkou k dobíjení.
- Rozměry 28,4 x 21,6 x 164,1 mm.
- Měkká a odolná povrchová úprava.



WAP 10
50 x 50 cm
10 ks

TLUMICÍ ROHOŽE

WAP 10

- Samolepicí tlumicí rohože pro použití na vnitřní straně dveří, střechy, víku zavazadlového prostoru a podobně k zamezení hluku z vibrací.
- Bitumenové archy s ochrannou vrstvou, velmi pružné, snadno řezatelné a tepelně odolné.
- Každá rohož může být velmi snadno rozdělena na poloviční díly 25 x 50 cm díky perforaci.





WAP 15
50 x 50 cm
10 ks

TLUMICÍ ROHOŽE PLOCHÉ

WAP 15

- Specificky hladký povrch jako u německých výrobců automobilů.
- Samolepicí tlumicí rohože pro použití na vnitřní straně dveří, střechy, víku zavazadlového prostoru a podobně k zamezení hluku z vibrací.
- Bitumenové archy s ochrannou vrstvou, velmi pružné, snadno řezatelné a tepelně odolné.





PLA 80
60 cm x 10 m
1 ks

DVEŘNÍ PĚNOVÁ FÓLIE

PLA 80

- Pěnová fólie s lepidlem pro konečnou úpravu a izolaci uvnitř dveří jako původní.
- Rastrovitě potištěná ochranná fólie pro snadnější odřezávání do správného tvaru.





EQU 80
210 x 65 x 90 cm

VOZÍK PRO UKLÁDÁNÍ DÍLŮ

EQU 80

- Udržujte díly správně organizované pro každou práci v praktickém vozíku.
- 2100 x 650 x 900 mm.
- Nosnost: 230 kg max.



EQU 50
123 x 31 x 20 cm

STOJAN PRO NÁRAZNÍKY

EQU 50

- Mobilní stojan pro ukládání nárazníků.
- Vybaven 8 nastavitelnými podpěrami, které jsou obloženy pěnovkou.
- Rozměry balení (d x š x v): 123 x 31 x 20 cm.
- Hmotnost: 25 kg.



EQU 52
91 x 70 x 15 cm

STOJAN PRO DISKY A VELKÉ DÍLY

EQU 52

- Mobilní stojan se dvěma horizontálními podpěrami a čtyřmi držáky disků.
- Držáky disků mohou být vyjmuty k použití stojanu pro velké díly, jako jsou kapota nebo víko kufru – horizontální podpěry jsou obloženy pěnovkou proti poškození dílů.
- Rozměry balení (d x š x v): 91 x 70 x 15 cm.
- Hmotnost: 27 kg.



EQU 64
149 x 23 x 16 cm

PRACOVNÍ STOJAN OTOČNÝ

EQU 64

- Mobilní stojan otočný v hlavní ose do potřebného úhlu s aretací polohy pomocí nášlapného pedálu - velmi snadná manipulace.
- Dodáván s prodloužením hlavní osy pro upevnění dvou panelů vedle sebe, 4 příčnými podpěrami s háky a 2 podpěrami s otvory.
- Rozměry balení (d x š x v): 149 x 23 x 16 cm.
- Hmotnost: 26 kg.



EQU 53
107 x 32 x 9 cm

PRACOVNÍ STOJAN PREMIUM

EQU 53

- Rozkládací stojan nastavitelný do výšky a šířky pomocí zajišťovacích řetízků.
- Prémiová kvalita, nohy jsou vybaveny příčkou navíc pro dokonalou stabilitu.
- Rozměry balení (d x š x v): 107 x 32 x 9 cm.
- Hmotnost: 8,5 kg.



EQU 60
19 x 9 x 123,5cm

PRACOVNÍ STOJAN X - POZINKOVANÝ

EQU 60

- Nastavitelný stojan s aretací v ose pro různé polohy.
- Pracovní stojan je pozinkovaný a má kovový systém aretace.
- Rozměry balení: 19 x 9 x 123,5 cm.
- Hmotnost: 8 kg.
- Podpěry pro nárazníky (EQU 61) jsou dostupné samostatně.



EQU 61

PODPĚRY PRO NÁRAZNÍKY PRO EQU 60 - POZINKOVANÉ

EQU 61

- Podpěry nárazníků pro stojan EQU 60.
- Pozinkované.
- Snadné nastavení pomocí dvou plastových křídlových matic.

KOHOUTEK PRO KANYSTRY

BID 00



BID 00

SADA UPEVŇOVACÍCH VZPĚR

EQU 91

- Sada 4 nastavitelných tyčí, které lze použít k fixaci dílů do otevřené pozice pro práci na nich.
- Vhodné pro dveře, kapoty a víka kufrů.
- Každá vzpěra má hák a oko k uchycení do zámků.



EQU 91

SADA PRO VYJÍMÁNÍ PLASTOVÝCH PŘÍCHYTEK

TRT 27

- Pomocí této kompletní sady plastového nářadí snadno odstraníte interiérové panely bez poškození.
- K dobrému přehledu a uložení nářadí slouží příruční schránka.



TRT 27

SCHŮDKY

SUP 00

- Pevné, bezpečné a lehké schůdky, například pro lakování větších automobilů a i jako pohodlné sedátko při různých pracích.
- Pevné a odolné, nosnost 175 kg.
- Vyrobené z polypropylenu a proto lehké, pouze 3,4 kg.
- Bez ostrých rohů a rizika poškození automobilů.
- Boční otvory a jeden horní otvor pro snadnou manipulaci.
- Gumové protiskluzové podstavce.
- Protiskluzové nášlapy.



SUP 00

PODÍVEJTE SE
NA VIDEO



PRD 55



PRD 01

PRD 11



PRD 05



PRD 50



PRD 10

ODSTRAŇOVÁNÍ LEPIDEL

PRD 01-05-55 **PRD 10-11** **PRD 50**

- Rotační kotouče vyrobené z přírodní gumy dostupné v různých typech a rozměrech.
- K použití do vrtačky k odstraňování lepidel, nálepek nebo oboustranných pásek bez poškození laku vozidla.
- Doporučené otáčky: 2.000 až 4.000 ot/min.
- PRD 55: speciální strojek vyvinutý pro PRD 05.
- PRD 05: rýhovaný kotouč pro přímé připevnění na strojek PRD 55.
- Výhody PRD 05 oproti PRD 01: kotouč je mnohem širší a je drážkovaný.
- Díky drážkám se lak nezahřívá, takže nehrozí jeho sebemenší poškození a kotouč pracuje třikrát rychleji než PRD 01.
- Použitím PRD 05 s PRD 55 docílíte lepšího výsledku a to s mnohem menší námahou než s PRD 01 ve vrtačce.
- PRD 01: může být použit do jakékoli vrtačky.
- PRD 50: Upínací trn pro PRD 01

K rychlému odstranění barvy a koroze s minimální degradací kovu pomocí drátěného kartáče a jeho adaptéru na Finixa PRD 55. Patentovaná technologie rychlé výměny kartáče na adaptéru, není potřeba žádné nářadí.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO



MAR 21

MAR 22

MAR 23

MAR 24

6 ks



MAR 11

MAR 12

MAR 13

MAR 14

12 ks

ZNAČKOVAČE

MAR 11-24

- Vhodné například pro označování malých poškození na karoserii.
- Snadno odstranitelné jakýmkoli typem odmašťovače.
- Dostupné ve čtyřech barvách: zelená, růžová, žlutá a modrá.
- Dvě velikosti hrotů: kulatý o průměru 4 mm a obdélníkový 15 x 7 mm.
- MAR 1XX (kulatý) kreslí čáru 1,5 mm širokou.
- MAR 2XX (obdélníkový) kreslí 1,5 mm čáru špičkou, 5 mm čáru úzkou hranou a 15 mm čáru širokou hranou.

TIP:
Nepoužívejte na čerstvě nalakovaných dílech, můžete je poškrábat.
Rozpouštědla mohou reagovat s kapalinou značkovače.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO



12

REKLAMNÍ PŘEDMĚTY

12

REKLAMNÍ PŘEDMĚTY



REKLAMNÍ PŘEDMĚTY

Finixa nabízí svým prodejcům celou řadu značkových propagačních předmětů. Některé se staly našimi již tradičními, jako jsou trička, bloky, kelímky a podobně. Jejich výběr naleznete na této stránce.

OBJEVTE VŠECHNY NAŠE VÝROBKY

WWW.FINIXA.COM

1 — **FINIXA REGÁL - ZÁKLADNÍ MODUL 220 X 103 X 55 CM**

PRO 57

2 — **FINIXA REGÁL - ROZŠIŘOVACÍ MODUL 220 X 103 X 55 CM**

PRO 58

3 — **FINIXA REGÁL - ROHOVÝ MODUL 220 X 75 X 75 CM**

PRO 59

4 — **ROLOVACÍ BANNER 85 X 200 CM**

PRO 52 - 60 - 62 - ...

- Podívejte se na veškeré možnosti na www.finixa.com



1 — **PAPÍROVÁ TAŠKA**
PRO 28

2 — **FINIXA DEŠTNÍK**
PRO 23

3 — **KOPACÍ MÍČ**
PRO 64

4 — **FINIXA POZNÁMKOVÝ BLOK**
PRO 38

4 — **FINIXA POZNÁMKOVÝ BLOK**
PRO 39

5 — **KRYTKA WEBKAMERY**
PRO 68

6 — **FINIXA PROPISOVACÍ TUŽKA**
PRO 19

7 — **NÁSTĚNNÉ HODINY**
PRO 72

8 — **PORCELÁNOVÝ HRNEK NA KÁVU LUGANO**
PRO 71

9 — **FINIXA PAPÍROVÝ KELÍMEK**
PRO 34

10 — **FINIXA TRIPLE HOP PIVO**
PRO 42

11 — **RC MODEL AUTA 1/10**
PRO 036

12 — **TENISOVÉ MÍČKY, 4 KS**
PRO 63

13 — **FINIXA USB 32GB**
PRO 69

14 — **SLUCHÁTKA**
PRO 800



1 — **SOFTSHELLOVÁ BUNDA**
PRO 701 - 705

2 — **FINIXA KOŠILE BÍLÁ**
PRO 420-424

3 — **MIKINA S KAPUCÍ**
PRO 721 - 727

4 — **FINIXA ČEPICE MODRÁ**
PRO 22

5 — **FINIXA TRIKO**
PRO 100-106

6 — **VESTA MODRÁ**
PRO 731 - 734

7 — **FINIXA SPORTOVNÍ KOŠILE MODRÁ**
PRO 431-436

OBJEVTE VŠECHNY NAŠE VÝROBKY

WWW.FINIXA.COM

13

ABECEDNÍ OBSAH

KÓD	POPIS	P. J.	KRABICE	PALETA	STR.
A					
AEC 90	Koagulační prášek 5 kg	1	24	-	174
AEC 91	Koagulační prášek 500 g	1	1	-	174
AGB 01	Anti-gravel přelakovatelný nástřik 1 l černý	1	12	600	134
AGC 10	Koagulační sada 25 l	1	1	0	174
AGC 21	Automatická myčka pistolí	1	1	8	172
AGC 31	Automatická myčka pistolí s plně automatickým oplachem	1	1	8	173
AGC 40	Automatická myčka pistolí s plně automatickým oplachem	1	1	8	173
AGC 50	Quick myčka	1	1	10	172
AGG 01	Anti-gravel přelakovatelný nástřik 1 l šedý	1	12	600	134
B					
BBF 10	Sítka pro gravitační stříkací pistole 275 µm	10	100	-	21
BID 00	Kohoutek pro kanystry 20/25/30 l	1	1	-	181
BTC 001	Regenerátor pro BTC 80 1 l	1	24	-	174
BTC 80	H^2O mycí ředidlo 20 l	1	1	28	173
BTG 05	Černý gel na pneumatiky a plasty 0,5 l	1	10	800	47
BTS 12	Ruční pěnová podložka pro aplikaci černého gelu	12	44	384	47
BUC 12	Kbelík 12 l	1	1	675	49
BUI 12	Mřížka pro kbelík BUC 12	1	1	-	49
C					
CBC 05	Cabine Clean odstraňovač barev 5 l	1 5l	-	96	143
CBP 05	Ochranný nástřik kabin Pro 5 l	1 5l	-	96	144
CBP 05P	Ochranný nástřik kabiny omyvatelný - performance 5 l	1 5l	-	96	144
CBP 10	Ochranný nástřik kabin Pro 10 l	1 10l	-	60	144
CBP 10P	Ochranný nástřik kabiny omyvatelný - performance 10 l	1 10l	-	60	144
CBP 25	Ochranný nástřik kabin Pro 25 l	1 25l	-	24	144
CBP 25P	Ochranný nástřik kabiny omyvatelný - performance 25 l	1 25l	-	24	144
CCB 00	Čisticí hmota clay bar - 2x100g	1	50	2,400	48
CCL 10	Lubrikant pro čisticí hmotu - 1l	1	200	200	48
CIL 01	Inspekční lampa 360°	1	12	-	177
CLM 05	Tekuté maskování - omyvatelný nástřik 5 l	1 5l	-	96	146
CLP 15	Čisticí podložka se suchým zipem 15 cm	1	100	-	48
CLP 16	Ruční podložka se suchým zipem 15 cm	1	200	-	48
CNS 00	Sada čisticích jehel	1	1	-	59
CNS 01	Náhradní jehly v blistru 10 ks	10	15	-	59
COP 00	Nylonový kryt sedadla černý	1	1	-	122
COP 05	Krycí sada 40 cm x 50 m	100	4	60	121
CPF 10	Ochranná fólie na světla kabin 400 mm x 50 m	1	1	108	148
CPF 11	Ochranná fólie na světla kabin 600 mm x 100 m	1	1	72	148
CPP 17	Ochranný nástřik kabin stahovací 17 l	1	-	24	146
CPS 150	Kontrolní pudr zelený s aplikátorem 150 g	1	12	972	134
CPS 160	Kontrolní pudr černý s aplikátorem 150 g	1	12	972	134
CPT 50	Ochranná páska bílá	24	1	53	149
CSG 00	Pneumatická, kombinovaná vytlačovací pistole	1	-	-	79
CSG 01	Vnitřní tryska pro stříkáním těsnicího tmelu	1	-	-	81
CSG 02	Černá vnější tryska pro hrubou strukturu	1	-	-	81
CSG 03	Černá vnější tryska pro jemnou strukturu	1	-	-	81
CSH 05	All in one autošampón 5 l zelený	1	4	120	46
CSH 25	All in one autošampón 25 l zelený	1 25l	-	24	46
CSO 08	Lakýrnický overal bílý M 46-48	1	25	600	168
CSO 09	Lakýrnický overal bílý L 50-52	1	25	600	168
CSO 10	Lakýrnický overal bílý XL 54-56	1	25	600	168
CSO 11	Lakýrnický overal bílý XXL 58-60	1	25	600	168
CUK 00	Odřezávací nůž z nerezové oceli	10	10	-	114
D					
DAE 035	Maskovací fólie s páskou 35 cm x 25 m	20	1	90	111
DAE 060	Maskovací fólie s páskou 60 cm x 25 m	16	1	90	111
DAE 100	Maskovací fólie s páskou 100 cm x 25 m	16	1	60	111
DAE 120	Maskovací fólie s páskou 120 cm x 25 m	16	1	60	111
DAE 180	Maskovací fólie s páskou 180 cm x 25 m	15	1	60	111
DAE 260	Maskovací fólie s páskou 260 cm x 25 m	12	1	50	111
DDD 00	3D nástřikové vzorky plastové	35	1	30	25
DDD 01	3D nástřikové vzorky plastové - 35 ks	35	1	30	25
DDD 02	3D nástřikové vzorky plastové - 35 ks	35	1	30	25
DEB 12	Debrasel Alsi 12 studený kov + tužidlo 1 l	1	12	480	67
DGR 05	WB odmašťovač 5 l	1 5l	1	96	37
DGR 25	WB odmašťovač 25 l	1 25l	1	24	37
DPL 20	Kapesní LED svítilna	20	4	96	177

KÓD	POPIS	P. J.	KRABICE	PALETA	STR.
DRF 05	Zaškrabávací nožík zaoblený	1	1	-	59
DRF 10	Zaškrabávací nožík rovný	1	1	-	59
DRF 50	Magnetický držák pro zaškrabávací nožík DRF 10	1	1	-	59
DRW05	Suché mytí 5 l	1 5l	-	90	45
DUC 05	Dust control nástřik proti víření prachu 5 l	1 5l	-	96	142
DUC 10	Dust control nástřik proti víření prachu 10 l	1 10l	-	60	142
DUC 25	Dust control nástřik proti víření prachu 25 l	1 25l	-	24	142
DUC 50	Dust Control tlakový rozstřikovač 5 l	1	1	-	143
DZB 04	Oboustranná páska 4 mm x 10 m	1	10	-	75
DZB 06	Oboustranná páska 6 mm x 10 m	1	10	-	75
DZB 09	Oboustranná páska 9 mm x 10 m	1	10	-	75
DZB 12	Oboustranná páska 12 mm x 10 m	1	10	-	75
DZB 15	Oboustranná páska 15 mm x 10 m	1	10	-	75
DZB 19	Oboustranná páska 19 mm x 10 m	1	10	-	75
DZB 25	Oboustranná páska 25 mm x 10 m	1	10	-	75
E					
EQU 024	Tlakový ventil pro WJE 05	1	10	-	40
EQU 50	Stojan pro nárazníky	1	1	12	179
EQU 52	Stojan pro disky a velké díly	1	1	10	179
EQU 53	Pracovní stojan Premium	1	1	40	180
EQU 57	Stajan na maskovací papíry pro 3 role (30, 60 a 90 cm)	1	1	-	113
EQU 60	Pracovní stojan X - pozinkovaný	1	1	25	180
EQU 61	Podpěry pro nárazníky pro EQU 60 - pozinkované	1	1		180
EQU 64	Pracovní stojan otočný	1	1	25	179
EQU 70	Držák maskovacích fólií	1	1	-	113
EQU 80	Vozík pro ukládání dílů	1	1	5	179
EQU 85	Magnetický držák stříkacích pistolí	1	5	-	27
EQU 91	Sada upevňovacích vzpěr	1	1	-	181
ESS 06	Těsnicí tmel na roli	1	10	-	78
ESS 08	Těsnicí tmel na roli 8 mm x 9m	1	10	-	78
ESS 10	Těsnicí tmel na roli 10 mm x 9m	1	10	-	78
ESS 20	Aplikační váleček pro těsnicí tmel na roli	1	100	-	78
F					
FFP 0320	Brusné pěnové podložky PŘÍPRAVA PLNIČE 11,5 cm x 11,5 cm	50	8	-	98
FFP 0500	Brusné pěnové podložky PŘÍPRAVA BÁZE 11,5 cm x 11,5 cm	50	8	-	98
FFP 0800	Brusné pěnové podložky PŘÍPRAVA ČIRÉHO LAKU 11,5 x 11,5 cm	50	8	-	98
FFP 1500	Brusné pěnové podložky PŘÍPRAVA ROZSTŘIKU 11,5 x 11,5 cm	50	8	-	98
FOL 51	Lemovací páska 10 mm x 10 m	1	10	1,080	117
FOL 51ET	Lemovací páska 'Easy Tear' 10 mm x 10 m	1	10	1,080	117
FOL 62	Lepidlo na loga 5 cm x 30 cm	10	50	-	81
FOL 303M	Fine line pásky modré	10	-	-	124
FOL 306M	Fine line pásky modré	10	-	-	124
FOL 309M	Fine line pásky modré	10	-	-	124
FOL 312M	Fine line pásky modré	5	-	-	124
FOL 315M	Fine line pásky modré	5	-	-	124
FOL 319M	Fine line pásky modré	5	-	-	124
FOL 325M	Fine line pásky modré	5	-	-	124
FOL 501MT	Lemovací páska 'multi' 9, 12, 20 mm x 10 m	1	10	1,008	117
G					
GAC 0250	Míchací pravítka plastová 23 cm	250	1	100	24
GAC 1000	Míchací pravítka plastová 23 cm	1,000	1	50	24
GAD 00500	Plastový kbelík na barvu s víkem 500 ml černý	312	1	16	28
GAD 01000	Plastový kbelík na barvu s víkem 1 l černý	140	1	16	28
GAD 03000	Plastový kbelík na barvu s víkem 3 l černý	45	1	16	28
GAD 05000	Plastový kbelík na barvu s víkem 5 l černý	30	1	16	28
GAD 10000	Plastový kbelík na barvu s víkem 10 l černý	12	1	16	28
GAP 00	Polyesterový tmel GAPOL 2 kg černý	2kg	6	288	64
GAP 10	Polyesterový tmel MULTI 2 kg	2kg	6	288	64
GAP 20	Polyesterový tmel FINE 2 kg	2kg	6	288	64
GAP 25	Samonivelační tmel – 1kg	1kg	6	504	65
GAP 30	Polyesterový tmel LIGHT 1,5 kg	1,5kg	6	288	66
GAP 31	Polyesterový tmel Ultra Light Azure	1kg	6	330	66
GAP 33	Polyesterový tmel EXTRA LIGHT	3kg	4	120	66
GAP 40	Polyesterový tmel FIBER 1,8 kg	1,8kg	6	288	67
GAP 50	Polyesterový tmel ALU 2 kg	2kg	6	288	67
GAP 60	Míchací podložka	100	10	1,000	71
GAP 70	Polyesterový tmel na plasty Plastifill	1kg	12	420	68
GAP 80	UV tmel 500 g	500gr	12	1,200	69
GAP 90	Polyesterový tmel - lehčený a snadno brousitelný – 1.9kg	1,9kg	8	-	70

KÓD	POPIS	P. J.	KRABICE	PALETA	STR.
GAP 93	Polyesterový tmel - lehčený a snadno brousitelný – 3.8kg	3,8kg	4	120	70
GCN 08	Nitrilové jednorázové rukavice modré M	100	10	420	158
GCN 09	Nitrilové jednorázové rukavice modré L	100	10	420	158
GCN 10	Nitrilové jednorázové rukavice modré XL	100	10	420	158
GLB 07	Nitrilové jednorázové rukavice s dlouhou manžetou S	60	10	960	158
GLB 08	Nitrilové jednorázové rukavice s dlouhou manžetou M	60	10	960	158
GLB 09	Nitrilové jednorázové rukavice s dlouhou manžetou L	60	10	960	158
GLB 10	Nitrilové jednorázové rukavice s dlouhou manžetou XL	60	10	960	158
GLC 08	Nitrilové rukavice zelené M	12	12	-	160
GLC 09	Nitrilové rukavice zelené L	12	12	-	160
GLC 10	Nitrilové rukavice zelené XL	12	12	-	160
GLD 09	Nitrilové rukavice červené L	1	72	-	160
GLD 10	Nitrilové rukavice červené XL	1	72	-	160
GLG 08	Nitrilové jednorázové rukavice s reliéfem - M	50	10	560	159
GLG 09	Nitrilové jednorázové rukavice s reliéfem - L	50	10	560	159
GLG 10	Nitrilové jednorázové rukavice s reliéfem - XL	50	10	560	159
GLL 07B	Montážní rukavice potažené PU S	12	20	480	159
GLL 08B	Montážní rukavice potažené PU M	12	20	480	159
GLL 09B	Montážní rukavice potažené PU L	12	20	480	159
GLL 10B	Montážní rukavice potažené PU XL	12	20	480	159
GLL 11B	Montážní rukavice potažené PU XXL	12	20	480	159
GLMB 07	Montážní rukavice nitrilové S	12	12	576	159
GLMB 08	Montážní rukavice nitrilové M	12	12	576	159
GLMB 09	Montážní rukavice nitrilové L	12	12	576	159
GLMB 10	Montážní rukavice nitrilové XL	12	12	576	159
GLMB 11	Montážní rukavice nitrilové XXL	12	12	576	159
GLN 08	Nitrilové jednorázové rukavice zelené M	100	10	420	158
GLN 09	Nitrilové jednorázové rukavice zelené L	100	10	420	158
GLN 10	Nitrilové jednorázové rukavice zelené XL	100	10	420	158
GLP 09	PVA rukavice červené L	1	12	-	160
GLP 10	PVA rukavice červené XL	1	12	-	160
GLQ 08	Ketonu odolné rukavice modré M	1	12	-	160
GLQ 09	Ketonu odolné rukavice modré L	1	12	-	160
GLQ 10	Ketonu odolné rukavice modré XL	1	12	-	160

KÓD	POPIS	P. J.	KRABICE	PALETA	STR.
GPS 00	Uzávěr	1	50	-	15
GPS 01	GPS adaptér M16 x 1,5 vnitřní závit	1	60	-	22
GPS 02	GPS adaptér M16 x 1,5 vnější závit	1	60	-	22
GPS 03	GPS adaptér 3/8 vnitřní závit	1	60	-	22
GPS 04	GPS adaptér 3/8 vnější závit	1	60	-	22
GPS 05	GPS rychlý adaptér ¼	1	60	-	22
GPS 06	GPS adaptér vnější závit	1	60	-	22
GPS 07	GPS adaptér vnitřní závit	1	50	-	22
GPS 08	GPS adaptér QCC pro Sata Mini-Jet	1	20	-	22
GPS 650125	Green Paint System 125µ	50	1	60	14
GPS 650190	Green Paint System 190µ	50	1	60	14
H - I - J					
HCL 3000	Mycí pasta na ruce (bez dávkovače) 3 l	1	6	180	162
HCL 3001	Standardní dávkovač pro hcl 3000	1	1	1	162
HCL 3002	Prémiový dávkovač pro hcl 3000	1	1	1	162
HCL 3003	Nástěnný držák pro hcl 3000	1	1	1	162
HRS 00	Sada pro renovaci reflektorů	1	-	-	50
IAG 20	Vteřinové gelové lepidlo 20 g	1	6	-	75
ILO 20	Sušicí pícka pro násttřikové karty	1	1	60	26
JST 15	Ucpávací šňůra 15 mm x 35 m	1	-	240	118
JST 22	Ucpávací šňůra 22 mm x 25 m	1	-	240	118
K - L					
LSP 20	Tlaková rozstřikovací láhev 1 l	1	60	360	40
LSP 30	Rozstřikovací láhev 1 l	1	80	480	45
LSP 50	Rozlišovače tlakových lahví	5	1	-	40
LSP 202	Tlaková rozstřikovací láhev 1 l	1	60	360	40
M - N - O					
MAK 00	Čisticí sada stříkacích pistolí	1	20	-	21
MAP B020	Maskovací papír hnědý 20 cm x 300 m - 45 g/m²	1	1	120	112
MAP B030	Maskovací papír hnědý 30 cm x 300 m - 45 g/m²	1	1	72	112
MAP B037	Maskovací papíry hnědý 37 cm x 300 m - 45 g/m²	1	-	72	112
MAP B040	Maskovací papír hnědý 40 cm x 300 m - 45 g/m²	1	1	72	112
MAP B060	Maskovací papír hnědý 60 cm x 300 m - 45 g/m²	1	1	48	112

KÓD	POPIS	P. J.	KRABICE	PALETA	STR.
MAP B090	Maskovací papír hnědý 90 cm x 300 m - 45 g/m²	1	1	24	112
MAP B120	Maskovací papír hnědý 120 cm x 300 m - 45 g/m²	1	1	24	112
MAR 11	Značkovač zelený 1,5 mm	12	10	-	182
MAR 12	Značkovač růžový 1,5 mm	12	10	-	182
MAR 13	Značkovač žlutý 1,5 mm	12	10	-	182
MAR 14	Značkovač modrý 1,5 mm	12	10	-	182
MAR 21	Značkovač zelený 5-15 mm	6	10	-	182
MAR 22	Značkovač růžový 5-15 mm	6	10	-	182
MAR 23	Značkovač žlutý 5-15 mm	6	10	-	182
MAR 24	Značkovač modrý 5-15 mm	6	10	-	182
MAS 00	Lakýrnická polomaska A1, P2	1	60	360	155
MAS 03	Prachový a uhlíkový filtr A2 P3 pro polomasku	2	50	-	156
MAS 05	Prachový filtr P2 pro polomasku	10	150	-	156
MAS 06	Uhlíkový filtr A1 pro polomasku	2	40	-	156
MAS 09	Držák filtrů pro polomasku	2	50	220	156
MAS 12	Jemná prachová maska	15	16	288	154
MAS 13	Prachová maska uhlíková P2	5	20	280	154
MAS 20	Lakýrnická polomaska A2, P3	1	50	200	155
MAS 35	Prachová maska P3 s ventilkem	10	20	320	154
MAS 50	Čisticí utěrky pro polomasky 12 cm x 22 cm	50	-	-	157
MCB 0400	Míchací kelímky černé 400 ml	200	1	60	13
MCB 0650	Míchací kelímky černé 650 ml	200	1	40	13
MCBL 0400	Víčka pro míchací kelímky černé 400 ml	500	1	60	13
MCBL 0650	Víčka pro míchací kelímky černé 650 ml	500	1	40	13
MCD 70	Zásobník míchacích kelímků a víček	1	1	50	27
MCL 0400	Víčka Finixa míchacích kelímků 400 ml	500	1	60	13
MCL 0650	Víčka Finixa míchacích kelímků 650 ml	500	1	40	13
MCL 1300	Víčka Finixa míchacích kelímků 1300 ml	400	1	24	13
MCL 2240	Víčka Finixa míchacích kelímků 2240 ml	400	1	18	13
MCL 5000	Víčka Finixa míchacích kelímků 5000 ml	100	1	54	13
MCLS 0400	Víčka Finixa míchacích kelímků 400 ml	100	1	154	13
MCLS 0650	Víčka Finixa míchacích kelímků 650 ml	100	1	130	13
MCLS 1300	Víčka Finixa míchacích kelímků 1300 ml	100	1	60	13
MCLS 2240	Víčka Finixa míchacích kelímků 2240 ml	100	1	50	13

KÓD	POPIS	P. J.	KRABICE	PALETA	STR.
MCP 0400	Míchací kelímky potištěné 400 ml	200	1	60	13
MCP 0650	Míchací kelímky potištěné 650 ml	200	1	40	13
MCP 0900	Míchací kelímky potištěné 900 ml	200	1	24	13
MCP 1300	Míchací kelímky potištěné 1300 ml	200	1	24	13
MCP 2240	Míchací kelímky potištěné 2240 ml	200	1	18	13
MCP 5000	Míchací kelímky potištěné 5000 ml	40	1	18	13
MCU 0400	Míchací kelímky nepotištěné 400 ml	200	1	60	13
MCU 0650	Míchací kelímky nepotištěné 650 ml	200	1	40	13
MCU 0900	Míchací kelímky nepotištěné 900 ml	200	1	24	13
MCU 1300	Míchací kelímky nepotištěné 1300 ml	200	1	24	13
MCU 2240	Míchací kelímky nepotištěné 2240 ml	200	1	18	13
MFS 40	Utěrka z mikrovlákna 40 x 40 cm - šedá	4	32	480	45
MHW 05	Strojní/ruční vosk 0,5 l	1	10	800	47
MPP 0200	Míchací pravítka plastová 30 cm	200	3	36	24
MPP 0250	Míchací pravítka plastová 20 cm	250	6	102	24
MPP 02501	Náhradní nápň míchacích pravítek 8x 250 ks 20 cm	2,000	1	16	24
MSA 100	Rychlé lepidlo MS bílé 290 ml	1	12	1,248	75
MSF 03820	Maskovací fólie Premium - zelená	1	1	32	111
MSF 14015	Barvu zachycující maskovací fólie Premium	1	1	50	110
MSF 14020	Barvu zachycující maskovací fólie Premium	1	1	32	110
MSF 14030	Barvu zachycující maskovací fólie Premium	1	1	28	110
MSF 14820	Barvu zachycující maskovací fólie Premium	1	1	36	110
MSF 15012	Barvu zachycující maskovací fólie Premium	1	1	32	110
MSF 16010	Barvu zachycující maskovací fólie Premium	1	1	28	110
MSF 24015	Barvu zachycující maskovací fólie Premium	1	1	30	110
MSF 34015	Barvu zachycující maskovací fólie Premium+ s absorbcí vlhkosti	1	1	32	108
MSF 35012	Barvu zachycující maskovací fólie Premium+ s absorbcí vlhkosti	1	1	32	109
MSF 36010	Barvu zachycující maskovací fólie Premium+ s absorbcí vlhkosti	1	1	32	109
MST 419	Maskovací páska 110 °C korálová	48	1	36	115
MST 425	Maskovací páska 110 °C korálová	48	1	36	115
MST 430	Maskovací páska 110 °C korálová	32	1	36	115
MST 438	Maskovací páska 110 °C korálová	24	1	36	115
MST 450	Maskovací páska 110 °C korálová	24	1	36	115
MST 719	Maskovací páska 120° zelená 19 mm x 50 m	48	1	48	116

KÓD	POPIS	P. J.	KRABICE	PALETA	STR.
MST 725	Maskovací páska 120° zelená 25 mm x 50 m	36	1	48	116
MST 730	Maskovací páska 120° zelená 30 mm x 50 m	32	1	48	116
MST 738	Maskovací páska 120° zelená 38 mm x 50 m	24	1	48	116
MST 750	Maskovací páska 120° zelená 50 mm x 50 m	24	1	36	116
MST 819	Maskovací páska zlatá 19 mm x 50 m	48	1	48	116
MST 825	Maskovací páska zlatá 25 mm x 50 m	36	1	48	116
MST 838	Maskovací páska zlatá 38 mm x 50 m	24	1	48	116
MST 850	Maskovací páska zlatá 50 mm x 50 m	18	1	36	116
MST 919	Maskovací páska 100° béžová 19 mm x 50 m	48	1	48	115
MST 925	Maskovací páska 100° béžová 25 mm x 50 m	36	1	48	115
MST 930	Maskovací páska 100° béžová 30 mm x 50 m	32	1	48	115
MST 938	Maskovací páska 100° béžová 38 mm x 50 m	24	1	48	115
MST 950	Maskovací páska 100° béžová 50 mm x 50 m	24	1	36	115
NSC 07	Polyesterový lakýrnický overal modrý S	1	50	800	167
NSC 08	Polyesterový lakýrnický overal modrý M 46-48	1	50	800	167
NSC 09	Polyesterový lakýrnický overal modrý L 50-52	1	50	800	167
NSC 10	Polyesterový lakýrnický overal modrý XL 54-56	1	50	800	167
NSC 11	Polyesterový lakýrnický overal modrý XXL 58-60	1	50	800	167
NSC 12	Polyesterový lakýrnický overal modrý XXXL 60-62	1	50	800	167
NVZ 0125	Sítka na barvu nylonová 4x 250 125 µm	1,000	1	30	23
NVZ 0190	Sítka na barvu nylonová 4x 250 190 µm	1,000	1	30	23
P					
PAP 60	Papírové rohože perforované na roli 375 mm x 500 mm	250	1	96	123
PAP 61	Papírové rohože na plastové fólii 70 g	500	1	68	123
PHO 07	High-tec lakýrnický overal bílý/modrý S	1	25	800	165
PHO 08	High-tec lakýrnický overal bílý/modrý M	1	25	800	165
PHO 09	High-tec lakýrnický overal bílý/modrý L	1	25	800	165
PHO 10	High-tec lakýrnický overal bílý/modrý XL	1	25	800	165
PHO 11	High-tec lakýrnický overal bílý/modrý XXL	1	25	800	165
PIP 03	Pipeta 3 ml	500	1	-	27
PLA 32	Ochranná fólie pro lakovací kabiny 2,7 m x 100 m 15 µm	1	1	105	147
PLA 45	Magnetický pásek pružný/řezetelný 100 cm	1	250	-	147
PLA 49	Magnetická řezačka maskovací fólie	1	72	-	114
PLA 50M	Lepení kovů	20	60	-	114

KÓD	POPIS	P. J.	KRABICE	PALETA	STR.
PLA 52	Odřezávač maskovacích fólií - premium	1	10	-	114
PLA 55	Náhradní čepelky pro odřezávač premium	10	10	-	114
PLA 60	Plastové podlahové rohože perforované na roli 38 cm x 50 cm	250	1	156	123
PLA 62	Kryty sedadel na roli 82 cm x 130 cm x 50 cm 12 µm	250	1	49	122
PLA 67	Krycí fólie na volant 12,5 cm x 150 m 15 µm	10	10	82	123
PLA 68	Rukojeť pro krycí fólii na volant PLA 67	1	1	-	123
PLA 80	veřní pěnová fólie 60 cm x 10 m	1	1	72	178
PLA 81	Kryty kol 70 cm x 34,5 cm x 90 cm 20 µm	250	1	80	122
PLI 00	Sada na opravu plastů	1	5	-	76
PLI 01	Oprava plastů 'fast' (25sec.) 50 ml černá	1	6	-	77
PLI 02	Oprava plastů 'medium' (1.5min.) 50 ml černá	1	6	-	77
PLI 03	Oprava plastů 'slow' (3.5min.) 50 ml černá	1	6	-	77
PLI 05	Míchací hroty pro opravy plastů 50 ml	10	100	-	76
PLI 10	Aplikátor pro opravy plastů	1	25	-	76
PLI 15	Výztužná tkanina 12 cm x 3,6 m	1	10	-	76
PLI 16	Profilovací tkanina 12 cm x 3,6 m	1	10	-	76
PLI 50	Lepení kovů 220 ml černé	1	6	-	80
PLI 55	Míchací hroty pro lepení kovů	1	1	-	80
PLI 60	Aplikační pistole pro lepení kovů	1	1	-	80
PMP 20	Retušovací štětečky modré 2 mm	100	96	-	59
PMP 21	Retušovací štětečky žluté 1,5 mm	100	96	-	59
PMP 22	Retušovací štětečky bílé 1 mm	100	96	-	59
POL 05	Jednokroková lešticí pasta 0,5 kg	1	10	800	54
POL 10	Jednokroková lešticí pasta 1 kg	1	8	480	54
POL 15	Dvoukroková lešticí pasta - Krok 1	1	8	384	53
POL 16	Dvoukroková lešticí pasta - Krok 2	1	8	384	53
POL 33	Pěnová podložka ruční Černá	1	1	-	47
POL 34	Ruční pěnová podložka - střední bílý	1	1	-	47
POL 40	Utěrka zmokrovlákna zelená 40 cm x 40 cm	5	36	360	48
POL 50	Pneumatická leštička	1	10	300	56
POL 55	Elektrická leštička 1050W 700-2500RPM - 120 mm	1	4	160	56
POL 56	Unašecí talíř M14 55 - 120 mm	1	-	-	57
POL 57	Unašecí talíř	1	-	-	57
POL 58	Unašecí lešticí talíř	1	360	-	57

KÓD	POPIS	P. J.	KRABICE	PALETA	STR.
POL 60	Sada leštění elektrická	1	-	-	58
POL 62	Sada leštění - elektrická	1	-	-	58
POL 70	Matovací pasta 1 kg	1	8	480	103
POL 80	Elektrická leštička pro velké zatížení	1	3	120	56
POL 81	Unašecí talíř leštičky POL 80	1	40	1,080	57
POP 108	Lešticí podložka vlněná 80/5 mm	4	100	-	55
POP 114	Lešticí podložka vlněná 145/5 mm	2	100	-	55
POP 117	Lešticí podložka vlněná 175/5 mm	2	100	-	55
POP 308	Červená lešticí podložka 80/25 mm	5	100	-	55
POP 314	Červená lešticí podložka 145/30 mm	2	100	-	55
POP 318	Červená lešticí podložka 180/30 mm	2	50	-	55
POP 508	Bílá lešticí podložka 80/25 mm	5	100	-	55
POP 514	Bílá lešticí podložka 145/30 mm	2	100	-	55
POP 518	Bílá lešticí podložka 180/30 mm	2	50	-	55
POP 708	Oranžová lešticí podložka 80/25 mm	5	100	-	55
POP 714	Oranžová lešticí podložka 145/30 mm	2	100	-	55
POP 718	Oranžová lešticí podložka 180/30 mm	2	50	-	55
POP 908	Černá lešticí podložka 80/25 mm	5	100	-	55
POP 914	Černá lešticí podložka 145/30 mm	2	100	-	55
POP 918	Černá lešticí podložka 180/30 mm	2	50	-	55
PPM 20	Ocelové stěrky	4	100	-	71
PPM 25	Plastové stěrky - 25 ks	25	-	-	71
PPM 40	Gumové stěrky	20	10	-	71
PRD 01	Kotouč k odstraňování lepidel15 mm dia. 88 mm	1	100	-	182
PRD 05	Kotouč k odstraňování lepidel rýhovaný 26 mm dia. 100 mm	1	50	-	182
PRD 10	Ocelový kartáč pro PRD 55	1	1	-	182
PRD 11	Adaptér ocelového kartáče PRD 10	1	1	-	182
PRD 50	Upínací trn pro PRD 01	1	50	-	182
PRD 55	Pneumatický strojek k odstraňovánílepidel - 4.000 rpm	1	10	-	182
PRF 600	Samolepicí ochranná fólie bílá 60 cm x 25 m	1	1	72	149
PRF 1200	Samolepicí ochranná fólie bíla 120 cm x 25 m	1	1	36	149
PRG 05	Gel pro obnovu plastů 500 ml	1	10	800	47
PRO 19	Finixa propisovací tužka	25	-	-	186
PRO 22	Finixa čepice modrá	1	25	-	187

KÓD	POPIS	P. J.	KRABICE	PALETA	STR.
PRO 23	Deštník černý XL	1	25	-	186
PRO 28	Papírová taška	1	-	-	186
PRO 34	Finixa papírový kelímek	100	-	-	186
PRO 036	RC model auta 1/10	1	16	-	186
PRO 38	Poznámkový blok A5	10	6	-	186
PRO 39	Poznákový blok A4	10	3	-	186
PRO 42	Láhev piva 0,33 l	1	24	1,536	186
PRO 52	Standardní svinovací banner 85 x 200 cm	1	1	-	185
PRO 57	Finixa regál - základní modul	1	1	-	185
PRO 58	Finixa regál - rozšiřovací modul	1	1	-	185
PRO 59	Finixa regál - rohový modul	1	1	-	185
PRO 60	Standardní svinovací banner 85 x 200 cm - leštění	1	1	-	185
PRO 62	Standardní svinovací banner 85 x 200 cm - SharpWhite	1	1	-	185
PRO 63	Tenisové míčky, 4 ks	1	36	648	186
PRO 64	Kopací míč	1	24	-	186
PRO 68	Krytka webkamery	1	-	-	186
PRO 69	USB 32GB	1	300	-	186
PRO 71	Porcelánový hrnek na kávu Lugano	6	-	-	186
PRO 72	Nástěnné hodiny	1	20	-	186
PRO 100	Triko navy S	1	50	-	187
PRO 101	Triko navy M	1	50	-	187
PRO 102	Triko navy L	1	50	-	187
PRO 103	Triko navy XL	1	50	-	187
PRO 104	Triko navy XXL	1	50	-	187
PRO 105	Triko navy XXXL	1	50	-	187
PRO 106	Triko navy XXXXL	1	50	-	187
PRO 420	Košile bílá S	1	-	-	187
PRO 421	Košile bílá M	1	-	-	187
PRO 422	Košile bílá L	1	-	-	187
PRO 423	Košile bílá XL	1	-	-	187
PRO 424	Košile bílá XXL	1	-	-	187
PRO 431	Sportovní košile modrá S	1	-	-	187
PRO 432	Sportovní košile modrá M	1	-	-	187
PRO 433	Sportovní košile modrá L	1	-	-	187

KÓD	POPIS	P. J.	KRABICE	PALETA	STR.
PRO 434	Sportovní košile modrá XL	1	-	-	187
PRO 435	Sportovní košile modrá XXL	1	-	-	187
PRO 436	Sportovní košile modrá XXXL	1	-	-	187
PRO 701	Softshellová bunda - S	1	0	-	187
PRO 702	Softshellová bunda - M	1	0	-	187
PRO 703	Softshellová bunda - L	1	0	-	187
PRO 704	Softshellová bunda - XL	1	0	-	187
PRO 705	Softshellová bunda - S	1	0	-	187
PRO 721	Mikina s kapucí - S	1	40	-	187
PRO 722	Mikina s kapucí - M	1	35	-	187
PRO 723	Mikina s kapucí - L	1	30	-	187
PRO 724	Mikina s kapucí - XL	1	30	-	187
PRO 725	Mikina s kapucí - XXL	1	20	-	187
PRO 726	Mikina s kapucí - XXXL	1	20	-	187
PRO 727	Mikina s kapucí - XXXXL	1	20	-	187
PRO 731	Vesta modrá - M	1	20	-	187
PRO 732	Vesta modrá - L	1	20	-	187
PRO 733	Vesta modrá - XL	1	20	-	187
PRO 734	Vesta modrá - XXL	1	20	-	187
PRO 800	Sluchátka	1	90	-	186
PSM 17	Maskování parkovacích senzorů	60	50	-	124
PWP 05T	Ochranný nástřik stahovací powerpeel - 5l transparentní	5l	1	96	145
PWP 05W	Ochranný nástřik stahovací powerpeel - 5l bílý	5l	1	96	145
Q - R					
QCD 5036	Rychle výměnné brusné kotouče Ø 50 mm P36 25ks	25	8	-	91
QCD 5050	Rychle výměnné brusné kotouče Ø 50 mm P50 25ks	25	8	-	91
QCD 5080	Rychle výměnné brusné kotouče Ø 50 mm P80 25ks	25	8	-	91
QCD 7550	Rychle výměnné brusné kotouče Ø75mm P50 25ks	25	8	-	91
QCD 7580	Rychle výměnné brusné kotouče Ø75mm P80 25ks	25	8	-	91
QCS 00	Rychle upínací vřeteno pro 50mm disky (Type R)	1	100	-	96
RJE 20	Ofukovací tryska gumová	1	100	-	40
RJE 21	Ofukovací tryska gumová s rychlospojkou	1	100	-	40
S					
SAB 01	Brusný blok plochý pro brusné kotouče dia. 150 mm	1	6	-	102
SAB 07	Brusný blok plochý - 3 drůzné tvary	1	1	-	101
SAB 30	Brusný blok s odsáváním 70 mm x 125 mm 8 otvorů	1	1	-	102
SAB 31	Brusný blok s odsáváním 70 mm x 198 mm 8 otvorů	1	1	-	102
SAB 32	Brusný blok s odsáváním 70 mm x 400 mm 14 otvorů	1	1	-	102
SAB 33	Brusný blok s odsáváním 115 mm x 230 mm 10 otvorů	1	1	-	102
SAB 35	Brusný blok s odsáváním 70 mm x 198 mm 8 otvorů	1	1	-	101
SAB 50	Tabule se suchým zipem pro brusné bloky	1	1	-	102
SAM 00	Pneumatická bruska 2,5 mm dia. 150 mm	1	10	200	94
SAM 01	Pneumatická bruska 5 mm dia. 150 mm	1	10	200	94
SAM 02	Palm sander	1	10	-	94
SAM 15M	Brusná podložka se suchým zipem MEDIUM dia. 150 mm 15 otvorů	1	1	-	95
SAM 15S	Brusná podložka se suchým zipem SOFT dia. 150 mm 15 otvorů	1	1	-	95
SAM 021	Unašecí talíř se suchým zipem 75 mm	1	5	-	96
SAM 36M	Brusná mezivrstva SOFT pro SPDA/SFDA 10 mm 15 otvorů - 3ks	3	-	-	95
SAM 37M	Brusná mezivrstva SOFT pro SPDA/SFDA 5 mm 15 otvorů - 3ks	3	-	-	95
SAM 38M	Brusná mezivrstva měkká - bez otvorů - 10 mm - Ø 75 mm - 3ks	3	-	-	96
SAM 39M	Brusná mezivrstva měkká - bez otvorů - 10 mm - Ø 75 mm - 3ks	3	-	-	96
SAM 41	Prémiová mini bruska s odsáváním	1	12	192	94
SAM 50	Pneumatická bruska 2,5 mm dia. 150 mm	1	12	192	94
SAM 51	Pneumatická bruska 5 mm dia. 150 mm	1	12	192	94
SAM 75M	Brusná podložka víceotvorová - 75 otvorů - 150 mm SharpWhite	1	1	-	95
SAM 75S	Brusná podložka víceotvorová - 75 otvorů - 150 mm SharpWhite	1	1	-	95
SAM 125M	Brusná podložka se suchým zipem MEDIUM dia. 125 mm 9 otvorů	1	1	-	95
SAM 125S	Brusná podložka se suchým zipem SOFT dia. 125 mm 9 otvorů	1	1	-	95
SAM 411	Brusná podložka pro SAM 41	1	-	-	96
SAN 05	Sanitární čistič povrchů	5l	1	96	52
SBR 10	Matovací role extra fine červená 100 mm x 10 m	1	5	120	103
SBR 20	Matovací role ultra fine šedá 100 mm x 10 m	1	5	120	103
SBR 30	Matovací role micro fine zlatá 100 mm x 10 m	1	5	120	103
SCL 00	Stone chip UV vytvrzovací lampa	1	40	1,000	60
SCR 100	Impregnované utěrky v zásobníku	100	4	192	161
SCU 20	Stone chip UV oprava	1	12	-	60
SFDC 0080	SharpWhite brusné kotouče na fólii - Ø 150mm - víceděrované	100	8	336	86
SFDC 0120	SharpWhite brusné kotouče na fólii - Ø 150mm - víceděrované	100	8	336	86
SFDC 0150	SharpWhite brusné kotouče na fólii - Ø 150mm - víceděrované	100	8	336	86
SFDC 0180	SharpWhite brusné kotouče na fólii - Ø 150mm - víceděrované	100	8	336	86

KÓD	POPIS	P. J.	KRABICE	PALETA	STR.
SFDC 0220	SharpWhite brusné kotouče na fólii - Ø 150mm - víceděrované	100	8	336	86
SFDC 0240	SharpWhite brusné kotouče na fólii - Ø 150mm - víceděrované	100	8	336	86
SFDC 0320	SharpWhite brusné kotouče na fólii - Ø 150mm - víceděrované	100	8	336	86
SFDC 0400	SharpWhite brusné kotouče na fólii - Ø 150mm - víceděrované	100	8	336	86
SFDC 0500	SharpWhite brusné kotouče na fólii - Ø 150mm - víceděrované	100	8	336	86
SFDC 0500	SharpWhite brusné kotouče na fólii - Ø 150mm - víceděrované	100	8	336	86
SFDC 0800	SharpWhite brusné kotouče na fólii - Ø 150mm - víceděrované	100	8	336	86
SFDD 0080	SharpWhite brusné kotouče Ø 75 mm - víceděrované	50	48	-	87
SFDD 0120	SharpWhite brusné kotouče Ø 75 mm - víceděrované	50	48	-	87
SFDD 0150	SharpWhite brusné kotouče Ø 75 mm - víceděrované	50	48	-	87
SFDD 0180	SharpWhite brusné kotouče Ø 75 mm - víceděrované	50	48	-	87
SFDD 0220	SharpWhite brusné kotouče Ø 75 mm - víceděrované	50	48	-	87
SFDD 0240	SharpWhite brusné kotouče Ø 75 mm - víceděrované	50	48	-	87
SFDD 0320	SharpWhite brusné kotouče Ø 75 mm - víceděrované	50	48	-	87
SFDD 0400	SharpWhite brusné kotouče Ø 75 mm - víceděrované	50	48	-	87
SFDD 0500	SharpWhite brusné kotouče Ø 75 mm - víceděrované	50	48	-	87
SFDD 0600	SharpWhite brusné kotouče Ø 75 mm - víceděrované	50	48	-	87
SFDD 0800	SharpWhite brusné kotouče Ø 75 mm - víceděrované	50	48	-	87
SFDE 0800	Dokončovací kotouče na plastové fólii Ø 150 mm - 15 otvorů	50	10	-	93
SFDE 1000	Dokončovací kotouče na plastové fólii Ø 150 mm - 15 otvorů	50	10	-	93
SFDE 1500	Dokončovací kotouče na plastové fólii Ø 150 mm - 15 otvorů	50	10	-	93
SFDE 2000	Dokončovací kotouče na plastové fólii Ø 150 mm - 15 otvorů	50	10	-	93
SFDE 2500	Dokončovací kotouče na plastové fólii Ø 150 mm - 15 otvorů	50	10	-	93
SFDF 0800	Dokončovací kotouče na plastové fólii Ø 75 mm - bez otvorů	50	10	-	92
SFDF 1000	Dokončovací kotouče na plastové fólii Ø 75 mm - bez otvorů	50	10	-	92
SFDF 1500	Dokončovací kotouče na plastové fólii Ø 75 mm - bez otvorů	50	10	-	92
SFDF 2000	Dokončovací kotouče na plastové fólii Ø 75 mm - bez otvorů	50	10	-	92
SFDF 2500	Dokončovací kotouče na plastové fólii Ø 75 mm - bez otvorů	50	10	-	92
SFP 0080	Brusná houba Sharp	24	10	-	97
SFP 0120	Brusná houba Sharp	24	10	-	97
SFP 0220	Brusná houba Sharp	24	10	-	97
SFP 0320	Brusná houba Sharp	24	10	-	97
SFP 0500	Brusná houba Sharp	24	10	-	97
SFP 0800	Brusná houba Sharp	24	10	-	97

KÓD	POPIS	P. J.	KRABICE	PALETA	STR.
SFP 1000	Brusná houba Sharp	24	10	-	97
SIP 1000	Násoska 1 l	6	1	30	27
SOF 11	Leštící utěrky v dávkovací krabici 38 cm x 40 cm	400	1	48	33
SOF 19	Odmašťovací utěrky bílé 33 cm x 42 cm	260	1	90	32
SOF 20	Odmašťovací utěrky modré 33 cm x 42 cm	200	1	90	32
SOF 21	Odmašťovací utěrky na roli 38 cm x 30 cm	500	1	60	32
SOF 25	Odmašťovací box / utěrky bílé28 cm x 30 cm	70	6	216	32
SOF 25S	Dávkovací kbelík s čisticími utěrkami - pro přidání čističe povrchů	250	6	216	52
SOF 50	Čisticí/odmašťovací utěrky 37 cm x 40 cm	225	1	60	33
SOF 52	Čisticí/odmašťovací utěrky na roli 38 cm x 32 cm	500	1	40	33
SOF 60	3-vrstvý čisticí papír na roli 38 cm x 37 cm	1,000	1	40	33
SOF 62	2-vrstvý čisticí papír na roli 24 cm x 36,5 cm	952	1	96	33
SOF 90	Podlahový držák rolí	1	1	50	39
SOF 91	Nástěnný držák rolí	1	1	50	39
SOF 92	Podlahový držák rolí s držákem pytle na odpad	1	1	50	39
SOF 251	Náhradní odmašťovací utěrky pro SOF 25	6	1	88	32
SOF 251S	Náhradní utěrky pro SOF 25S - 6 rolí	6	1	80	52
SOG 07	Polyesterový lakýrnický overal šedý (možnost kolen.) S	1	50	-	164
SOG 08	Polyesterový lakýrnický overal šedý (možnost kolen.) M	1	50	-	164
SOG 09	Polyesterový lakýrnický overal šedý (možnost kolen.) L	1	50	-	164
SOG 10	Polyesterový lakýrnický overal šedý (možnost kolen.) XL	1	50	-	164
SOG 11	Polyesterový lakýrnický overal šedý (možnost kolen.) XXL	1	50	-	164
SOGK 02	Kolenní chrániče pro lakýrnický overal šedý	1	40	-	164
SPDA 0040	Brusný kotouč červený P 40 dia. 150 mm 15 otvorů	50	8	336	88
SPDA 0060	Brusný kotouč červený P 60 dia. 150 mm 15 otvorů	50	8	336	88
SPDA 0080	Brusný kotouč červený P 80 dia. 150 mm 15 otvorů	100	8	336	88
SPDA 0100	Brusný kotouč červený P 100 dia. 150 mm 15 otvorů	100	8	336	88
SPDA 0120	Brusný kotouč červený P 120 dia. 150 mm 15 otvorů	100	8	336	88
SPDA 0150	Brusný kotouč červený P 150 dia. 150 mm 15 otvorů	100	8	336	88
SPDA 0180	Brusný kotouč červený P 180 dia. 150 mm 15 otvorů	100	8	336	88
SPDA 0220	Brusný kotouč červený P 220 dia. 150 mm 15 otvorů	100	8	336	88
SPDA 0240	Brusný kotouč červený P 240 dia. 150 mm 15 otvorů	100	8	336	88
SPDA 0280	Brusný kotouč červený P 280 dia. 150 mm 15 otvorů	100	8	336	88
SPDA 0320	Brusný kotouč červený P 320 dia. 150 mm 15 otvorů	100	8	336	88

KÓD	POPIS	P. J.	KRABICE	PALETA	STR.
SPDA 0360	Brusný kotouč červený P 360 dia. 150 mm 15 otvorů	100	8	336	88
SPDA 0400	Brusný kotouč červený P 400 dia. 150 mm 15 otvorů	100	8	336	88
SPDA 0500	Brusný kotouč červený P 500 dia. 150 mm 15 otvorů	100	8	336	88
SPDA 0600	Brusný kotouč červený P 600 dia. 150 mm 15 otvorů	100	8	336	88
SPDA 0800	Brusný kotouč červený P 800 dia. 150 mm 15 otvorů	100	8	336	88
SPDA 1000	Brusný kotouč červený P 1000 dia. 150 mm 15 otvorů	100	8	336	88
SPDA 1200	Brusné kotouče Ø 150mm - 15 otvorů Červené P1200	100	8	336	88
SPDD 0080	Brusný kotouč P 80 dia. 125 mm 8 otvorů	100	10	-	90
SPDD 0120	Brusný kotouč P 120 dia. 125 mm 8 otvorů	100	10	-	90
SPDD 0180	Brusný kotouč P 180 dia. 125 mm 8 otvorů	100	10	-	90
SPDD 0220	Brusný kotouč P 220 dia. 125 mm 8 otvorů	100	10	-	90
SPDD 0240	Brusný kotouč P 240 dia. 125 mm 8 otvorů	100	10	-	90
SPDD 0320	Brusný kotouč P 320 dia. 125 mm 8 otvorů	100	10	-	90
SPDD 0400	Brusný kotouč P 400 dia. 125 mm 8 otvorů	100	10	-	90
SPDD 0500	Brusný kotouč P 500 dia. 125 mm 8 otvorů	100	10	-	90
SPDD 0600	Brusný kotouč P 600 dia. 125 mm 8 otvorů	100	10	-	90
SPDD 0800	Brusný kotouč P 800 dia. 125 mm 8 otvorů	100	10	-	90
SPDE 0040	Brusný kotouč P 40 dia. 203 mm 8 otvorů	100	10	-	90
SPDE 0080	Brusný kotouč P 80 dia. 203 mm 8 otvorů	100	10	-	90
SPDE 0120	Brusný kotouč P 120 dia. 203 mm 8 otvorů	100	10	-	90
SPDE 0150	Brusný kotouč P 150 dia. 203 mm 8 otvorů	100	10	-	90
SPDE 0240	Brusný kotouč P 240 dia. 203 mm 8 otvorů	100	10	-	90
SPDE 0320	Brusný kotouč P 320 dia. 203 mm 8 otvorů	100	10	-	90
SPDE 0400	Brusný kotouč P 400 dia. 203 mm 8 otvorů	100	10	-	90
SPDM 1500	Brusný kotouč nalepovací P 1500 dia. 35 mm	100	1	-	103
SPDM 2000	Brusný kotouč nalepovací P 2000 dia. 35 mm	100	1	-	103
SPDM 2500	Brusný kotouč nalepovací P 2500 dia. 35 mm	100	1	-	103
SPDM 3000	Brusný kotouč nalepovací P 3000 dia. 35 mm	100	1	-	103
SPDQ 1000	Pěnový kotouč bez otvorů P 1000 dia. 150 mm	10	8	-	91
SPDQ 2000	Pěnový kotouč bez otvorů P 2000 dia. 150 mm	10	8	-	91
SPDQ 3000	Pěnový kotouč bez otvorů P 3000 dia. 150 mm	10	8	-	91
SPDR 1000	Pěnový kotouč bez otvorů P 1000 dia. 75 mm	20	8	-	91
SPDR 2000	Pěnový kotouč bez otvorů P 2000 dia. 75 mm	20	8	-	91
SPDR 3000	Pěnový kotouč bez otvorů P 3000 dia. 75 mm	20	8	-	91

KÓD	POPIS	P. J.	KRABICE	PALETA	STR.
SPDS 0040	Brusný kotouč červený P 40 dia. 150 mm	50	8	-	90
SPDS 0060	Brusný kotouč červený P 60 dia. 150 mm	50	8	-	90
SPDS 0080	Brusný kotouč červený P 80 dia. 150 mm	100	8	-	90
SPDS 0100	Brusný kotouč červený P 100 dia. 150 mm	100	8	-	90
SPDS 0120	Brusný kotouč červený P 120 dia. 150 mm	100	8	-	90
SPDS 0150	Brusný kotouč červený P 150 dia. 150 mm	100	8	-	90
SPDS 0180	Brusný kotouč červený P 180 dia. 150 mm	100	8	-	90
SPDS 0220	Brusný kotouč červený P 220 dia. 150 mm	100	8	-	90
SPDS 0240	Brusný kotouč červený P 240 dia. 150 mm	100	8	-	90
SPDS 0280	Brusný kotouč červený P 280 dia. 150 mm	100	8	-	90
SPDS 0320	Brusný kotouč červený P 320 dia. 150 mm	100	8	-	90
SPDS 0360	Brusný kotouč červený P 360 dia. 150 mm	100	8	-	90
SPDS 0400	Brusný kotouč červený P 400 dia. 150 mm	100	8	-	90
SPDS 0500	Brusný kotouč červený P 500 dia. 150 mm	100	8	-	90
SPDS 0600	Brusný kotouč červený P 600 dia. 150 mm	100	8	-	90
SPDS 0800	Brusný kotouč červený P 800 dia. 150 mm	100	8	-	90
SPDS 1000	Brusný kotouč červený P 1000 dia. 150 mm	100	8	-	90
SPDS 1200	Brusný kotouč červený P 1200 dia. 150 mm	100	8	-	90
SPFA 0080	Brusný papír s pěnovou podložkou na roli 114 mm x 25 m P 80	1	1	80	99
SPFA 0150	Brusný papír s pěnovou podložkou na roli 114 mm x 25 m P 150	1	1	80	99
SPFA 0180	Brusný papír s pěnovou podložkou na roli 114 mm x 25 m P 180	1	1	80	99
SPFA 0240	Brusný papír s pěnovou podložkou na roli 114 mm x 25 m P 240	1	1	80	99
SPFA 0320	Brusný papír s pěnovou podložkou na roli 114 mm x 25 m P 320	1	1	80	99
SPFA 0400	Brusný papír s pěnovou podložkou na roli 114 mm x 25 m P 400	1	1	80	99
SPFA 0500	Brusný papír s pěnovou podložkou na roli 114 mm x 25 m P 500	1	1	80	99
SPFA 0600	Brusný papír s pěnovou podložkou na roli 114 mm x 25 m P 600	1	1	80	99
SPFA 0800	Brusný papír s pěnovou podložkou na roli 114 mm x 25 m P 800	1	1	80	99
SPFA 1000	Brusný papír s pěnovou podložkou na roli 114 mm x 25 m P 1000	1	1	80	99
SPG 80	Tlaková nádoba včetně hadic a pistole 10l	1	1	20	16
SPG 80K1.2	Sada trysek pro SPG 81 1.2mm	1	1	-	20
SPG 80K1.5	Sada trysek pro SPG 81 1.5mm	1	1	-	20
SPG 80K1.8	Sada trysek pro SPG 81 1.8mm	1	1	-	20
SPG 80K2.0	Sada trysek pro SPG 81 2.0mm	1	1	-	20
SPG 81	Sada trysky pro SPG 80 1.8mm	1	1	-	16

KÓD	POPIS	P. J.	KRABICE	PALETA	STR.
SPG 82	Sada hadic pro SPG 80 10 m	1	1	-	16
SPG 83	Transparentní hadice pro SPG 80 10 m	1	-	-	16
SPG 100	Stříkací pistole 0.8 mm	1	20	-	16
SPG 100C	Nádobka pro gravitační pistoli 100 ml	1	1	-	16
SPG 100K0.8	Sada trysky pro SPG 100 0.8mm	1	1	-	20
SPG 100K1.0	Sada trysky pro SPG 100 1.0mm	1	1	-	20
SPG 100K1.2	Sada trysky pro SPG 100 1.2mm	1	1	-	20
SPG 500	Stříkací pistole černá	1	10	120	16
SPG 500C	Nádobka pro gravitační pistoli 500 ml	1	1	-	16
SPG 500K1.3	Sada trysky pro SPG 500 1.3mm	1	1	-	20
SPG 500K1.5	Sada trysky pro SPG 500 1.5mm	1	1	-	20
SPG 500K1.8	Sada trysky pro SPG 500 1.8mm	1	1	-	20
SPG 500K2.0	Sada trysky pro SPG 500 2.0mm	1	1	-	20
SPG 500K2.5	Sada trysky pro SPG 500 2.5mm	1	1	-	20
SPG 700	Mini stříkací pistole PRO	1	20	840	19
SPG 700C	Nádobka 100 ml pro gravitační pistoli SPG 700				19
SPG 700K0.8	Opravná sada trysky pro SPG 700	1	-	-	20
SPG 700K1.0	Opravná sada trysky pro SPG 700	1	-	-	20
SPG 700K1.2	Opravná sada trysky pro SPG 700	1	-	-	20
SPG 710	Sada pro údržbu pro SPG 700	1	500	-	21
SPG 800	Stříkací pistole s vysokou efektivitou přenosu - báze	1	5	-	17
SPG 800C	Nádobka 600 ml pro gravitační pistoli SPG 800-900	1	40	-	17
SPG 900	Stříkací pistole s vysokou efektivitou přenosu - čirý lak	1	5	-	17
SPG 900K1.2	Sada trysky pro SPG 800 a 900 1.2	1	50	-	20
SPG 900K1.3	Sada trysky pro SPG 800 a 900 1.3	1	50	-	20
SPG 900K1.4	Sada trysky pro SPG 800 a 900 1.4	1	50	-	20
SPG 900K1.5	Sada trysky pro SPG 800 a 900 1.5	1	50	-	20
SPG 900K1.8	Sada trysky pro SPG 800 a 900 1.8	1	50	-	20
SPG 910	Sada pro údržbu stříkacích pistolí SPG 800 a 900	1	500	-	21
SPG 920	Tlakový regulátor pro stříkací pistoli SPG 800 a 900	1	500	-	21
SPJ 00	Velká houba Jumbo oranžová	1	48	768	49
SPLA 0080	Brusné archy 230 x 280 mm P80 50ks	50	5	-	99
SPLA 0120	Brusné archy 230 x 280 mm P120 50ks	50	5	-	99
SPLA 0150	Brusné archy 230 x 280 mm P150 50ks	50	5	-	99

KÓD	POPIS	P. J.	KRABICE	PALETA	STR.
SPLA 0180	Brusné archy 230 x 280 mm P180 50ks	50	5	-	99
SPLA 0220	Brusné archy 230 x 280 mm P220 50ks	50	5	-	99
SPLA 0240	Brusné archy 230 x 280 mm P240 50ks	50	5	-	99
SPLA 0320	Brusné archy 230 x 280 mm P320 50ks	50	5	-	99
SPLA 0400	Brusné archy 230 x 280 mm P400 50ks	50	5	-	99
SPLA 0500	Brusné archy 230 x 280 mm P500 50ks	50	5	-	99
SPLA 0600	Brusné archy 230 x 280 mm P600 50ks	50	5	-	99
SPLA 0800	Brusné archy 230 x 280 mm P800 50ks	50	5	-	99
SPLA 1000	Brusné archy 230 x 280 mm P1000 50ks	50	5	-	99
SPLA 1200	Brusné archy 230 x 280 mm P1200 50ks	50	5	-	99
SPLA 1500	Brusné archy 230 x 280 mm P1500 50ks	50	5	-	99
SPLA 2000	Brusné archy 230 x 280 mm P2000 50ks	50	5	-	99
SPLA 2500	Brusné archy 230 x 280 mm P2500 50ks	50	5	-	99
SPM 00	Houba s mikrovláknem zelená	1	48	480	49
SPSA 0060	Brusný pás 70 mm x 125 mm P 60 8 otvorů	50	8	-	100
SPSA 0080	Brusný pás 70 mm x 125 mm P 80 8 otvorů	100	8	-	100
SPSA 0100	Brusný pás 70 mm x 125 mm P 100 8 otvorů	100	8	-	100
SPSA 0120	Brusný pás 70 mm x 125 mm P 120 8 otvorů	100	8	-	100
SPSA 0150	Brusný pás 70 mm x 125 mm P 150 8 otvorů	100	8	-	100
SPSA 0180	Brusný pás 70 mm x 125 mm P 180 8 otvorů	100	8	-	100
SPSA 0240	Brusný pás 70 mm x 125 mm P 240 8 otvorů	100	8	-	100
SPSA 0320	Brusný pás 70 mm x 125 mm P 320 8 otvorů	100	8	-	100
SPSA 0400	Brusný pás 70 mm x 125 mm P 400 8 otvorů	100	8	-	100
SPSB 0060	Brusný pás 70 mm x 198 mm P 60 8 otvorů	50	8	-	100
SPSB 0080	Brusný pás 70 mm x 198 mm P 80 8 otvorů	100	8	-	100
SPSB 0100	Brusný pás 70 mm x 198 mm P 100 8 otvorů	100	8	-	100
SPSB 0120	Brusný pás 70 mm x 198 mm P 120 8 otvorů	100	8	-	100
SPSB 0150	Brusný pás 70 mm x 198 mm P 150 8 otvorů	100	8	-	100
SPSB 0180	Brusný pás 70 mm x 198 mm P 180 8 otvorů	100	8	-	100
SPSB 0240	Brusný pás 70 mm x 198 mm P 240 8 otvorů	100	8	-	100
SPSB 0320	Brusný pás 70 mm x 198 mm P 320 8 otvorů	100	8	-	100
SPSB 0400	Brusný pás 70 mm x 198 mm P 400 8 otvorů	100	8	-	100
SPSC 0060	Brusný pás 70 mm x 420 mm P 60 14 otvorů	50	8	-	100
SPSC 0080	Brusný pás 70 mm x 420 mm P 80 14 otvorů	100	8	-	100

KÓD	POPIS	P. J.	KRABICE	PALETA	STR.
SPSC 0100	Brusný pás 70 mm x 420 mm P 100 14 otvorů	100	8	-	100
SPSC 0120	Brusný pás 70 mm x 420 mm P 120 14 otvorů	100	8	-	100
SPSC 0150	Brusný pás 70 mm x 420 mm P 150 14 otvorů	100	8	-	100
SPSC 0180	Brusný pás 70 mm x 420 mm P 180 14 otvorů	100	8	-	100
SPSC 0240	Brusný pás 70 mm x 420 mm P 240 14 otvorů	100	8	-	100
SPSC 0320	Brusný pás 70 mm x 420 mm P 320 14 otvorů	100	8	-	100
SPSC 0400	Brusný pás 70 mm x 420 mm P 400 14 otvorů	100	8	-	100
SPSD 0060	Brusný pás 115 mm x 230 mm P 60 10 otvorů	50	8	-	100
SPSD 0080	Brusný pás 115 mm x 230 mm P 80 10 otvorů	100	8	-	100
SPSD 0100	Brusný pás 115 mm x 230 mm P 100 10 otvorů	100	8	-	100
SPSD 0120	Brusný pás 115 mm x 230 mm P 120 10 otvorů	100	8	-	100
SPSD 0150	Brusný pás 115 mm x 230 mm P 150 10 otvorů	100	8	-	100
SPSD 0180	Brusný pás 115 mm x 230 mm P 180 10 otvorů	100	8	-	100
SPSD 0240	Brusný pás 115 mm x 230 mm P 240 10 otvorů	100	8	-	100
SPSD 0320	Brusný pás 115 mm x 230 mm P 320 10 otvorů	100	8	-	100
SPSD 0400	Brusný pás 115 mm x 230 mm P 400 10 otvorů	100	8	-	100
SPT 05	Pěnová páska pro rozstřiky 15 mm x 25 m	1	1	210	119
SPT 13	Pěnová páska kulatá 13 mm x 50 m	1	1	119	119
SPT 17	Pěnová páska kulatá 17 mm x 40 m	1	1	119	119
SPT 25	Pěnová páska oválná 25 mm x 37 m	1	1	119	119
SPW 05	Stříkatelný vosk 5 l	1	4	120	46
SSP 00	Nástřikové karty 5x 100 bílé	500	1	108	25
SSP 01	Nástřikové karty 5x 100 šedé	500	1	108	25
SSP 02	Nástřikové karty 5x 100 tmavě šedé	500	1	108	25
SSP 40	Registrační systém pro nástřikové karty	1	1	-	26
SSP 42	Obálky pro nástřikové karty	250	1	84	26
SSP 50	Magnetický držák a stojánek pro nástřikové karty	1	1	-	26
SSS 000	Aplikační hrot - standard pro SSS	10	10	-	81
SSS 005	Aplikační hrot - plochý pro SSS	100	-	-	81
SSS 030	Finixa štětec 30 mm	1	1	-	81
SSS 100	Stříkatelný těsnicí tmel 290 ml bílý	1	12	1,248	78
SSS 200	Stříkatelný těsnicí tmel 290 ml šedý	1	12	1,248	78
SSS 300	Stříkatelný těsnicí tmel 290 ml černý	1	12	1,248	78
SSS 400	Stříkatelný těsnicí tmel 290 ml béžový	1	12	1,248	78

KÓD	POPIS	P. J.	KRABICE	PALETA	STR.
SUP 00	Schůdky	1	1	24	181
T					
TAK 00	Antistatické utěrky standard 80 cm x 45 cm	50	1	120	35
TAK 01	Antistatické utěrky standard H2O 80 cm x 45 cm	50	1	120	35
TAK 10	Antistatické utěrky CTI 80 cm x 80 cm	50	1	84	35
TAK 11	Antistatické utěrky CTI H2O 80 cm x 90 cm	50	1	84	35
TAK 20	Antistatické utěrky soft 17 cm x 45 cm	100	1	112	36
TAK 30	Antistatické utěrky smooth 38 cm x 45 cm	180	1	105	36
TAP 50	Neprobrousitelná páska šedá 5 cm x 50 m	18	1	48	124
TAP 52	Neprobrousitelná páska černá 5 cm x 50 m	18	1	48	124
TCC 07	Teflon carbotec lakýrnický plášť šedý S 42-44	1	25	300	166
TCC 08	Teflon carbotec lakýrnický plášť šedý M 46-48	1	25	300	166
TCC 09	Teflon carbotec lakýrnický plášť šedý L 50-52	1	25	300	166
TCC 10	Teflon carbotec lakýrnický plášť šedý XL 54-56	1	25	300	166
TCC 11	Teflon carbotec lakýrnický plášť šedý XXL 58-60	1	25	300	166
TCC 12	Teflon carbotec lakýrnický plášť šedý XXXL 62-64	1	25	300	166
TCO 07	Teflon carbotec lakýrnický overal šedý S 42-44	1	25	300	166
TCO 08	Teflon carbotec lakýrnický overal šedý M 46-48	1	25	300	166
TCO 09	Teflon carbotec lakýrnický overal šedý L 50-52	1	25	300	166
TCO 10	Teflon carbotec lakýrnický overal šedý XL 54-56	1	25	300	166
TCO 11	Teflon carbotec lakýrnický overal šedý XXL 58-60	1	25	300	166
TCO 12	Teflon carbotec lakýrnický overal šedý XXXL 62-64	1	25	300	166
TCS 200	Krycí sada trhací	1	-	42	121
TMF 81	Maskovací fólie na disky v dávkovací krabici	80	1	48	122
TPJ 07	2. Pracovní bunda S	1	25	300	163
TPJ 08	2.Protect pracovní bunda M	1	25	300	163
TPJ 09	2.Protect pracovní bunda L	1	25	300	163
TPJ 10	2.Protect pracovní bunda XL	1	25	300	163
TPJ 11	2.Protect pracovní bunda XXL	1	25	300	163
TPP 07	2.Protect pracovní kalhoty S	1	25	300	163
TPP 08	2.Protect pracovní kalhoty M	1	25	300	163
TPP 09	2.Protect pracovní kalhoty L	1	25	300	163
TPP 10	2.Protect pracovní kalhoty XL	1	25	300	163
TPP 11	2.Protect pracovní kalhoty XXL	1	25	300	163

KÓD	POPIS	P. J.	KRABICE	PALETA	STR.
TRT 27	Sada pro vyjímání plastových příchytek	27	5	120	181
TSD 50	Magnetický držák sprejů	1	10	500	138
TSO 08	Lakýrnický overal bílý M 46-48	1	25	800	168
TSO 09	Lakýrnický overal bílý L 50-52	1	25	800	168
TSO 10	Lakýrnický overal bílý XL 54-56	1	25	800	168
TSO 11	Lakýrnický overal bílý XXL 58-60	1	25	800	168
TSP 030	Přilnavostní základ 400 ml	1	12	672	132
TSP 100	Předplněný sprej - rozpouštědlový 400 ml	1	12	672	136
TSP 110	1K základ 400 ml světle šedý	1	12	672	128
TSP 120	1K základ 400 ml šedý	1	12	672	128
TSP 130	1K základ 400 ml tmavě šedý	1	12	672	128
TSP 140	1K základ 400 ml bílý	1	12	672	128
TSP 159	Startovací sada předplněných sprejů pro sb	1	1	56	136
TSP 180	1K čirý lak 400 ml	1	12	672	131
TSP 190	Naleptávací základ 400ml šedý	1	12	672	129
TSP 210	Anti-gravel 400 ml šedý	1	12	672	134
TSP 230	Anti-gravel 400 ml černý	1	12	672	134
TSP 310	Kontrolní nástřik 400 ml černý	1	12	672	133
TSP 320	Kontrolní nástřik 400 ml zelený	1	12	672	133
TSP 410	Zinkový sprej 400 ml	1	12	672	129
TSP 520	Stříbrná barva na disky - světlá & ultrajemná 400 ml	1	12	672	131
TSP 525	Stříbrná barva na disky - středně světlá & jemná 400 ml	1	12	672	131
TSP 530	Základ pro svařování měď 400 ml	1	12	672	130
TSP 550	Strukturovací sprej 400 ml	1	12	672	133
TSP 600	Foam-it čisticí pěna 500 ml	1	12	672	38
TSP 710	2K čirý lak 250 ml	1	6	696	138
TSP 720	2K stříkací tmel 250 ml	1	6	696	138
TSP 810	Základ pro svařování fosforečnan zinečnatý 400 ml	1	12	672	130
TSP 900	Předplněný sprej - vodouředitelný 400 ml	1	12	672	136
TSP 910	Černá matová barva 400 ml	1	12	672	131
TSP 920	Rozstřikové ředidlo 400 ml	1	12	672	132
TSP 930	Dočasný čirý lak 400 ml	1	12	672	135
TSP 959	Startovací sada předplněných sprejů pro wb	1	1	-	136
TSP 1000	Barva ve vysokém lesku 400 ml bílá	1	12	672	131
TSP 1010	Barva ve vysokém lesku 400 ml černá	1	12	672	131
TSP 1100	Kontaktní lepidlo	1	12	672	75
TSP 1500	UV základový plnič 400 ml	1	12	672	128
TUB 60	Zakapávací lahvičky 50 ml	60	10	160	28
TUB 61	Zakapávací lahvičky 20 ml	100	10	120	28
TWL 00	Velká utěrka z mikrovlákna	1	35	-	49
U - V - W					
UVL 00	UV sušicí lampa	1	2	80	176
UVL 01	Tripod for UV curing lamp	1	1	-	176
WAP 10	Tlumicí rohože 50 cm x 50 cm	10	1	80	178
WAP 15	Tlumicí rohože 50 cm x 50 cm x 1,75 mm	10	1	80	178
WJE 05	Ofukovací tryska	1	1	-	40
WMG 00	Nástěnný držák pro jednorázové rukavice	1	50	-	157
WSC 07	Polyesterový lakýrnický overal bílý S 42-44	1	50	800	167
WSC 08	Polyesterový lakýrnický overal bílý M 46-48	1	50	800	167
WSC 09	Polyesterový lakýrnický overal bílý L 50-52	1	50	800	167
WSC 10	Polyesterový lakýrnický overal bílý XL 54-56	1	50	800	167
WSC 11	Polyesterový lakýrnický overal bílý XXL 58-60	1	50	800	167
WWB 00	Stěrka na vodu	1	50	-	49

OBJEVTE DIGITÁLNÍ SVĚT FINIXA!

SÁZENÍ LESA
Pro lepší zítřek



SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Současnost



FINIXA TV
Podívejte se na naše videa



NEWSLETTER
v 5 jazycích



www.finixa.com